

Herdewelten 2013



**WAMSLER®**  
seit 1875

## Creative Line

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf: Sie haben die Auswahl zwischen drei unterschiedlichen Breiten (60, 72 oder 91 cm) und den Farben weiß, blau, grün schwarz, kiesel, grafit und Edelstahl. Entscheiden Sie zwischen Stahlplatten mit Mehrring- oder Rechteckdeckel oder Ceranfeld, sowie Beschlägen in goldfarben oder verchromt.



K 118 CL, schwarz



K 118 CL, grün



K 128 CL, grafit



K 128 CL, Edelstahl



K 138 CL, blau



K 138 CL, kiesel

## Standard Line

Klassisch, gerade und formschön, in den Farben weiß oder maron, mit geschliffener Stahlplatte oder Ceranfeld und mit Edelstahlrahmen und in drei unterschiedlichen Breiten (60, 72 oder 91 cm) erhältlich. Brandschutzeinheiten (Sonderzubehör) mit 55 oder 110 mm ermöglichen die Vollintegration.



K 118, weiß



K 128, maron



K 138, weiß



K 128F, anthrazit-metallic



K 128F, weiß



K 138F, schwarz

## Jubiläumsherd

Mit unseren Jubiläumsherden zaubern Sie einen Hauch nostalgisches Flair in Ihre Küche. Mit seiner aufwendig gestalteten Vorderfront und den mattverchromten Gussfüßen ist der K 138J ein wahrer Blickfang in jeder Küche und erhältlich in den Farben blau, schwarz, grün und weiß.



K 138J, blau



K 138J, weiß



K 138J, grün



K 138J, schwarz



K 170K, weiß

Massiver Edelstahlherdrahmen, pflegeleichtes Rein-Email, Sommer- Winterrost und Schraubfüße zur Höhenverstellung runden das Programm ab. Die Herde sind mit farblich passenden Brandschutzeinheiten (Sonderzubehör) mit 55 oder 110 mm in die Küchenzeile integrierbar.

## Ambiente Line

Wir eröffnen den Blick auf das Flammenspiel bei unseren K 128 und K 138. Die Fensterherde sind mit kratzfester Emaillierung in drei Farben (weiß, schwarz oder anthrazit-metallic), chromfarbenen Beschlägen und mit 72 oder 91 cm Breite erhältlich. Zur Auswahl stehen massive Stahl- oder pflegeleichte Ceranplatten.

## Ökonomieherd

Der K 170K, der größte Festbrennstoffherd: Mit Warmhalteplatte, regelbarer Sekundärluftzuführung, Dreifach-Abgasanschluss seitlich, oben und hinten. Auch in Maron erhältlich.

# W1

Die W1 setzen neue Maßstäbe mit: optimaler Verbrennungstechnik mit Triple Air und Fireplus, AirLogic-Funktion, Anheizautomatik und optionaler Extern Air, intelligenter Kochfläche mit Hot Spots, Fortkoch- und Warmhaltezonen, einem Plus an Sicherheit mit

integrierten Abstandsverbindungen, Griff- und Scheibekühlung und Komfort pur mit Teleskopauszügen, Touch- und Load-System, Easy Clean und vielem mehr.\* Erhältlich sind die W1-Modelle mit 40, 50, 75 oder 90 cm Breite.

\*Ausstattung modellabhängig



W1-40, anthrazit-metallic



W1-50, braun



W1-75, weiß



W1-75, anthrazit-metallic



W1-90, kiesel



W1-90, schwarz

## Fensterherde K 134F / K 135F

Ambientefeuier für die Küche: Mit ihrem großen Fenster in der Heitzür bieten die K 134 und K 135 freien Blick auf das Flammenspiel. Die Nostalgieplatte mit Mehringdeckel, die für den Einbau abnehmbare Herdstange, die ausgefeilte Doppelzugtechnik für

bessere Wärmeverteilung, und das große Bratrohr machen ihn zu einem praktischen Designerstück für Ihre Küche. Erhältlich mit 80 oder 90 cm Breite und in den Farben grün, Edelstahl, schwarz oder sand.



K 134F, schwarz



K 134F, Edelstahl



K 135F, grün



K 135F, sand



Abstandsverbindung für K134/K135



## Beistellherde

Bei den eleganten Beistellherden mit massivem Edelstahlrahmen haben Sie die Wahl zwischen 40 und 50 cm Breite und Stahlplatte oder Ceranfeld. Alle Modelle sind höhenverstellbar und führen Sommer- und Winterrost. Die Beistellherde erhalten Sie in den Farben weiß oder

maron, kiesel (K 150), anthrazit-metallic (K 144/K 155) und als Edelstahlversion (K 144/K 155). Modellabhängig sind Abdeckhauben als Serien- oder Sonderzubehör erhältlich. Farblich passende Brandschutzeinheiten mit 55 oder 110 mm ergänzen das Sonderzubehör.



K 150S, maron



K 140S, weiß



K 150C, kiesel



K 144C, Edelstahl



K 155S, weiß



K 144S, anthrazit-metallic

Festbrennstoffherde



15aB-VG



CO-ZERTIFIKAT: München, Regensburg, Aachen



# Sonderzubehör



Abstands-  
verbindungen



Grillplatte  
W1-90/W1-75



Wasserschiffe



Durchheize-Sets

Mehr zu unserem umfangreichen Sonderzubehör finden Sie unter [www.wamsler.eu](http://www.wamsler.eu)

Modell	K 144S/C K 155S/C	K 140S/C	K 150S/C	K 118/ K 118CL	K 128/K 138 K 128CL/K 138CL K 128F/K 138F K 138J	K 170K	K 134F/A	K 135F/A	W1-50/W1-40	W1-75	W1-90
Zertifikate	CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG	CE, 15aB-VG	CE, 15aB-VG	CE, 15aB-VG, VKF	x	CE, 15aB-VG, VKF
Nennwärmeleistung, kW	5	5	7	6	7	10	10,5	9	6	8	8
Wärmeleistungsbereich, kW	2,5-5,1	2,1-5,7	3,1-7,1	3,0-6,1	3,5-7,1	3,4-10,4	5,0-10,6	4,2-9,0	3,1-6,3	x	4,0-8,3
Raumheizvermögen bei Zeit-/Dauerheizung	88/124	88/124	148/210	116/165	148/210	225/340	234/-	190/-	116/165	182/250	182/250
Abgassanschluss	re. und li. seitl., hinten und oben <sup>2)</sup>	re. und li. seitl., hinten und oben <sup>2)</sup>	re. und li. seitl., hinten und oben <sup>2)</sup>	re. od. li.: seitl., hinten und oben <sup>2)</sup>	re. od. li.: seitl., hinten und oben <sup>2)</sup>	re. od. li.: seitl., hinten und oben	re. od. li.: hinten und oben	re. od. li.: hinten und oben	re. und li. seitl., hinten und oben <sup>2)</sup>	re. od. li.: seitl., hinten, und oben <sup>2)</sup>	re. od. li.: seitl., hinten und oben <sup>2)</sup>
Abgassanschluss, mm Ø	120	120	130	120	120	150	130	130	120	120	120
Wasserschiffinhalt, L	-	-	-	-	-/10(K 138)	17	-	-	-	-	-
Abgasmassenstrom, g/s <sup>1)</sup>	6,6	6,2	8,4	10,8	10,5	12,8	14,2	7,5	9,7	x	10,4
Abgastemperatur am Abgasstutzen, C° <sup>1)</sup>	311	310	310	240	250	290	276	277	275	x	210
Notwendiger Förderdruck bei NWL, Pa	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Maße BxTxH (ohne Haube), cm	40x60x85 (+5) 50x60x85 (+5)	40x60x85 (+5)	50x60x85 (+5)	60x60x85 (+5)	72/91x60x85 (+5) 107x68x85 (K 138J)	111x60x85	90x60x85	80x60x85	50,3x60x85/90 40x60x85/90	75x60x85/90	90,8x60x85/90
Feuerraum BxT, cm	19x21	15x32	18x37	15x37	18x37	20x41	26x28	21x28	22,5x35	22,5x35	22,5x35
Feuerraumhöhe, cm Sommer/Winterrost	20,5/37,5	21,5/31	21,5/31	20/31	20/31	28/47	28	28	26,4	26,4	26,4
Brotröhr BxHxT, cm	-	-	-	30x27x41	36x27x45	46x36x42	35x28x43	30x28x43	-	30,7x26,1x43	30,7x26,1x43
Zugelassene Brennstoffe	Scheitholz/ Holz-, Braunkohle- briketts	Scheitholz/ Holz-, Braunkohle- briketts <sup>3)</sup>	Scheitholz/ Holz-, Braunkohle- briketts <sup>3)</sup>	Scheitholz/ Holz-, Braunkohle- briketts	Scheitholz/ Holz-, Braunkohle- briketts	Scheitholz/ Holz-, Braunkohle- briketts <sup>3)</sup>	Scheitholz/ Holz-, Braunkohle- briketts <sup>3)</sup>	Scheitholz/ Holz-, Braunkohle- briketts	Scheitholz/ Holz-, Braunkohle- briketts	Scheitholz/ Holz-, Braunkohle- briketts	Scheitholz/ Holz-, Braunkohle- briketts

<sup>1)</sup> Bei Betrieb mit Scheitholz

<sup>2)</sup> Bei den C-Versionen (Cerankochfeld) ist kein oberer Abgassanschluss vorhanden (ausgenommen K 138 mit Cerankochfeld), keine Seitenanschlüsse bei K 138J

<sup>3)</sup> Zugelassener Brennstoff nach 15aB-VG; Scheitholz

<sup>4)</sup> Zugelassener Brennstoff nach VKF; Scheitholz

x = Detaillierte technische Angaben sind ab August unter [www.wamsler.eu](http://www.wamsler.eu) abrufbar.

Preis-, Typen- und Designänderungen vorbehalten.  
Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten.  
Stand Juli / 2013

Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH  
Gutenbergstraße 25 D-85748 Garching  
Telefon 089-320 84-0 Telefax: 089-320 84-238  
Hotline: 089-320 84-275  
Internet: [www.wamsler.eu](http://www.wamsler.eu)

Folgen Sie uns bei



Ihr autorisierter Fachhändler

