



# W A M S L E R

HAUS - UND KÜCHENTECHNIK

## Unverbindliche Preisempfehlung\*

Ausgabe 2015/1  
Deutschland / Österreich  
Gültig ab 1. 3. 15

Unverbindliche Preisempfehlung  
ohne Transportversicherung.

Änderungen vorbehalten.  
Alle früheren Ausgaben  
werden hiermit ungültig.

### Ofenprogramm

- Pelletkaminöfen Seite 2
- Kaminöfen Seite 2
- Kachelkaminöfen Seite 13
- Raumheizer Seite 14
- Ölöfen Seite 18
- Zubehör Ölöfen Seite 19

\* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt. Unsere Preisempfehlungen sind Abholpreise.

# Pelletkaminöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	UVP** in € inkl. MwSt.	
<p><b>WP 2-8</b></p> <p>1.BlmSchV 1.+2. Stufe ✓</p> <p>CE ✓</p> <p>15aB-VG</p> <p>Pelletkaminöfen zur Verfeuerung von Holzpellets, mit 21 kg Pellet-Tank, USB-Schnittstelle, 3 Betriebsmodi mit individuell einstellbarer Wohlfühltemperatur, Zeitschaltuhr mit 1/2 Stunden Intervallen, dimmbares Display, regulierbares Konvektionsluftgebläse, modulierende Taktsteuerung, bis zu 95 % Wirkungsgrad, externer Luftanschluss, Abgasanschluss Ø 80 mm Nennwärmeleistung: 7,5 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,5 – 7,5 kW</p> <p>H x B x T: 1060x490x500 mm</p>	W20001997100 – 805508	<b>gussgrau/ schwarz</b>	1.999,00	

# Kaminöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	UVP** in € inkl. MwSt.	
<p><b>Saphir Automatikaminofen Typ. 11370</b></p> <p>1.BlmSchV 1.+2. Stufe ✓</p> <p>CE ✓</p> <p>15aB-VG</p> <p>Kaminöfen, hochwertiges Struktur-Email, Gehäuse aus Stahl, mit <b>Thermoautomatik</b>, optionalem <b>EXTERN AIR</b> Anschluss Ø 100 mm, Untergriff, Zweipunkt-Verriegelung, Rüttelrost, Rostreling, extra großes Sichtfenster, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,1 – 8,2 kW</p> <p>Als <b>Typ 11360</b> auch erhältlich mit <b>6 kW</b> Nennwärmeleistung, Wärmeleistungsbereich: 3,0 – 6,3 kW</p> <p>H x B x T: 1190 x 616 x 421 mm</p>	W20001137010 – 11303	<b>schwarz/ Struktur-Email</b>	1.999,00	
<p><b>F-Box Typ. 11310</b></p> <p>1.BlmSchV 1.+2. Stufe ✓</p> <p>CE ✓</p> <p>15aB-VG</p> <p>Kaminöfen, Korpus massives Gusseisen, Gussbrennraum, Rostreling, extra großes Sichtfenster, <b>Vario-Abgasanschluss</b> oben und hinten 120/150 mm (Stutzen auf 150 mm inkl.), Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,1 – 8,2 kW</p> <p>H x B x T: 697 x 757 x 435 mm</p>	W20001131010 – 113009	<b>schwarz/ Gusskorpus</b>	1.149,00	
<p><b>Arles Typ. 18811</b></p> <p>1.BlmSchV 1.+2. Stufe ✓</p> <p>CE ✓</p> <p>Kaminöfen, schwarz, massiver Gusskorpus, Guss-Brennraum, Abgasanschluss oben Ø 180 mm, (Reduzierstück Ø 150 mm als Sonderzubehör), Nennwärmeleistung 10,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,9 – 10,1 kW</p> <p>H x B x T: 1250 x 532 x 444 mm</p>	G001881110 – 185242	<b>schwarz/ Gusskorpus</b>	2.399,00	

\*\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt. Unsere Preisempfehlungen sind Abholpreise.

<sup>1)</sup> Bei Bestellung der 6 kW-Version ändern Sie bitte die Artikelnummer des Modells von W2000101xxxx in W2000111xxxx! Beispiel: Kaminöfen Orpheus Stahl hat bei 8 kW die Artikelnummer W20001018000, mit 6 kW ändert sich die Artikelnummer in W20001118000.

# Kaminöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	UVP** in € inkl. MwSt.	
<b>Nizza</b> <b>Typ. 18810</b>  <p>Kaminofen, schwarz, massiver Gusskorpus, Guss-Brennraum, drehbar um 360°, Abgasanschluss oben Ø 180/150 mm, (Reduzierstück Ø 150 mm als Sonderzubehör)            Nennwärmeleistung 10,0 kW,            Wärmeleistungsbereich: 4,9 – 10,1 kW</p> <p>H x B x T: 1250 x 531 x 530 mm</p>	G001881010 - 185235	<b>schwarz/ Gusskorpus/ drehbar 360°</b>	2.499,00	
<b>Reduzierstück</b> des Abgasanschlusses für Reduzierung von Ø 180 auf Ø 150 mm, für Arles und Nizza	G001047540 - 803719	<b>Reduzierung für Arles und Nizza</b>	39,00	
<b>Bolero</b> <b>Typ. 10160</b>  <p>Kaminofen gussgrau, Glastür schwarz, Keramikverkleidung, AirLogic-Funktion, Rüttelrost, Rostreling, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 7,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,7 – 7,4 kW</p> <p>H x B x T: 1254 x 634 x 403 mm</p>				
<b>Bolero Basic schwarz</b>	W20001016035* - 803177	<b>Keramik Basic schwarz</b>	1.799,00	
<b>Bolero moreno</b>	W20001016045* - 803184	<b>Keramik moreno</b>	1.799,00	
<b>Riva Keramik</b> <b>Typ. 10181</b>  <p>Kaminofen gussgrau, mit Rundumverkleidung Keramik, mit Holzlagerfach, Rüttelrost, Rostreling, extra großes Sichtfenster, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,0 – 8,3 kW            Als <b>Typ 111</b> auch erhältlich mit <b>6 kW</b> Nennwärmeleistung, Wärmeleistungsbereich: 3,0 – 6,3 kW.<sup>1)</sup></p> <p>H x B x T: 1080 x 672 x 561 mm</p>				
<b>Riva weiß</b> bestehend aus: – Grundgerät gussgrau – Keramikverkleidung kpl. weiß-glänzend mit Sprenkel	G001018182 - 802408 W20001018181 - 802392 G001050400 - 802842	<b>Keramik weiß</b>	1.799,00	
<b>Riva terracotta</b> bestehend aus: – Grundgerät gussgrau – Keramikverkleidung kpl. terracotta-matt	G001018183 - 802415 W20001018181 - 802392 G001050410 - 802859	<b>Keramik terracotta</b>	1.799,00	
<b>Riva schwarz</b> bestehend aus: – Grundgerät gussgrau – Keramikverkleidung kpl. schwarz-matt	G001018184 - 802422 W20001018181 - 802392 G001050420 - 802866	<b>Keramik schwarz</b>	1.799,00	
<b>Riva bordeaux</b> bestehend aus: – Grundgerät gussgrau – Keramikverkleidung kpl. bordeaux-glänzend	G001018185 - 802439 W20001018181 - 802392 G001050430 - 802873	<b>Keramik bordeaux</b>	1.799,00	

\*solange Vorrat reicht

\*\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt. Unsere Preisempfehlungen sind Abholpreise.

<sup>1)</sup> Bei Bestellung der 6 kW-Version ändern Sie bitte die Artikelnummer des Modells von W2000101xxxx in W2000111xxxx! Beispiel: Kaminofen Orpheus Stahl hat bei 8 kW die Artikelnummer W20001018000, mit 6 kW ändert sich die Artikelnummer in W20001118000.

# Kaminöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	UVP** in € inkl. MwSt.	
<p><b>Vitus Keramik Typ 10170</b></p> <p>1.BlmSchV 1.+2. Stufe ✓</p> <p>  <b>15aB-VG</b></p> <p>Kaminöfen, hinten abgeflachte Zylinderform, Gehäuse aus Stahl, schwarz, Keramikverkleidung, Rüttelrost, Rostreling, Zwei-Punkt-Verriegelung der Heiztüre, extra großes Sichtfenster, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 7,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,5 – 7,2 kW</p> <p>H x B x T: 1240 x 560 x 494 mm</p>	<p>W20001017050 - 805539</p> <p>W20001017055 - 805546</p>	<p><b>schwarz/ Keramik „rosé“</b></p> <p><b>schwarz/Keramik weiß geriffelt</b></p>	<p>1.649,00</p> <p>1.649,00</p>	
<p><b>Metropolitan Typ. 10164</b></p> <p>1.BlmSchV 1.+2. Stufe ✓</p> <p>  <b>15aB-VG</b></p> <p>Kaminöfen, schwarz, Gehäuse pulverbeschichtet, Seitenteile farbig, AirLogic-Funktion, Rüttelrost, Rostreling, Abgasanschluss oben und hinten, Ø150 mm, Nennwärmeleistung: 7 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,5 – 7,2 kW</p> <p>H x B x T: 1155 x 644 x 668 mm</p>	<p>W20001016410 - 803832</p> <p>W20001016420 - 803849</p> <p>W20001016430 - 803856</p>	<p><b>rot/schwarz</b></p> <p><b>schwarz/schwarz</b></p> <p><b>silber/schwarz</b></p>	<p>1.259,00</p> <p>1.259,00</p> <p>1.259,00</p>	
<p><b>M-Line</b></p> <p>1.BlmSchV 1.+2. Stufe ✓</p> <p>  <b>15aB-VG</b></p> <p>Kaminöfen, Zwei-Punkt-Verriegelung der Heiztür, optionaler <b>EXTERN AIR</b> Anschluss Ø 100 mm, <b>Vario-Abgasanschluss</b> oben und hinten 120/150 mm (Stützen auf 150 mm inkl.), Nennwärmeleistung: 5 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,4 – 5,2 kW</p> <p><b>M-Line "Boston"</b> wie vor, mit gerader Front</p> <p>H x B x T: 975 x 562 x 391 mm</p> <p><b>M-Line "Chicago"</b> wie vor, mit abgerundeter Front</p> <p>H x B x T: 975 x 572 x 438 mm</p> <p><b>M-Line "Manhattan"</b> wie vor, mit prismatischer Front</p> <p>H x B x T: 975 x 562 x 422 mm</p>	<p>W20001115010 - 111036</p> <p>W20001115110 - 111012</p> <p>W20001115115* - 111029</p> <p>W20001115310 - 111043</p>	<p><b>gussgrau/ schwarz/ EXTERN AIR</b></p> <p><b>gussgrau/ schwarz/ EXTERN AIR</b></p> <p><b>umbra/gold/ EXTERN AIR</b></p> <p><b>gussgrau/ schwarz/ EXTERN AIR</b></p>	<p>899,00</p> <p>929,00</p> <p>929,00</p> <p>929,00</p>	

\*solange Vorrat reicht

\*\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt. Unsere Preisempfehlungen sind Abholpreise.


# Kaminöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	UVP** in € inkl. MwSt.	
<p><b>N-Line</b>   </p> <p>Kaminofen, Zwei-Punkt-Verriegelung der Heiztüre, Seiten Naturstein oder Sandstein, optionaler <b>EXTERN AIR</b> Anschluss Ø 100 mm, <b>Vario-Abgasanschluss</b> oben und hinten 120/150 mm (Stützen auf 150 mm inkl.), Nennwärmeleistung: 5 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,4 – 5,2 kW</p> <p>H x B x T: 1095 x 544 x 440 mm</p> <p><b>N-Line „Nevada“</b> wie vor, jedoch mit Seiten und Abdeckplatte Naturstein</p> <p>H x B x T: 1115 x 544 x 440 mm</p>	<p>W20001115510 - 111050</p> <p>W20001115515 - 111067</p> <p>W20001115520 - 111074</p>	<p><b>schwarz/ Natursteinseiten</b></p> <p><b>schwarz / Sandsteinseiten</b></p> <p><b>schwarz/ Natursteinseiten/ Natursteinabdeck- platte</b></p>	<p>1.049,00</p> <p>1.149,00</p> <p>1.099,00</p>	
<p><b>Delta Automatikkaminofen Typ. 10881</b>   </p> <p>Kaminofen, gussgrau, Abdeckplatte und Warmhaltefacheinlagen Naturstein, mit <b>Thermoautomatik</b>, optionalem <b>EXTERN AIR</b> Anschluss und AirLogic-Funktion, abgerundetes, großes Sichtfenster, Rüttelrost, Rostreling, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, EXTERN AIR-Anschluss hinten, Ø 100 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,0 – 8,2 kW</p> <p>H x B x T: 1232 x 701 x 474 mm</p> <p><b>Delta Naturstein Automatikkaminofen</b> wie vor, jedoch mit Seitenteilen, Abdeckplatte und Wärmefachboden Naturstein</p> <p><b>Delta Sandstein Automatikkaminofen</b> wie vor, jedoch mit Seitenteilen, Abdeckplatte und Wärmefachboden Sandstein</p> <p><b>Delta bronze, Sandstein Automatikkaminofen</b> wie vor, jedoch Korpus bronze, Seitenteile, Abdeckplatte und Wärmefachboden Sandstein</p> <p><b>Delta Eck Automatikkaminofen</b> wie vor, jedoch Modell für Eckaufstellung, mit Seitenteilen, Abdeckplatte und Wärmefachboden Naturstein H x B x T: 1232 x 622 x 524 mm</p>	<p>W20001088110 (KF 108-Delta) - 803313</p> <p>W20001088120 (KF 108-Delta Naturstein) - 803320</p> <p>W20001088130* (KF 108-Delta Sandstein) - 803337</p> <p>W20001088150* KF 108-Delta Bronze) - 108746</p> <p>W20001088140 (KF 108-Delta Eck) - 803344</p>	<p><b>gussgrau/ Abdeckplatte Naturstein/ Thermo- automatik/ EXTERN AIR</b></p> <p><b>gussgrau/ Abdeckplatte und Seitenteile Naturstein/Ther- moautomatik/ EXTERN AIR</b></p> <p><b>gussgrau/ Abdeckplatte und Seitenteile Sandstein/Ther- moautomatik/ EXTERN AIR</b></p> <p><b>Bronze/ Abdeckplatte, Wärmefachboden, Seiten-Verkleidung Sandstein/ Thermoautomatik/ EXTERN AIR</b></p> <p><b>Eckmodell, gussgrau/ Abdeckplatte und Seitenteile Naturstein/ Thermoautomatik / EXTERN AIR</b></p>	<p>1.649,00</p> <p>2.199,00</p> <p>2.399,00</p> <p>2.399,00</p> <p>2.199,00</p>	 <p>Delta Speckstein</p>

\*solange Vorrat reicht \*\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt. Unsere Preisempfehlungen sind Abholpreise.

!! Bei Bestellung der 6 kW-Version ändern Sie bitte die Artikelnummer des Modells von W2000101xxxx in W2000111xxxx! Beispiel: Kaminofen Orpheus Stahl hat bei 8 kW die Artikelnummer W20001018000, mit 6 kW ändert sich die Artikelnummer in W20001118000.

# Kaminöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	UVP** in € inkl. MwSt.	
<p><b>Wamsler Katalysator</b></p> <p>Katalysator-Gehäuse, zum Einbau in Automatikkaminöfen Delta, inklusive zwei Katalysator-Kassetten</p>	G001051450 - 100115	<b>für Delta, Delta Naturstein, Delta Sandstein</b>	439,00	
<p><b>Yara Typ. 10180</b></p> <p>  </p> <p>Kaminofen, gussgrau oder schwarz, verschieden gerahmt, Warmhaltefach, AirLogic-Funktion, Rüttelrost, Rostreling, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung: 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,0 – 8,3 kW Als <b>Typ 111</b> auch erhältlich <b>mit 6 kW</b> Nennwärmeleistung, Wärmeleistungsbereich: 3,0 – 6,3 kW.<sup>1)</sup></p> <p>H x B x T: 1175 x 560 x 400 mm</p>	<p>W20001018050* - 803740</p> <p>W20001018051 - 803757</p> <p>W20001018052 - 803764</p> <p>W20001018054 - 803733</p>	<p><b>gussgrau/silber</b></p> <p><b>gussgrau/ Naturstein</b></p> <p><b>schwarz/ Sandstein "Rainbow"</b></p> <p><b>schwarz/silber/ Glastüre</b></p>	<p>939,00</p> <p>969,00</p> <p>1.099,00</p> <p>1.199,00</p>	
<p><b>Orpheus Typ. 10180</b></p> <p>  </p> <p>Kaminofen, schwarz, Gehäuse aus Stahl, Seitenteile und Abdeckplatte in verschiedenen Ausführungen, Griff in Aluguss, Rüttelrost, Rostreling, extra großes Sichtfenster, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,0 – 8,3 kW Als <b>Typ 111</b> auch erhältlich <b>mit 6 kW</b> Nennwärmeleistung, Wärmeleistungsbereich: 3,0 – 6,3 kW.<sup>1)</sup></p> <p>H x B x T: 1044 x 550 x 400 mm</p> <p>wie vor, jedoch Gehäuse gussgrau, mit aufgesetzten Naturstein-Seitenplatten und Naturstein-Abdeckplatte</p> <p>H x B x T: 1069 x 550 x 400 mm</p> <p>wie vor, jedoch Gehäuse gussgrau, <b>mit Wärmefach</b>, Wärmefachboden mit Natursteineinlagen</p> <p>H x B x T: 1208 x 550 x 400 mm</p> <p>wie vor, jedoch Gehäuse gussgrau, <b>mit Warmhaltefach</b> und Abdeckplatte Sandstein.</p> <p>H x B x T: 1231 x 550 x 400 mm</p>	<p>W20001018000 (KF 101-O) - 801029</p> <p>W20001018040 (KF 101-OSF) - 801067</p> <p>W20001018004 (KF 101-OF-W) - 802095</p> <p>W20001018010 (KF 101-OF-W Sandstein) - 803542</p>	<p><b>schwarz</b> ohne Abdeckplatte</p> <p><b>Naturstein/ Naturstein</b> aufgesetzt</p> <p><b>gussgrau/ Wärmefach- boden Naturstein</b></p> <p><b>gussgrau/ Wärmefach/ Abdeckplatte Sandstein</b></p>	<p>799,00</p> <p>1.349,00</p> <p>819,00</p> <p>917,00</p>	<p> KF 101-O</p> <p> KF 101-OF-W Sandstein</p>

\*solange Vorrat reicht \*\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt. Unsere Preisempfehlungen sind Abholpreise.

<sup>1)</sup> Bei Bestellung der 6 kW-Version ändern Sie bitte die Artikelnummer des Modells von W2000101xxxx in W2000111xxxx! Beispiel: Kaminofen Orpheus Stahl hat bei 8 kW die Artikelnummer W20001018000, mit 6 kW ändert sich die Artikelnummer in W20001118000.

# Kaminöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	UVP** in € inkl. MwSt.	
<p><b>Atlas</b> mit integriertem Speicher Typ. 10181</p> <p>Kaminöfen, mit integrierter 60 kg Speichermasse, gussgrau, Natursteinabdeckplatte, AirLogic-Funktion, Rüttelrost, Rostreling, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung: 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,0 – 8,3 kW Als <b>Typ 111</b> auch erhältlich mit <b>6 kW</b> Nennwärmeleistung, Wärmeleistungsbereich: 3,0 – 6,3 kW.<sup>1)</sup></p> <p>H x B x T: 1245 x 600 x 540 mm</p> <p>  </p>	W20001018110 - 803788	gussgrau/ Abdeckplatte und Wärmefacheinlage Naturstein/ integrierter Speicher	1.699,00	
<p><b>Prisma</b> Typ. 10183</p> <p>Kaminöfen, gussgrau, Gehäuse Stahl, Seitenteile und Abdeckplatte Naturstein, Griff in Aluguss, Rüttelrost, Rostreling, extra großes Panorama-Sichtfenster, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,0 – 8,3 kW Als <b>Typ 111</b> auch erhältlich mit <b>6 kW</b> Nennwärmeleistung, Wärmeleistungsbereich: 3,0 – 6,3 kW.<sup>1)</sup></p> <p>H x B x T: 1069 x 600 x 490 mm</p> <p>wie vor, jedoch mit Wärmefach, Seitenteile, Abdeckplatte und Wärmefacheinlagen Naturstein</p> <p>H x B x T: 1235 x 600 x 490 mm</p> <p>  </p>	W20001018340 (KF 101-PSF) - 801678	Seitenteile und Abdeckplatte <b>Naturstein</b>	1.399,00	
	W20001018343 (KF 101-PSF-W) - 802033	Seitenteile/ Abdeckplatte und Wärmefacheinlagen <b>Naturstein</b>	1.499,00	 KF 101-PSF-W
<p><b>Opus</b> Typ. 10187</p> <p>Kaminöfen, gussgrau, Gehäuse Stahl, einteilig prismatische Sichtscheibe, Seitenverkleidung und Abdeckplatte Naturstein, Holzlager- und Wärmefach, AirLogic-Funktion, Rüttelrost, Rostreling, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung: 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,0 – 8,3 kW Als <b>Typ 111</b> auch erhältlich mit <b>6 kW</b> Nennwärmeleistung, Wärmeleistungsbereich: 3,0 – 6,3 kW.<sup>1)</sup></p> <p>H x B x T: 1054 x 610 x 499 mm</p> <p>wie vor, Seitenverkleidung, Abdeckplatte, Wärmefachboden Sandstein</p> <p>  </p>	W20001018740 - 802286	gussgrau/Seitenverkleidung und Abdeckplatte Naturstein	1.399,00	
	W20001018760 - 803559	gussgrau/Seitenverkleidung und Abdeckplatte Sandstein	1.599,00	

\*\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt. Unsere Preisempfehlungen sind Abholpreise.

<sup>1)</sup> Bei Bestellung der 6 kW-Version ändern Sie bitte die Artikelnummer des Modells von W2000101xxxx in W2000111xxxx! Beispiel: Kaminofen Orpheus Stahl hat bei 8 kW die Artikelnummer W20001018000, mit 6 kW ändert sich die Artikelnummer in W20001118000.

# Kaminöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	UVP** in € inkl. MwSt.	
<p><b>Komet</b> <b>Typ. 10189</b></p> <p>1.BlmSchV ✓ 1.+2. Stufe ✓</p> <p>CE ✓</p> <p>15aB-VG</p> <p>Kaminofen, schwarz, Gehäuse Stahl, abgerundete Front, elip-senförmige Einlage Sandstein, Griff in Alu-Guss, Rüttelrost, Rostreling, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,0 – 8,3 kW Als <b>Typ 111</b> auch erhältlich mit <b>6 kW</b> Nennwärmeleistung, Wärmeleistungsbereich: 3,0 – 6,3 kW.<sup>1)</sup></p> <p>H x B x T: 1070 x 580 x 522 mm</p>	<p>W20001018960 (KF 101-Komet Sandstein) – 803566</p>	<p><b>schwarz/ Sandstein</b></p>	<p>1.149,00</p>	
<p><b>Rona</b> <b>Typ. 10181</b></p> <p>1.BlmSchV ✓ 1.+2. Stufe ✓</p> <p>CE ✓</p> <p>15aB-VG</p> <p>Kaminofen, hinten abgeflachte Zylinderform, Gehäuse aus Stahl, gussgrau, Seitenteile und Abdeckung in verschiedenen Ausführungen, Rüttelrost, Rostreling, Heiztürgriff aus Aluguss, extra großes Sichtfenster Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,0 – 8,3 kW Als <b>Typ 111</b> auch erhältlich mit <b>6 kW</b> Nennwärmeleistung, Wärmeleistungsbereich: 3,0 – 6,3 kW.<sup>1)</sup></p> <p>H x B x T: 1044 x 600 x 524 mm</p>	<p>W20001018101 (KF 101-RF) – 802002</p>	<p><b>gussgrau</b></p>	<p>989,00</p>	 <p>KF 101-RF</p>
<p>wie vor, jedoch mit aufgesetzten Naturstein-Seitenplatten und Naturstein-Abdeckplatte,</p> <p>H x B x T: 1069 x 610 x 524 mm</p>	<p>W20001018140 (KF 101-RSF) – 801142</p>	<p><b>Naturstein</b></p>	<p>1.699,00</p>	
<p>wie vor, jedoch mit Warmhaltefach, Wärmefachboden Naturstein</p> <p>H x B x T: 1230 x 600 x 546 mm</p>	<p>W20001018102 (KF 101-RF-W) – 802507</p>	<p><b>Warmhaltefach/ Wärmefachboden Naturstein</b></p>	<p>1.099,00</p>	 <p>KF 101-RF-W</p>
<p><b>Hera</b> <b>Typ. 10182</b></p> <p>1.BlmSchV ✓ 1.+2. Stufe ✓</p> <p>CE ✓</p> <p>15aB-VG</p> <p>Kaminofen, gussgrau, Gehäuse aus Stahl, Seitenteile in verschiedenen Ausführungen, Griff in Aluguss, Rüttelrost, Rostreling, extra großes Sichtfenster, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,0 – 8,3 kW Als <b>Typ 111</b> auch erhältlich mit <b>6 kW</b> Nennwärmeleistung, Wärmeleistungsbereich: 3,0 – 6,3 kW.<sup>1)</sup></p> <p>H x B x T: 904 x 600 x 400 mm</p>	<p>W20001018215 (KF 101-Hera) – 801838</p>	<p><b>komplett gussgrau</b></p>	<p>849,00</p>	
<p>wie vor, jedoch mit Seitenteilen und Abdeckplatte Naturstein</p> <p>H x B x T: 954 x 600 x 400 mm</p>	<p>W20001018248 (KF 101-Hera Naturstein) – 801883</p>	<p><b>Seitenteile und Abdeckplatte Naturstein</b></p>	<p>1.199,00</p>	<p>KF 101-Hera</p>

\*\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt. Unsere Preisempfehlungen sind Abholpreise.

<sup>1)</sup> Bei Bestellung der 6 kW-Version ändern Sie bitte die Artikelnummer des Modells von W2000101xxxx in W2000111xxxx! Beispiel: Kaminofen Orpheus Stahl hat bei 8 kW die Artikelnummer W20001018000, mit 6 kW ändert sich die Artikelnummer in W20001118000.

# Kaminöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	UVP** in € inkl. MwSt.	
<p><b>Wega</b> Typ. 10186</p> <p>1. BlmSchV ✓ 1.+2. Stufe</p> <p> <b>15aB-VG</b></p> <p>Kaminöfen, gussgrau, Gehäuse aus Stahl, abgerundetes, extra großes Sichtfenster, Griff in Aluguss, Abdeckplatte Naturstein, Rüttelrost, Rostreling, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,0 – 8,3 kW Als <b>Typ 111</b> auch erhältlich <b>mit 6 kW</b> Nennwärmeleistung, Wärmeleistungsbereich: 3,0 – 6,3 kW.<sup>1)</sup></p> <p>H x B x T: 1095 x 550 x 519 mm</p> <p>wie vor, jedoch mit Komplettverkleidung Naturstein</p>	<p>W20001018640 (KF 101-Wega APS) – 802668</p> <p>W20001018630 (KF 101-Wega Naturstein) – 803214</p>	<p><b>gussgrau/ Abdeckplatte Naturstein</b></p> <p><b>gussgrau/ aufgesetzte Natursteinseiten- platten/ Abdeckplatte Naturstein</b></p>	<p>1.099,00</p> <p>1.449,00</p>	 <p>KF 101-Wega Naturstein</p>
<p><b>Pyramid</b> Typ. 10886</p> <p>1. BlmSchV ✓ 1.+2. Stufe</p> <p> <b>15aB-VG</b></p> <p>Kaminöfen, schräger Korpus, gussgrau und schwarz, Untergriff mit neuer Verschluss technik, AirLogic-Funktion, Rüttelrost, Rostreling, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung: 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,0 – 8,3 kW Als <b>Typ 111</b> auch erhältlich <b>mit 6 kW</b> Nennwärmeleistung, Wärmeleistungsbereich: 3,0 – 6,3 kW.<sup>1)</sup></p> <p>H x B x T: 1234 x 648 x 473 mm</p>	<p>W20001088610 – 108739</p>	<p><b>gussgrau/ schwarz</b></p>	<p>959,00</p>	
<p><b>Trion</b> Typ. 10188</p> <p>1. BlmSchV ✓ 1.+2. Stufe</p> <p> <b>15aB-VG</b></p> <p>Drei-Scheiben-Kaminöfen, gussgrau, Griff in Aluguss, Rüttelrost, Rostreling, Säulenfuß, Abdeckplatte Naturstein, Drei-Scheiben/ Holzlagerfach/ Abdeckplatte Naturstein Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,0 – 8,1 kW</p> <p>H x B x T: 1099 x 550 x 400 mm</p> <p><b>Trion-H</b> wie vor, jedoch mit Holzlagerfach</p> <p>H x B x T: 1070 x 550 x 400 mm</p>	<p>W20001018810 – 802293</p> <p>W20001018815 – 802460</p>	<p><b>Drei-Scheiben/ Säulenfuß/ Abdeckplatte Naturstein</b></p> <p><b>Drei-Scheiben/ Holzlagerfach/ Abdeckplatte Naturstein</b></p>	<p>1.349,00</p> <p>1.049,00</p>	
<p><b>Romantik</b> Typ. 18872</p> <p>1. BlmSchV ✓ 1.+2. Stufe</p> <p> <b>15aB-VG</b></p> <p>Schwarzer Gusskorpus mit Verkleidung in Keramik oder Naturstein, Abgasanschluss oben, Ø 130 mm, Nennwärmeleistung 7,5 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,7 – 7,6 kW</p> <p>H x B x T: 970 x 490 x 470 mm</p> <p><b>Romantik-B</b> Typ. 18873 wie vor, jedoch mit 15-Liter-Backfach inklusive Temperaturanzeige, Rost und Fettpfanne Wärmeleistungsbereich: 3,6 – 8,0 kW</p> <p>H x B x T: 1260 x 490 x 470 mm</p>	<p>G001887286 – 896810</p> <p>G001887281 – 896803</p> <p>G001887271 – 896827</p> <p>G001887386 – 896797</p>	<p><b>Naturstein</b></p> <p><b>Keramik bordeaux</b></p> <p><b>Keramik weiß</b></p> <p><b>Naturstein inkl. Backfach</b></p>	<p>1.349,00</p> <p>1.349,00</p> <p>1.349,00</p> <p>2.049,00</p>	

\*\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt. Unsere Preisempfehlungen sind Abholpreise.




<sup>1)</sup> Bei Bestellung der 6 kW-Version ändern Sie bitte die Artikelnummer des Modells von W2000101xxxx in W2000111xxxx! Beispiel: Kaminöfen Orpheus Stahl hat bei 8 kW die Artikelnummer W20001018000, mit 6 kW ändert sich die Artikelnummer in W20001118000.

# Kaminöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	UVP** in € inkl. MwSt.	
<p><b>Mona Keramik</b> <b>Typ. 18863</b></p> <p>1.BlmSchV 1.+2. Stufe ✓   <b>15aB-VG</b></p> <p>Kaminofen, Gusseisen schwarz, Verkleidung Keramik, Abgasanschluss oben, Ø 130 mm, Nennwärmeleistung 5,8 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,8 – 6,2 kW</p> <p>H x B x T: 1090 x 580 x 550 mm</p>	<p>G001886390 – 897534</p> <p>G001886370 – 896834</p>	<p><b>Keramik bordeaux</b></p> <p><b>Keramik antikweiß</b></p>	<p>1.599,00</p> <p>1.699,00</p>	
<p><b>Mono</b> <b>Typ. 10872</b></p> <p>1.BlmSchV 1.+2. Stufe ✓   <b>15aB-VG</b></p> <p>Kaminofen, schwarz, Gehäuse aus Stahl, Rostreling, Abgasanschluss oben, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 6 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,9 – 6,1 kW</p> <p>H x B x T: 959 x 486 x 398 mm</p>	<p>W20001087210 – 893734</p>	<p><b>schwarz</b></p>	<p>469,00</p>	
<p><b>Calypso Naturstein</b> <b>Typ. 10867</b></p> <p>1.BlmSchV 1.+2. Stufe ✓   <b>15aB-VG</b></p> <p>Kaminofen, gussgrau, Gehäuse aus Stahl, Seitenverkleidung und Abdeckplatte Naturstein abgerundete Front und Sichtscheibe, Beschläge verchromt, Rostreling, Abgasanschluss oben, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,9 – 6,1 kW</p> <p>H x B x T: 929 x 557 x 516 mm</p>	<p>W20001086715 – 110886</p>	<p><b>gussgrau/ Seitenteile und Abdeckplatte Naturstein</b></p>	<p>1.149,00</p>	
<p><b>Saturn Naturstein</b> <b>Typ. 10862</b></p> <p>1.BlmSchV 1.+2. Stufe ✓   <b>15aB-VG</b></p> <p>Kaminofen, gussgrau, Gehäuse aus Stahl, seitliche Verkleidung Naturstein, Beschläge verchromt, Rostreling, Abgasanschluss oben Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,9 – 6,1 kW</p> <p>H x B x T: 980 x 557 x 407 mm</p>	<p>W20001086241 – 110763</p>	<p><b>gussgrau/ Naturstein</b></p>	<p>549,00</p>	

\*\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt. Unsere Preisempfehlungen sind Abholpreise.

# Kaminöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	UVP** in € inkl. MwSt.	
<p><b>Galaxy Naturstein</b> Typ. 10860</p> <p>1. BlmSchV ✓ 1.+2. Stufe ✓</p> <p> </p> <p>Kaminofen, gussgrau, Gehäuse aus Stahl, Abdeckplatte Naturstein, Naturstein-Säulen, Rostreling, Abgasanschluss oben, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,9 – 6,1 kW</p> <p>H x B x T: 930 x 557 x 492 mm</p>	W20001086076 - 110701	gussgrau/ Abdeckplatte Naturstein/ Natursteinsäulen	649,00	
<p><b>Pluto Radiant</b> Typ. 10860</p> <p>1. BlmSchV ✓ 1.+2. Stufe ✓</p> <p> </p> <p>Kaminofen, gussgrau, Gehäuse aus Stahl, runder Korpus, abgerundete Sichtscheibe, Beschläge verchromt, Rostreling, Abgasanschluss oben, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,9 – 6,1 kW</p> <p>H x B x T: 904 x 588 x 531 mm</p>	W20001086012 - 110657	gussgrau	669,00	
<p><b>Taurus</b> Typ. 10863</p> <p>1. BlmSchV ✓ 1.+2. Stufe ✓</p> <p> </p> <p>Kaminofen, gussgrau, Gehäuse aus Stahl, Seitenverkleidung, Abdeckplatte, Wärmefacheinlagen Naturstein, Beschläge verchromt, Rostreling, Abgasanschluss oben, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,9 – 6,1 kW</p> <p>H x B x T: 929 x 557 x 427 mm</p>	W20001086340 - 110831	gussgrau / Naturstein	899,00	
<p><b>Pluto Country</b> Typ. 10860</p> <p>1. BlmSchV ✓ 1.+2. Stufe ✓</p> <p> </p> <p>Kaminofen, gussgrau, Gehäuse aus Stahl, Seitenteile und Abdeckplatte Naturstein, Natursteineinlagen im Warmhaltefach, Beschläge verchromt, Abgasanschluss oben, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,9 – 6,1 kW</p> <p>H x B x T: 878 x 593 x 448 mm</p>	W20001086045 - 110688	gussgrau / Naturstein	769,00	

\*\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt. Unsere Preisempfehlungen sind Abholpreise.

# Kaminöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	UVP** in € inkl. MwSt.	
<p><b>Mars Naturstein Typ. 10861</b></p> <p>  </p> <p>Kaminofen mit Rundbogen, Gehäuse gussgrau, Seiteneinlagen Naturstein, Chrombeschläge, Rostreling, Abgasanschluss oben, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,9 – 6,1 kW</p> <p>H x B x T: 1022 x 557 x 427 mm</p>	<p>W20001086140 - 110725</p>	<p><b>gussgrau/ Naturstein</b></p>	<p>699,00</p>	
<p><b>Mars Keramik Typ. 10861</b></p> <p>  </p> <p>wie oben, jedoch Verkleidung Keramik</p> <p>H x B x T: 1045 x 606 x 445 mm</p> <p><b>Mars Keramik vanilla</b> bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundgerät gussgrau</li> <li>- Keramikverkleidung kpl. vanilla</li> </ul> <p><b>Mars Keramik buche</b> bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundgerät gussgrau</li> <li>- Keramikverkleidung kpl. buche</li> </ul>	<p>G001086190 - 110589</p> <p>W20001086103 - 110718</p> <p>G001050290 - 897947</p> <p>G001086181 - 110558</p> <p>W20001086103 - 110718</p> <p>G001048510 - 898494</p>	<p><b>Keramik vanilla</b></p> <p><b>Keramik buche</b></p>	<p>1.199,00</p> <p>1.199,00</p>	
<p><b>Montafon Typ. 10870</b></p> <p>  </p> <p>Kohle-Holzofen, schwarz, Keramikverkleidung creme oder moreno, Abgasanschluss oben, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung: 7,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,5 – 7,1 kW</p> <p>H x B x T: 995 x 710 x 435 mm</p>	<p>W20001087005 - 809742</p> <p>W20001087015 - 893628</p>	<p><b>schwarz/ Keramikverkleidung creme</b></p> <p><b>schwarz/ Keramikverkleidung moreno</b></p>	<p>999,00</p> <p>999,00</p>	

\*\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt. Unsere Preisempfehlungen sind Abholpreise.

# Kachelkaminöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	UVP** in € inkl. MwSt.	
<p><b>Rona Kachelkamin Typ. 10181</b></p> <p>1. BlimSchV ✓ 1.+2. Stufe ✓</p> <p>CE ✓</p> <p>15aB</p> <p>Kaminbausatz, gussgrauer Stahlkorpus, lasierte Kacheln, Sockel weiß, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,0 – 8,3 kW  <b>Als Typ 111</b> auch erhältlich mit <b>6 kW</b> Nennwärmeleistung, Wärmeleistungsbereich: 3,0 – 6,3 kW.<sup>1)</sup></p> <p>H x B x T: 1236 x 860 x 655 mm</p>				
<p><b>Rona Kachelkamin Terracotta</b></p> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Grundgerät</li> <li>– Kachelverkleidung Terracotta</li> </ul> <p><b>Sonderzubehör:</b></p> <p>seitlicher Sitzsockel weiß mit Keramikabdeckung Terracotta</p> <p>H x B x T: 395 x 412 x 361 mm</p> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sockel</li> <li>– Kachelabdeckung</li> </ul>	<p>G001018131 – 802361</p> <p>W20001018130 – 802351</p> <p>G001050280 – 802927</p> <p>G001050170 – 802897</p> <p>W20001050190 – 802910</p> <p>G001050180 – 802903</p>	<p><b>Keramik Terracotta</b></p>	<p>2.349,00</p> <p>249,00</p>	
<p><b>Rona Kachelkamin bordeaux</b></p> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Grundgerät</li> <li>– Kachelverkleidung bordeaux</li> </ul> <p><b>Sonderzubehör:</b></p> <p>seitlicher Sitzsockel weiß mit Keramikabdeckung bordeaux</p> <p>H x B x T: 395 x 412 x 361 mm</p> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sockel</li> <li>– Kachelabdeckung</li> </ul>	<p>G001018132 – 803481</p> <p>W20001018130 – 802351</p> <p>G001050285 – 803078</p> <p>G001050175 – 803498</p> <p>W20001050190 – 802910</p> <p>G001050185 – 803085</p>	<p><b>Keramik bordeaux</b></p>	<p>2.349,00</p> <p>249,00</p>	

\*\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt. Unsere Preisempfehlungen sind Abholpreise.

<sup>1)</sup> Bei Bestellung der 6 kW-Version ändern Sie bitte die Artikelnummer des Modells von W2000101xxxx in W2000111xxxx! Beispiel: Kaminofen Orpheus Stahl hat bei 8 kW die Artikelnummer W20001018000, mit 6 kW ändert sich die Artikelnummer in W20001118000.

# Raumheizer

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	UVP** in € inkl. MwSt.	
<p><b>KS 109-6A/A</b>   </p> <p>Kohle-Holz-Ofen, mit vollemailiertem Gehäuse in dunkelbraun, mit Automatikleistungsregler, Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,0 – 6,6 kW</p> <p>H x B x T: 722 x 560 x 386 mm</p>	W20001096205 - 809469	<b>Vortür maron</b>	569,00	
<p><b>KS 109-8</b>   </p> <p>wie vor, jedoch 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,8 – 8,3 kW, kein Automatikleistungsregler</p> <p>H x B x T: 925 x 560 x 386 mm</p>	W20001098210 - 809377	<b>Vortür maron</b>	649,00	
<p><b>Kamino 109-6F/A</b>   </p> <p>Kohle-Holz-Ofen, schwarz mit Kaminofenverkleidung, Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,5 – 7,1 kW</p> <p>H x B x T: 975 x 542 x 375</p>	W20001096015 - 809452	<b>schwarz</b>	499,00	
<p><b>Hüttenofen</b>   </p> <p>schwarz lackiert, mit Hirschmotiv Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 9,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,5 – 9,1 kW</p> <p>H x B x T: 1176 x 600 x 481 mm</p>	W20001099000 - 809216	<b>schwarz</b>	999,00	
<p><b>Denver</b>   </p> <p>Werkstattofen mit emailierter Verkleidung, Gusstüre, Abgasanschluss hinten Ø 120 mm, Nennwärmeleistung: 5,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,4 – 5,0 kW</p> <p>H x B x T: 881 x 291 x 341 mm</p>	W20001094000 - 809919 W20001094030 - 809025 W20001094040 - 809933	<b>schwarz</b> <b>beige</b> <b>braun</b>	219,00 269,00 269,00	

\*\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt. Unsere Preisempfehlungen sind Abholpreise.




# Raumheizer

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	UVP** in € inkl. MwSt.	
<p><b>Colorado</b>   </p> <p>Werkstattofen mit emailierter Verkleidung, Gusstüren, Sichtfenster, Abgasanschluss hinten Ø 120 mm, Nennwärmeleistung: 5,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,4 – 5,0 kW</p> <p>H x B x T: 881 x 291 x 341 mm</p>	<p>W20001094100 – 809926</p> <p>W20001094130 – 809056</p> <p>W20001094140 – 809940</p>	<p><b>Sichtfenster/ schwarz</b></p> <p><b>Sichtfenster / beige</b></p> <p><b>Sichtfenster / braun</b></p>	<p>319,00</p> <p>349,00</p> <p>349,00</p>	
<p><b>WO Calor F/A mit Abdeckplatte</b>  </p> <p>Werkstattofen schwarz mit Sichtscheibe und Guss-Abdeckplatte, weiß emailierte Seiten-Strahlenschutzbleche, Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung 5,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,8 – 6,3 kW</p> <p>H x B x T: 914 x 342 x 355 mm</p>	<p>W20001092017* – 809568</p>	<p><b>schwarz/ weiße Seiten</b></p>	<p>359,00</p>	
<p><b>WO Calor Naturstein</b>  </p> <p>Werkstattofen schwarz mit Sichtscheibe und Seitenteilen Naturstein, Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung: 5,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,8 – 6,3 kW</p> <p>H x B x T: 914 x 365 x 360 mm</p>	<p>W20001092092 – 809858</p>	<p><b>schwarz/ Naturstein</b></p>	<p>499,00</p>	
<p><b>WO Calor Deluxe</b>  </p> <p>Werkstattofen schwarz, mit Sichtfenster und emailierten Seiten-Strahlenschutzblechen, Rundhaube, Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung 5,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,8 – 6,3 kW</p> <p>H x B x T: 1079 x 378 x 385 mm</p>	<p>W20001092097 – 809575</p> <p>W20001092098* – 809865</p>	<p><b>schwarz/ weiße Seiten</b></p> <p><b>schwarz/ anthrazit metallic Seiten</b></p>	<p>429,00</p> <p>429,00</p>	

\*solange Vorrat reicht

\*\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt. Unsere Preisempfehlungen sind Abholpreise.

# Raumheizer

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	UVP** in € inkl. MwSt.	
<p><b>WO 109-6/A</b>   </p> <p>Werkstattofen schwarz, Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,5 – 7,1 kW</p> <p>H x B x T: 709 x 444 x 367 mm</p>	W20001096115 – 809438	schwarz	379,00	
<p><b>WO 109-6 F/A</b>   </p> <p>Werkstattofen schwarz, mit Sichtfenster, Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,5 – 7,1 kW</p> <p>H x B x T: 709 x 444 x 367 mm</p>	W20001096105 – 809445	schwarz	429,00	
<p><b>WO 109-8</b>   </p> <p>Werkstattofen schwarz, Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,0 – 8,2 kW</p> <p>H x B x T: 919 x 444 x 367 mm</p>	W20001098110 – 809353	schwarz	499,00	
<p><b>WO 109-8 F</b>   </p> <p>Werkstattofen schwarz, mit Sichtfenster, Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,0 – 8,2 kW</p> <p>H x B x T: 919 x 444 x 367 mm</p>	W20001098100 – 809346	schwarz	599,00	

\*\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt. Unsere Preisempfehlungen sind Abholpreise.


# Raumheizer

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	UVP** in € inkl. MwSt.	
<p><b>Bully</b></p> <p>1. BlmSchV ✓ 1.+2. Stufe</p> <p>CE ✓</p> <p>15aB-VG</p> <p>Werkstattofen, Gusskorpus, emailierte Seiten Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung: 8 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,0 – 8,2 kW</p> <p>H x B x T: 950 x 580 x 465 mm</p>	<p>W20001098146 – 809834</p> <p>W20001098147 – 809841</p>	<p><b>schwarz Seiten rot</b></p> <p><b>schwarz/ Seiten schwarz</b></p>	<p>749,00</p> <p>749,00</p>	
<p><b>Stubenofen WO 109-6F/A</b></p> <p>1. BlmSchV ✓ 1.+2. Stufe</p> <p>CE ✓</p> <p>15aB-VG</p> <p>Stubenofen schwarz mit Sichtscheibe und Keramikeinlagen, Seiten-Strahlschutzbleche, Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,5 – 7,1 kW</p> <p>H x B x T: 820 x 520 x 442 mm</p> <p><b>Stubenofen WO 109-6F/A bordeaux</b> wie vor, Keramikeinlagen bordeaux</p> <p><b>Stubenofen WO 109-6F/A grün</b> wie vor, Keramikeinlagen grün</p>	<p>W20001096130* – 803290</p> <p>W20001096125* – 803283</p>	<p><b>Keramik bordeaux</b></p> <p><b>Keramik grün</b></p>	<p>859,00</p> <p>859,00</p>	
<p><b>RH-6F mit geprüfter Kochfunktion</b></p> <p>1. BlmSchV ✓ 1.+2. Stufe</p> <p>CE ✓</p> <p>15aB-VG</p> <p>Werkstattofen mit emailierter Verkleidung, Gusstüren, Abgasanschluss hinten Ø 120 mm, Nennwärmeleistung: 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,8 – 6,1 kW</p> <p>H x B x T: 750 x 441 x 336 mm</p>	<p>W20001096520 – 893659</p> <p>W20001096530 – 893666</p>	<p><b>schwarz/Seiten lavendel</b></p> <p><b>schwarz/Seiten kaschmir</b></p>	<p>579,00</p> <p>579,00</p>	
<p><b>RH-8F mit geprüfter Kochfunktion</b></p> <p>1. BlmSchV ✓ 1.+2. Stufe</p> <p>CE ✓</p> <p>15aB-VG</p> <p>Werkstattofen mit emailierter Verkleidung, Gusstüren, Abgasanschluss hinten Ø 120 mm, Nennwärmeleistung: 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,0 – 8,2 kW</p> <p>H x B x T: 980 x 441 x 336 mm</p>	<p>W20001098520 – 893703</p> <p>W20001098530 – 893710</p>	<p><b>schwarz/Seiten lavendel</b></p> <p><b>schwarz/Seiten kaschmir</b></p>	<p>679,00</p> <p>679,00</p>	

\*solange Vorrat reicht

\*\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt. Unsere Preisempfehlungen sind Abholpreise.







# Ölöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	UVP** in € inkl. MwSt.	
<p><b>ORX Spessart</b> </p> <p>Ölöfen mit voll emailliertem Gehäuse, majolika, Front mit altdeutscher Kachelprägung, Leistungsstufen 4,3 kW, 4 Abgasanschlüsse möglichkeiten: seitlich und hinten rechts/links, Ø 120 mm</p> <p>H x B x T: 715 x 635 x 300 mm</p> <p>Front majolika Leistungsstufen 4,3 kW</p> <p>Front savannah Leistungsstufen 4,3 kW</p>	<p>W20004064111 - 506047</p> <p>W20004064141 - 506054</p>	<p><b>ORX 4,3 Vario majolika</b></p> <p><b>ORX 4,3 Vario savannah</b></p>	<p>469,00</p> <p>469,00</p>	
<p><b>OU Rofan S</b> </p> <p>Ölöfen mit voll emailliertem Gehäuse, Front mit Prismenkachelprägung, emaillierte Bodenplatte, Abgasanschluss hinten, Ø 120 mm</p> <p>H x B x T: 730 x 550 x 360 mm (OU 4,3) 723 x 560 x 365 mm (OU 5/7)</p> <p>Gehäuse und Front zimtfarben Leistungsstufen 4,3 kW oder 5/7 kW</p>	<p>W20004374122 - 537225</p> <p>W20004377000 - 537201</p>	<p><b>OU 4,3</b></p> <p><b>OU 5/7 Vario</b></p>	<p>299,00</p> <p>429,00</p>	
<p><b>OS 4/5 Vario</b> </p> <p>Ölöfen mit voll emailliertem Gehäuse, dunkelbraun, Front maron, großes Sichtfenster, emaillierte Gussabdeckung mit Thermorippen, Abgasanschluss hinten, Ø 120 mm</p> <p>H x B x T: 685 x 567 x 320 mm Leistungsstufen 4/5 kW</p>	<p>W20004364040 - 536006</p>	<p><b>OS 4/5 Vario</b></p>	<p>349,00</p>	
<p><b>Ölzusatzherd OZ 444 S</b> </p> <p>Mit Stahlplatte, Abgasanschlüsse rechts und links seitlich und hinten Mitte, Ø 120 mm, mit Abdeckhaube, höhenverstellbar, zusätzlich Abgasanschluss oben möglich, Zubehör (Übergangsstutzen)</p> <p>H*x B x T 830 (+50) x 400 x 600 mm Leistungsstufen 4/5 kW</p>	<p>W20004445201 - 544024</p>	<p><b>weiß Vario</b></p>	<p>999,00</p>	

\*Herdhöhe ohne Abdeckhaube

\*\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt. Unsere Preisempfehlungen sind Abholpreise.

# Zubehör Ölöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	UVP** in € inkl. MwSt.	
<b>Übergangsstutzen für Anschluss oben</b> für OZ 444 S	W20001044230 - 140982		36,00	
<b>Öltauchpumpe</b> zur Förderung von Heizöl aus einem Vorratsbehälter an einen oder mehrere Verbraucher, bestehend aus elektromagnetischer Pumpe, Sicherheitsautomatik, Gewebeschauch und Anschlusskabel  Behälteranschluss R 1½" und R 2", max. Behälterhöhe 1,6 m	G001043600 - 506993		619,00	
<b>Schnellschlussventil</b> mit beidseitigen Schneidringverschraubungen PN 16, Rohranschlüsse 8 mm	G001043610 - 506986	Messing, blank	40,00	
<b>Umschaltventil (Dreiwegeventil)</b> mit allseitigen Schneidringverschraubungen PN 10, Rohranschlüsse 8 mm	G001040670 - 506955	Messing, blank	79,00	
<b>Kombidose</b> für Auf- und Unterputzmontage mit beidseitigen Schneidringverschraubungen, bestehend aus Schnellschlussventil, Filter und Öldruck regler mit Schließautomatik, Rohranschlüsse 8 mm	G001043620 - 506979		89,00	
<b>Schlauchleitung flexibel für Geräteanschluss</b> Drahtumflochtener ölbeständiger Schlauch, Rohrstützen aus Stahl, eine Seite gerade, andere Seite um 90° gebogen, PN 6, Rohranschlüsse 8 mm, Länge 400 mm	G001043630 - 506962		18,00	

\*\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt. Unsere Preisempfehlungen sind Abholpreise.

**WAMSLER**

**Haus- und Küchentechnik GmbH**

Adalperostr.86  
D-85737 Ismaning  
Telefon 089/320 84-0  
Telefax 089/320 84-238  
Internet [www.wamsler.eu](http://www.wamsler.eu)



Art.-Nr. 043150322  
135142

4 025144 994677