




Wasser erleben

IHR BAD.
IHRE KREATIVITÄT.
IHR LEBEN.



HANSA|EDITION HANSA|LIVING HANSA|HOME

DIE PHILOSOPHIE, DIE UNS LEITET, SPÜREN SIE IN ALLEM, WAS WIR TUN.

QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

HANSA liefert die beste Qualität am Markt: Das ist der Anspruch, den wir an uns selbst stellen – und an dem Sie uns messen. Wir erfüllen ihn ebenso leidenschaftlich wie präzise: mit Produkten, die in Design, Material, Verarbeitung und Technik immer wieder Standards neu definieren. Und mit Leistungen, die wir im Dienst aller unserer Marktpartner erbringen.

AUSGEZEICHNETER PARTNER DES FACHHANDWERKS

Dass wir höchste Anforderungen umfassend erfüllen, zeigt eine außergewöhnliche Auszeichnung: Die Leserschaft von „markt intern“, dem Brancheninformationsdienst für das deutsche Sanitärfachhandwerk, hat HANSA im zweijährlich erhobenen „Leistungsspiegel Sanitärarmaturen“ im Jahre 2012 zum „Fachhandwerkspartner Nr. 1“ gewählt – bereits zum 18. Mal in Folge. Dieses große Vertrauen unserer Partner ist die Kraft, die uns stark macht – und die den Erfolg der Marke HANSA auch in Zukunft sichert.



UMFASSENDER SERVICE

Exzellerter Service ist eine traditionelle Stärke von HANSA. Egal wann, wo und warum wir gebraucht werden: Wir sind vor Ort präsent und bringen uns kompetent ein – in der Planungsphase, bei der gemeinsamen Erarbeitung effektiver Lösungen, nach dem Kauf. Hinzu kommen Schulungsangebote für unsere Partner, Verkaufsunterstützung und vieles andere mehr. So erreichen wir auch beim Service HANSA-Qualität.

„WASSER ERLEBEN“

Die Marke HANSA steht für die Idee, nicht nur Armaturen, sondern Wasser zu gestalten. Eine Idee, die überall dort greift, wo Wasser fließt: über alle Länder und Grenzen hinweg, rund um den Globus. Unser Anspruch ist es dabei, die perfekte Einheit von Design und Funktion zu schaffen. Er schlägt sich nieder in Armaturen, die ebenso funktionieren wie faszinierend und die stets beides ermöglichen: Wasser zu nutzen – und Wasser zu erleben.



WIR BEWAHREN, WAS UNS BEWEGT. GANZHEITLICH. NACHHALTIG. SEIT ÜBER 100 JAHREN.

ÜBER 100 JAHRE ERFOLG

HANSA ist seit mehr als 100 Jahren am Markt tätig und zählt zu den führenden Unternehmen der Branche. Erfolg über einen so langen Zeitraum hinweg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Engagement, Erfahrung und einer konsequent nachhaltigen Unternehmensentwicklung.

VERANTWORTUNG UND RESPEKT

HANSA verarbeitet ausschließlich hochwertige, langlebige Materialien, beispielsweise das hoch entzinkungsbeständige und korrosionsresistente Messing MS 63, Kunststoffe mit KTW-Zulassung sowie den WATER SAFE Hitec-Funktionskern. Alle Messingteile in Trinkwasserkontakt sind bei unseren Waschtischmodellen zudem frei von Nickelbeschichtung – zur Wahrung der vorhandenen Trinkwasserqualität.

GREEN RESPONSIBILITY



Das Label „Green Responsibility“ steht als Garant für moderne, ökologisch sinnvolle HANSA-Technologie, die einen minimalen Verbrauch von Wasser und Energie sowie die Einhaltung strenger internationaler Richtlinien sicherstellt.

INNOVATIONEN FÜR MEHR KOMFORT

HANSA ist einer der Schrittmacher der Branche. Moderne Materialien, progressive Konzepte für Produkte vor und hinter der Wand, neue technische Lösungen, die u.a. Wasser und Energie sparen helfen: Immer wieder haben wir wichtige Innovationen als Erste auf den Markt gebracht. HANSA verfügt über zahlreiche Patente im In- und Ausland. Auch das belegt, welche nachhaltige Kraft uns treibt – seit 100 Jahren, heute und in Zukunft.

NACHHALTIGKEIT

ALS UNTERNEHMENSPRINZIP

Für die kostbaren Ressourcen, mit denen wir täglich arbeiten, empfinden wir eine besondere Verantwortung. Schon von jeher prägt der Grundsatz der Nachhaltigkeit unser gesamtes Denken und Handeln, alle unsere Produkte und Produktionsprozesse. Wir fokussieren nicht auf Einzelschritte, sondern auf Kreisläufe, bedenken stets den gesamten Lebenszyklus eines Produktes und legen Wert auf zeitloses Design, das sich nicht an kurzlebigen Modeerscheinungen orientiert.

HANSA MACHT WASSER ZUM AUSSERGEWÖHNLICHEN ERLEBNIS.

DESIGN UND FUNKTION IN VOLLENDUNG

Armaturen zu bauen, die Wasser gestalten, effizient nutzen, zum Erlebnis machen: Das gelingt uns, weil wir verschiedene Kompetenzen verknüpfen. In jeder HANSA-Armatur stecken modernste Technologie, anerkannte Designkompetenz und nicht zuletzt die hohe Kunst unserer Konstrukteure und Ingenieure. Was entsteht, sind Produkte mit hohem funktionalen und emotionalem Mehrwert innerhalb leistungsfähiger Gesamtkonzepte.

INTUITIV BEDIENEN – INTELLIGENT GENIESSEN

Komfortabel, sparsam, sicher: Berührungslose Armaturen bieten überzeugende Vorteile. Mit HANSASENSeTION erweitert HANSA jetzt die Auswahl. Das komplett neue, technologisch ausgereifte Sortiment umfasst Lösungen für den öffentlichen Bereich, vor allem aber auch für das private Bad. Ebenso nutzer- wie umweltfreundlich, leisten die intelligenten Armaturen einen täglichen Beitrag zu einem bewussteren Leben – wo auch immer sie zum Einsatz kommen.





REINES WASSER. PURER GENUSS.


Eines unserer wichtigsten Anliegen ist es, Ihnen im Umgang mit Ihrer Armatur und Ihrem Trinkwasser ein rundum gutes Gefühl zu geben. Deshalb verfügen HANSA-Armaturen über spezielle technische Eigenschaften, die größtmögliche Sicherheit und optimalen Komfort sicherstellen. Das umfassende HANSAPROTEC-System und z.B. der WATER SAFE Hitec-Funktionskern bewahren die hohe Wasserqualität. Innovative Laminartechnologie sorgt für buchstäblich reinen Wassergenuss. Gleichzeitig sparen Sie damit Energie – und verbinden so das ganz unmittelbare mit einem bewusst nachhaltigen Genießen.

IMMER DIE RICHTIGE WAHL

Das HANSA-Sortiment ist stetig in Bewegung und Veränderung. Um Interessenten und Kunden die Orientierung in unserem flexiblen, wachsenden Programm zu erleichtern, haben wir es in drei klar umrissene Segmente gegliedert: **HANSA|EDITION**, **HANSA|LIVING** und **HANSA|HOME**. Die Gliederung schafft Transparenz und gibt wertfrei Hilfestellung. Rationale Argumente unterstützen die Auswahl der richtigen Produkte und letztlich auch die Kaufentscheidung.

WATER PERFORMANCE

Wir verstehen Produkte als untrennbare Einheit von Design und Funktion. Das, was vor der Wand sichtbar ist, muss ebenso überzeugen wie das, was im Inneren der Armatur oder hinter der Wand verborgen bleibt. In jedem einzelnen HANSA-Produkt steckt umfassende Kompetenz – und damit auch ein umfassendes Paket von Vorteilen für alle, die mit dem Produkt in Berührung kommen, vom Planer über den Installateur bis zum Benutzer.



UNSERE DESIGN-INSPIRATION
SPEIST SICH AUS DER ERGIEBIGSTEN
QUELLE DER WELT: DEM WASSER.



2004, 2005  Design Center Stuttgart	2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 	2003, 2005 DESIGN PLus	2003, 2005, 2007, 2009  reddot design award winner	2006, 2007, 2009 	2004, 2006, 2010, 2014 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir arbeiten für Menschen, nicht für Preise. Die besondere Qualität, die ausgefeilte Technik, die innovativen Designs unserer Armaturen sind dafür gemacht, Menschen täglich zu erfreuen und zu faszinieren.

Dennoch sehen wir es als wichtige Anerkennung, wenn unsere Armaturen nicht nur unsere Kunden begeistern, sondern auch renommierte Fachleute, internationale Design-Experten, -Foren und -Gremien.

Zahlreiche Design-Preise bestätigen uns, dass die Philosophie „Wasser erleben“ für uns auch in Zukunft die richtige ist; dass unsere Armaturen eindrucksvoll das vermitteln, was uns schon von jeher bewegt: die Liebe zum Wasser.

Kann es eine stärkere Motivation geben, weiter vor Ideen zu sprudeln?



BERLIN




HONG KONG



Airport, Frankfurt/Main



Vitaparc, Stuttgart



Lefay Resort & Spa,
Lago di Garda



Conrad Hotel, Hongkong

UNSERE IDEE VERBINDET:
REGIONEN. METROPOLEN.
KULTUREN. MENSCHEN.




Shangri la edtsa, Manila



Kreuzfahrtschiff Celebrity Eclipse



Wananavu Beach Resort, Fiji




Hilton Hotel, Sydney

Die Philosophie, für die wir stehen, hat im Laufe der Jahrzehnte immer weitere Kreise gezogen. Das überrascht nicht: Die Marke HANSA verkörpert Werte, die überall gleichermaßen geschätzt werden. Und so finden sich unsere Produkte heute auf der ganzen Welt. In öffentlichen Gebäuden, Unternehmen, Hotels, Freizeiteinrichtungen und nicht zuletzt in unzähligen privaten Badezimmern kommt das Wasser bei den Menschen durch HANSA-Armaturen an. Ein schöner Empfang. Nach wie vor der schönste, den wir uns denken können.

Genau wie das Wasser bleiben auch wir stetig in Bewegung. Deshalb arbeiten wir schon heute gemeinsam mit den unterschiedlichsten Partnern an konkreten Konzepten für die Zukunft. Ein Beispiel ist das Verbundforschungsprojekt „FutureHotel“ des Fraunhofer-Institutes. Weit vorausdenken, visionäre Lösungen erarbeiten, branchenübergreifend kooperieren – auch damit schaffen wir Verbindungen: zwischen dem, was wir mitbringen und dem, was wir weitertragen wollen.

WIR BIETEN
NICHT ALLEN
ALLES.
SONDERN
JEDEM DAS
RICHTIGE.





HANSA|EDITION

VISIONÄRE SOLITÄR-ARMATUREN



- Nicht nur Armaturen, sondern Wasser zu gestalten: Diesen Anspruch setzt **HANSA|EDITION** auf höchstem Niveau um.
- Jede der Solitär-Armaturen fasziniert mit visionärem Designkonzept und überzeugt mit kompromisslos perfekter Funktionalität.
- Intelligente Elektronik ist Garant für die jeweils einzigartige Performance, gleichzeitig aber auch für zeitgemäß niedrige Wasserverbrauchswerte.



HANSA|LIVING

VIELSEITIGE BADWELTEN



- Die charakterstarken **HANSA|LIVING**-Serien werden gehobenen Stilansprüchen gerecht.
- Mit den umfassenden, stark differenzierten Sortimenten und in Kombination mit dem Unterputzsystem **HANSAMATRIX** lassen sich innovative Planungskonzepte in architektonisch orientierten Umgebungen realisieren.
- Die Verbrauchswerte der Waschtischmodelle liegen bei allen Serien durchgängig bei 6 l/min – ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz.



HANSA|HOME

KLASSISCHE BADLÖSUNGEN



- Die moderne Funktionalität der **HANSA|HOME**-Serien konzentriert sich auf das Kernsortiment im Standardbad.
- Das Programm umfasst eine breite Auswahl von bewährten, universell einsetzbaren Armaturenserien, deren klare Formensprache alle kurzlebigen Moden überdauert.
- Alle **HANSA|HOME**-Serien sind – ökologisch beispielhaft – mit wassersparenden Technologien ausgestattet, bieten solide Fachhandwerks-Qualität und Sicherheit auf **HANSA**-Niveau.



HANSA|EDITION

HANSA LATRAVA	Visionär, faszinierend, emotional	16
HANSA CANYON		20
HANSA MURANO		22
		24

HANSA|LIVING

HANSA LOFT	Modern, ausdrucksstark, individuell	26
HANSA DESIGNO		34
HANSA LIGNA		38
HANSA STELA		42
HANSA RONDA		46
HANSA MATRIX / HANSAVAROX Unterputz-Produktsystem		50
		54

HANSA|HOME

NEU

HANSA MIX	Bewährt, ökologisch, universell	58
HANSA SIGNA		62
HANSA PRADO		66
HANSA FORM		68
HANSA DISC		70
HANSA TWIST		72
HANSA VANTIS		74
HANSA PINTO		78
HANSA PRIMO		80
HANSA POLO		81
HANSA PICO		82
		83

PROGRAMM-ERGÄNZUNG

Aufputzthermostate

HANSA PRISMA	88
--------------	----

NEU

HANSACUBE / HANSATEMPRA STYLE	90
-------------------------------	----

Wannenrand und Zubehör

HANSAFIT / HANSAMICRA / HANSAUNITA	91
------------------------------------	----

Duschsysteme & Brausen

Wannen- und Fliesenrand-Armaturen	92
-----------------------------------	----

NEU

HANSASMARTSHOWER	102
------------------	-----

Elektronik-Armaturen

HANSA-Duschsysteme: HANSAFORSENSES /	103
--------------------------------------	-----

HANSA PRISMA / HANSATEMPRA STYLE / HANSAVIVA	
----------------------------------------------	--

KOPFBRAUSEN: HANSARAIN / HANSACLEAR /	105
---------------------------------------	-----

HANSAVIVA	
-----------	--

Handbrausen: HANSAVIVA /	106
--------------------------	-----

HANSAVIVA FLEX / HANSAMEDIJET FLEX	108
------------------------------------	-----

HANSACLEAR / HANSAFIT	110
-----------------------	-----

HANSAPUREJET / HANSABASICJET	111
------------------------------	-----

Privatbad und öffentlicher Bereich:	112
-------------------------------------	-----

HANSAFIT / HANSACONCERTO / HANSALANO	114
--------------------------------------	-----

Öffentlicher Bereich:	118
-----------------------	-----

HANSAMIX E / HANSADESIGNO T / HANSA COBRA /	
---------------------------------------------	--

HANSA PUBLIC E	
----------------	--

HANSANOVA STYLE / HANSA PUBLIC	120
--------------------------------	-----

HANSA SERVICEplus/Sortimentsübersicht	122
---------------------------------------	-----

Inhalte der HANSA-Armaturen-Serien	124
------------------------------------	-----

Kombinationsempfehlungen	126
--------------------------	-----

Sortimentsübersicht	128
---------------------	-----

HANSA – Weltweit für Sie da.	178
------------------------------	-----

HANSA – Da ist mehr drin.	
---------------------------	--

Umschlagklappe

Öffentlicher Bereich

Sortiment




HANSAI

VISIONÄR
FASZINIEREND
EMOTIONAL



EDITION





STRAHLENDE SOLITÄRE. PERFEKTE BADWELTEN: **HANSA|EDITION.**

„WASSER ERLEBEN“ IN REINKULTUR

In den Solitär-Armaturen der **HANSA|EDITION** findet die Philosophie von HANSA ihren unmittelbaren Ausdruck. Hier kommt Wasser zur freien Entfaltung, inszeniert große Schauspiele, gestaltet sich zum sinnlichen Erlebnis. Umgesetzt mit dem Anspruch an die perfekte Einheit von Design und Funktion, bestechen die Armaturen der **HANSA|EDITION** durch ihre visionären gestalterischen Konzepte, ihre kompromisslose Formensprache und perfekte Übergänge in Detail und Material. **HANSA|EDITION** ist gemacht für Menschen, die Design als Lebensgefühl ansehen und in der Einzigartigkeit individueller Lösungen das besondere Etwas erkennen.

VOM SOLITÄR ZUR BADWELT

Um ihre maximale Strahlkraft entfalten zu können, brauchen die Solitär-Armaturen der **HANSA|EDITION** ein adäquates Umfeld. **HANSAMATRIX** ermöglicht es, eine Badarchitektur zu schaffen, die Designkonzept und Performance der exponierten Waschtischarmatur ganzheitlich fortführt. Das rasterbasierte Unterputzsystem ist dabei technisches Produkt und Gestaltungsansatz in einem. Mit seinem hohen ästhetischen und architektonischen Anspruch wird es den Armaturen der **HANSA|EDITION** gerecht. Seine funktionelle Vielfalt erlaubt die Realisierung individueller Vorstellungen.

TOP-PERFORMANCE


DURCH MODERNE TECHNIK

In den außergewöhnlichen Armaturen der **HANSA|EDITION** spielt moderne Technik eine entscheidende Rolle. Doch um dem Wasser seinen großen Auftritt zu ermöglichen, ordnet sie sich hier vollkommen unter. Überall dort, wo Elektroniksteuerungen genutzt werden, um unkonventionelle Bedienkonzepte umzusetzen oder besondere Effekte zu generieren, wirkt die Technik als kompakte Einheit im Verborgenen. Das sichert perfekte Funktionalität – und lässt gleichzeitig maximalen gestalterischen Freiraum.

SCHÖN VERNÜFTIG

Große Wirkung bei geringem Verbrauch von Ressourcen: Die Armaturen der **HANSA|EDITION** beweisen, dass das durchaus möglich ist. Die einzigartigen Effekte entstehen nicht dadurch, dass viel Wasser fließt – sondern vor allem dadurch, dass Wasser intelligent geführt und verteilt wird. Im Vergleich zu herkömmlichen Armaturen werden so bis zu 65% Wasser gespart. **HANSA|EDITION** ist also nicht nur bemerkenswert schön, sondern auch überraschend vernünftig.

SIE KENNT KEINE VORBILDER. SIE SELBST IST DIE IKONE: HANSALATRAVA.



Die Bedienung der HANSALATRAVA erfolgt über ein in die Form integriertes Tableau, das über Leuchtdioden die jeweils eingestellte Mischwasserverteilung farblich visualisiert. Piezotechnik gewährleistet die sichere Funktion über viele Jahre hinweg.





Der diagonale Laminarstrahl entsteht durch einen völlig neuartigen Strahlformer-Typ. Erzielt wird der spektakuläre Effekt nur über die Verteilung, nicht über die Menge des Wassers.




Wasser ist so viel mehr als nur ein Strahl: Es rauscht, wogt, sprudelt, flüstert, tost, perlt, tanzt. HANSA hat dem Wasser deshalb immer wieder den großen Auftritt bereitet, den es wie kein anderes Element beherrscht: mit Armaturen, die Wasser inszenieren und zum Erlebnis für alle Sinne machen. **HANSALATRAVA** ist eine Armatur, die diese Philosophie auf die Spitze treibt. Gängige Anschauungen, vertraute Gestaltungsprinzipien, verinnerlichte Denkweisen: **HANSALATRAVA** greift bisher Bekanntes nur auf, um es auf ein neues Niveau zu führen: kompromisslos, konzentriert, ebenso kühl wie kühn. **HANSALATRAVA** stellt keinerlei Bezüge her, zitiert niemanden, interpretiert nichts. **HANSALATRAVA** ist ein vollständig neuer Archetypus, originär in ihrer Formensprache, originär in ihrer Art, Wasser zu inszenieren. Eine formale Skulptur, nie zuvor gestaltet. Ein souveräner Solist, stilistisch dominierend, aber – vor allem in Kombination mit **HANSAMATRIX** – dennoch integrativ. Für Menschen, die in Grenzen niemals ein Ende sehen, sondern immer den Beginn von etwas Neuem.


WASSER FÜR ALLE SINNE: HANSACANYON.

Der unprätentiös-monolithische Körper der HANSACANYON stemmt sich gegen die Macht des Urelementes – und ebnet ihm doch auf spektakuläre Weise den Weg.

Beleuchtet wird die Szenerie von einem immanenten farbigen Licht, das den Strahl – entsprechend der Temperatur des Wassers – in kühlem Blau, sanftem Violett oder warmem Rot erstrahlen lässt. Die Steuerung erfolgt elektronisch über Sensortasten.

Als kongenialer Kombinationspartner ermöglicht es das architekturorientierte Unterputzsystem HANSAMATRIX, den hohen ästhetischen und funktionalen Anspruch von HANSACANYON auf das gesamte Bad zu übertragen.





Die rechten Winkel und präzisen Geometrien des Armaturenkörpers kontrastieren spannungsreich zum frei fließenden, farbig beleuchteten Wasser. Verstärkt wird dieser Effekt durch Spiegelglasverkleidungen an den Innenwänden des Auslaufs.

Wasser, Licht, Energie, Kraft, Design. Es sind diese Elemente, die HANSACANYON zu einem avantgardistischen Element in Ihrem Bad machen. Die eingesetzte Technologie ist nicht bloßer Selbstzweck, sondern Grundlage und Idee der Inszenierung. Die gesamte Steuerungstechnik ist unsichtbar – was bleibt, ist das kühle Chrom der Armatur. Ein überzeugender Auftritt.



ZU JEDER ZEIT SIND ES DIE BRUNNEN, DIE VON WASSERKUNST UND BADEKULTUR ERZÄHLEN: HANSAMURANO.

Ihre Vorbilder hat die HANSAMURANO unübersehbar in den klassischen Brunnen vergangener Epochen. Ihre fantasievolle Interpretation des historischen Vorbildes war vor 10 Jahren eine Revolution – und hat seither an Faszination nichts eingebüßt. Oft kopiert, ist und bleibt HANSAMURANO das Original. Ihre Wasserspiele überraschen, erfreuen, ziehen uns in ihren Bann: immer noch – und in der Rückbesinnung auf das Ursprüngliche mehr denn je. Funktional logisch und optisch reizvoll ist die Kombination von HANSAMURANO mit HANSAMATRIX. Das flexible Unterputzsystem überträgt den hohen Anspruch der Waschtischarmatur auf die Armaturen aller Badbereiche. Historisch inspiriert, jedoch mit zeitlosem Design und moderner Technik ganz im Jetzt und Hier verhaftet, verkörpert HANSAMURANO Bad(e)kultur, wie wir sie heute pflegen.





Eine HANSAMURANO-Schale aus der Sonderedition Cenedese ist ein echtes Kunstwerk, in Murano mundgeblasen und als Einzelstück zertifiziert. Aus verschiedenen exklusiven Ausführungen, die in Glasschale und Metallkörper variieren, können Sie diejenige auswählen, die Ihrem individuellen Stil entspricht – zum Beispiel Spirale Bianco, Rosso und Oro (Bildreihe von links nach rechts). Beziehen können Sie die einzigartige Linie über unseren Individualisierungsservice HANSASERVICEplus.



2003-2013
10 JAHRE
DAS ORIGINAL
HANSAMURANO

HANSAI





LIVING

MODERN
AUSDRUCKSSTARK
INDIVIDUELL

KOMPROMISSLOS INDIVIDUELL. ÜBERZEUGEND GANZHEITLICH: **HANSA|LIVING.**

GREEN RESPONSIBILITY



Green Responsibility ist für HANSA mehr als ein Schlagwort. Wir halten geltende Richtwerte nicht nur ein, sondern unterschreiten sie deutlich. Innovative Technologien zu entwickeln und serienreif zu machen, sehen wir als wichtige Investition in die Zukunft. Denn nur wenn wir eine nachhaltige ökologische Entwicklung forcieren, können auch die nachfolgenden Generationen noch ganz in unserem Sinne „Wasser erleben“.

PERFEKTE OPTIK, PERFEKTE FUNKTION

Durch die Verbindung der **HANSA|LIVING**-Serien mit dem Produktsystem **HANSAMATRIX** entstehen hochwertige Unterputzlösungen, die sich ideal in architektonisch orientierte Umgebungen integrieren lassen. Die puristische, aufgeräumte Optik ist dabei sichtbarer Ausdruck der klaren Systematik hinter der Wand: Über kompakte, installationsfreundliche Module mit integrierten, vielfältig kombinierbaren Funktionen sichert **HANSAMATRIX** die perfekte Bereitstellung von Wasser in allen Bereichen des Bades.

AN DER RICHTIGEN STELLE SPAREN

Neue Perspektiven: Das bezieht sich längst nicht nur auf die Optik. **HANSA|LIVING** steht für einfache Installation, maximale Bedienerfreundlichkeit und nicht zuletzt für hohe Wirtschaftlichkeit. Bei allen **HANSA|LIVING**-Serien ist die Wasserdurchflussmenge der Waschtischarmaturen auf sparsame 6 l/min reduziert, während der Komfort dank voller, optimierter Strahlbilder weiterhin unbegrenzt bleibt. Sparen Sie also an der richtigen Stelle: mit schönen, intelligenten **HANSA|LIVING**-Lösungen, die sich ganzheitlich rechnen.



NEUE GESTALTUNGS-PERSPEKTIVEN

Die Serien des **HANSA|LIVING**-Segments überzeugen auf der ganzen Linie – und passen damit perfekt in ganzheitlich geplante moderne Bäder. Charakteristische Designs, die sich vom Üblichen deutlich abheben, erfüllen höchste ästhetische Ansprüche. Umfangreiche, modular aufgebaute Sortimente ermöglichen es, das Designkonzept im ganzen Bad konsequent umzusetzen und dabei auch ausgefallene Planungsideen zu verwirklichen.



ZWEI PHIL GRENZENLOSE GEST

X-PHILOSOPHIE:
PURISTISCH AUF DER GANZEN LINIE.
Gerade Linien, klare Strukturen, maximale Reduktion in
den Formen, Farben, Materialien: So präsentiert
sich das **X**-Bad. Es strahlt Coolness aus,
Understatement, Klarheit, Konzentration.
Seine Architektur folgt einer strengen
Logik – und **X/O** macht es
möglich, diese Logik bis
ins Detail durchzu-
deklinie-
ren.




OSOPHIEN. ALTUNGSOPTIONEN.





O-PHILOSOPHIE: HARMONISCH GEWACHSENE PERFEKTION.

Man tritt ein und fühlt sich wohl. Sinnlich, einladend und persönlich: So ist das O-Bad. Es verströmt Wärme, Harmonie und Entspanntheit, ist die vielzitierte Oase, in der man zur Ruhe kommen und auftanken kann. Materialien und Formen schmeicheln dem Auge ebenso wie der Hand. Die O-Philosophie schafft die Möglichkeit, die Perfektion des Weichen, Sanften, Fließenden auf die Armaturen im ganzen Bad zu übertragen – ganz gleich, welche Formensprache die ausgewählte Armaturenserie spricht.



Puristisch-klar oder weich gerundet:
Handbrausen mit unterschiedlicher
Formensprache greifen die grund-
sätzliche Gestaltungsphilosophie des
Bades auf.



Das individuelle Gestaltungskonzept
lässt sich auch in der Dusche bis ins
Detail umsetzen. Quadratische oder
tellerförmige Kopfbrausen prägen
den charakteristischen Look ent-
scheidend mit.



Moderne HANSA-Unterputzsysteme
bilden die Basis, auf der die ver-
schiedenen Gestaltungsphilosophien
im ganzen Bad umgesetzt werden
können. HANSAMATRIX ermög-
licht klare, architekturorientierte
Lösungen in X-Bädern.
HANSAVAROX ist mit wahlweise
runden oder eckigen Rosetten eine
universelle Lösung sowohl für X- als
auch für O-Bäder.

DIE X/O-MODULE: FREIHEIT MIT SYSTEM.



X|O Dieses Signet kennzeichnet auf den folgenden Seiten jeweils Produkte und Bäder, die nach der X-Philosophie gestaltet sind.

X|O An diesem Signet erkennen Sie Produkte und Bäder, die der O-Philosophie folgen.



X|O



X|O

Die quadratischen X-Plates sind Gestaltungsoptionen. Sie ermöglichen es, Waschtischarmaturen in kubisch geprägte Badarchitekturen zu integrieren.



X|O



X|O

Mit X- oder O-Waschtischlösungen lassen sich entweder die klaren, strengen oder die weichen, runden Designaspekte einer Armaturenserie betonen – passend zur übergreifenden Gestaltungsphilosophie des Bades.

DAS KUBISCH-KLARE X-BAD:

Offen, frei, aber dennoch klar strukturiert und konsequent reduziert: So präsentiert sich das HANSALOFT X-Bad.

Seine Individualität bezieht es aus der bewussten Beschränkung: auf wenige Formen, edle Farben, exklusive Materialien. .




X | O



FREIER DENKEN. WEITER SEHEN: HANSALOFT.


FÜR DAS KUBISCHE, KLARE X-BAD

Wer Weite schätzt – in Räumen ebenso wie im Denken – der findet in der seitenbedienten HANSALOFT für das X-Bad seine Armatur. Mit unmissverständlicher Klarheit, vollkommen frei von störenden Einflüssen und ablenkenden Elementen prägt sie nicht nur den Bereich am Waschtisch, sondern den gesamten Raum. Sie zu übersehen, ist unmöglich. Sie polarisiert und provoziert – mit einer formalen Entschlossenheit, die man nur selten erlebt. Hochglänzende, plane Flächen, das Spiel mit verschiedenen Winkelgrößen und makellose Kanten ergeben ein funktionales Kunstwerk, dessen Präsenz überwältigt und das aus verschiedenen Perspektiven mit immer neuen Ansichten überrascht.





Mit ihren prägnanten Konturen und ihrer überaus starken räumlichen Wirkung ist die HANSALOFT im X-Bad wichtiger Träger des architektonischen Gesamtkonzeptes.



Die O-Philosophie: Eine ovale O-Rosette harmoniert mit den runden Formen der wandgebundenen HANSALOFT-Waschtisch-Armatur – und kontrastiert zugleich spannungsreich mit den kantigen Konturen von Auslauf und Hebel.



DAS HARMONISCHE, RUNDE O-BAD

O-BAD:

Persönlich, natürlich, einladend:
Das **HANSA****LOFT** O-Bad verbindet
das Draußen und das Drinnen,
geradlinige Architektur und wohn-
liches Ambiente, klare Strukturen
und fließende Formen, die dem
Auge wie der Hand schmeicheln.



FREIHEIT DURCH INTEGRATION: **HANSA****LOFT**.

FÜR DAS HARMONISCHE, RUNDE O-BAD

Nicht Dominanz ist ihr Thema, sondern Integration: Die schlanke **HANSA****LOFT** für das O-Bad fügt sich ein, zieht aber dennoch die Blicke auf sich. Die Kombination der runden Grundform mit „liegenden“ und „stehenden“ eckigen Elementen ist anspruchsvoll, die Betonung der Vertikalen auffallend elegant. Die zentralbediente **HANSA****LOFT** im O-Bad greift den Stil Ihres Interieurs auf, rundet ihn ab – und führt ihn zur Vollendung. In Geometrie und Materialität der seitenbedienten Version unübersehbar verwandt, wirkt die auf der Interpretation runder Formen basierende Variante insgesamt leichter und zurückhaltender. Das eigentlich klassische Bedienkonzept erhält durch die gegenläufige Ausrichtung der Achsen von Auslauf und Hebel eine moderne, sehr eigenständige Interpretation.



EINE BADWELT FÜR SICH: HANSADESIGNO.

Die Bäder der Zukunft sind individuell gestaltete Lebenswelten, die Designs und Funktionen immer mehr in eine aufwändige Raumarchitektur integrieren. Auch auf diese wachsenden Ansprüche findet HANSADESIGNO mit abgestimmten Produkten eine Antwort. Das umfangreiche, fein differenzierte Sortiment ermöglicht die Umsetzung innovativer Planungsideen und jeweils passgenauer Lösungen.

Die nachdrücklich geforderte Individualität entsteht jedoch nicht nur aus der Vielfalt der planerischen Möglichkeiten, sondern auch aus den Optionen, die das Design und die ergänzenden Elemente aus dem X/O-Baukasten bieten. Sorgfältige Detaillösungen vermitteln die für HANSA typische hohe Produktästhetik.



X | O



Die Optik des kubischen, klaren X-Bades:
In Kombination von HANSADESIGNO mit dem rasterbasierten Unterputzsystem HANSAMATRIX lassen sich komplette Armaturenbilder mit einem klaren, sauberen Erscheinungsbild umsetzen.



Den besonders präzise geführten Hebel der HANSADESIGNO gibt es – ganz klassisch – in Chrom oder wahlweise mit einem Inlay aus schwarzem oder weißem Glas. Jeweils passend zum Stil der Einrichtung lassen sich so Armaturen mit einer ganz persönlichen Note kreieren.



Aufrecht und gerade, formal streng, ohne ein einziges überflüssiges Element: Die stilistische Konsequenz der topbedienten Armatur prägt die gesamte HANSADESIGNO-Serie. Die Armatur wird fugenlos aus einem Stück gegossen und erhält so eine besonders wertige Ausstrahlung.

SEHEN SIE IHR BAD ALS SPIELRAUM: HANSADESIGNO.

Die Bäder von heute sind viel mehr als Räume mit Funktion. Sie zeigen Persönlichkeit und Emotionen, haben Stil und Ausstrahlung, sind großzügig und wohnlich. Bei der Gestaltung dieser Bäder geht man ganz neue Wege – und HANSADESIGNO erschließt diese Wege mit. Die unverwechselbar geschwungene Armatur für Aufsatzwaschtische, die Aufputz-Duscharmatur mit ihrer sehr schlanken Wandanbindung oder die dazu passenden Lösungen für die Badewanne stehen beispielhaft für ein HANSADESIGNO-Sortiment, das mehr Spielraum eröffnet als je zuvor.

HANSADESIGNO ist aufgrund der druckunabhängigen Wassermengenbegrenzung und der Heißwassersperre mit der 4-Sterne-Bestnote des Effizienz-Labels WELL ausgezeichnet.



Ganz anders als gewohnt, ganz typisch für HANSADESIGNO:
Diese Vierloch-Lösung, hier elegant am schmalen Ende der Wanne, zeigt alle Charakteristika der Serie und nur eine von vielen neuen Möglichkeiten, das Bad individuell zu gestalten.



X | O



VIEL MEHR ALS NUR EINEN
BLICK WERT: HANSA**LIGNA**.




Mit ihrem unverwechselbaren, klaren Design verleiht HANSALIGNA allen Bädern einen modernen Look. Ebenso hochwertig wie die Optik ist auch das technische Niveau: Auf Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit ausgelegt, gewährleistet die HANSA-Technik optimale Funktionalität, hilft Ressourcen zu sparen und macht die Freude an HANSALIGNA zu einem Vergnügen, das von Dauer ist.

Geradezu ideal ist die Kombination von HANSALIGNA mit HANSAMATRIX. Das reduzierte, markante Design der Armaturenserie und das rasterbasierte Unterputzsystem ermöglichen absolut überzeugende, ganzheitliche Lösungen. Ihrer Kreativität bei der Planung sind keine Grenzen gesetzt, und das logisch strukturierte, pragmatische HANSAMATRIX-System gibt maximale Sicherheit bei der Umsetzung anspruchsvoller Ideen.

HANSALIGNA ist aufgrund der druckunabhängigen Wassermengenbegrenzung und der Heißwassersperre mit der 4-Sterne-Bestnote des Effizienz-Labels WELL ausgezeichnet.





Klassisch die Linienführung, unkonventionell das Bedienkonzept: Bei der neuen seitenbedienten Variante der HANSALIGNA-Waschtischarmatur bleibt der schwenkbare Auslauf vor dem Tropfwasser der Hände weitgehend geschützt. Die hochglänzenden Chromoberflächen wirken deshalb auch im täglichen Gebrauch makellos.

HANSALIGNA ist auch mit HANSAMATRIX, dem innovativen Produkt- system für Unterputzlösungen, verfügbar. Damit wird es möglich, ganzheitliche Badplanungen sehr einfach umzusetzen. Das Ergebnis ist vor der Wand genauso klar strukturiert wie dahinter.


Sie ist noch nicht lange im Programm, aber schon eine Erfolgsserie. Mit ihrem Konzept, das anspruchsvolles, zeitlos-modernes Design und exzellente HANSA-Qualität auf einem attraktiven Preisniveau bietet, überzeugt **HANSALIGNA** auf der ganzen Linie. Das vielseitige **HANSALIGNA**-Sortiment umfasst alle klassischen Lösungen, darüber hinaus aber auch elegante Varianten für Waschtisch und Wanne sowie extravagante Produkte wie die bodenstehende Wannenarmatur. Durch die Kombination mit **HANSAMATRIX** und den verschiedenen **X/O**-Elementen wächst der Spielraum für die individuelle Badgestaltung – ebenso wie die Begeisterung für eine Armaturenserie, die als Trendsetter ihrer Zeit klar voraus ist.

KLARER AUSDRUCK EINES STARKEN CHARAKTERS: **HANSALIGNA**.



Sei es – so wie hier – in großzügigen offenen Bädern, sei es in konventionelleren Planungslösungen: **HANSALIGNA** fällt auf, ohne sich aufzudrängen und prägt einen klaren, modernen, sehr wertigen Look.

X|O



X|O

X|O

X|O

Konsequent reduziert: Das ist HANSASTELA als wandgebundene Waschtischarmatur. Die Basis für diese puristisch wirkende Lösung bildet das Unterputzsystem HANSAMATRIX.

Konsequent reduziert: Das ist HANSASTELA in der hohen Sockel-Lösung für die Waschschale. Ein versteckter Strahlregler „bündelt“ das Wasser zu einem konzentrierten, kraftvollen Strahl, der die Linienführung der Armatur buchstäblich fließend aufnimmt und fortführt.



Seitenbedient – topmodern:
Die seitenbediente HANSASTELA mit schwenkbarem Auslauf ist eine neue Variante der Stilikone. Die hier integrierte X-Plate betont zusätzlich die rechtwinkligen Aspekte der Armatur.

FÜR STIL IM
GROSSEN STIL:
HANSASTELA.






HANSASTELA verschönert moderne Bäder mit ihrer architektonisch klaren und trotzdem weichen Optik. Ihr Design ist auf den ersten Blick eher zurückhaltend, fällt aber durch die Kombination aus Joystickbedienung und breitem, rechteckigem HANSAFLOW-Auslauf trotzdem als ungewöhnlich und zukunftsweisend auf. Mit ihrer kontrastreichen Formensprache ist **HANSASTELA** von jeher besonders flexibel für die Kombination mit unterschiedlichen Waschtischenen. Das ergibt stets neuen Spielraum für kreatives Gestalten. Ihre Technik lebt von der Qualität, die schon immer eines unserer wichtigsten Versprechen war.

HANSASTELA ist aufgrund ihrer wassersparenden Eigenschaften mit dem europäischen Effizienz-Label WELL ausgezeichnet.



FÜR ALLE, DIE ENTPANNUNG AUCH SEHEN WOLLEN: HANSASTELA.


HANSASTELA setzt in der Dusche und am Wannenrand frische Akzente. Ihre glatten Flächen und vollkommenen Rundungen sind so schlicht wie schön und verbergen auf edelste Art die bewährte HANSA-Technik. Das insgesamt angenehm zurückhaltende Design erlaubt die Kombination mit vielen verschiedenen Linien aus unserem Brausenprogramm. Noch mehr gestalterische Optionen ergeben sich durch das Spiel mit den Elementen des X/O-Systems. Werden beispielsweise HANSASTELA-Armaturenbilder auf Basis des innovativen Unterputzsystems HANSAMATRIX konzipiert und umgesetzt, entsteht eine durchgängig kubisch-klar geprägte Badarchitektur. Große Bedienerfreundlichkeit, ausgereifte Systemtechnik im Inneren und eine Flexibilität, die beinahe jeden Wunsch realisierbar macht: Brauchen Sie noch mehr Gründe für HANSASTELA?



Die X-Philosophie: Die auf Basis des HANSA-MATRIX-Unterputzsystems umgesetzte HANSASTELA-Lösung für die Wanne besticht durch ihre Klarheit und Geradlinigkeit.



Die O-Philosophie: Kombiniert mit runden HANSAVAROX-Rosetten und einer transparenten HANSACLEAR Handbrause wirkt die HANSASTELA-Lösung weich und gefällig.




Die HANSASTELA als Aufputzvariante für die Wanne: Der symmetrische Grundaufbau, verdeckte Anschlüsse und die im Brauseabgang integrierte Umstellung bilden eine optische wie funktionelle Einheit.




Berauschend schön:
HANSATELA in der Dusche hier
als gemischte X/O-Kombination aus
HANSAMATRIX-Unterputzkompo-
nenten und runder Kopfbrause.

X|O



Komfortabel und sehr praktisch:
Die spezielle Auszugsbrause ist ideal
zum Haarewaschen und zum Befüllen
von Gefäßen.

Bei der neuen HANSARONDA-
Variante mit seitlichem Bedienhebel
wird schwenkbare Auslauf mit dem
elliptischen Querschnitt zum Blick-
fang. Die Chromoberflächen bleiben
vor dem Tropfwasser der Hände gut
geschützt und damit auch im täg-
lichen Gebrauch makellos.



X | O

GEFÜHL UND VERSTAND IN VOLLKOMMENER HARMONIE: HANSARONDA.



HANSARONDA überzeugt mit einer gefälligen Kombination entschlossener und sanfter, geradliniger und elliptischer Formen. Ihr Charakter kommt in der hohen Sockelarmatur besonders prägnant zum Ausdruck.

Harmonie: Wohl kaum eine Armaturenserie verkörpert dieses Prinzip so glaubhaft wie die neue HANSARONDA. Behutsam, aber stringent im Design überarbeitet, wirkt die beliebte Armaturenserie jung und frisch. Sehr zeitgemäß und praktisch ist auch das fein abgestimmte Sortiment. Mit den diversen HANSARONDA-Optionen für Waschtisch, Wanne und Dusche lassen sich in der Badplanung vielfältige Ideen und anspruchsvolle, architekturbezogene Konzepte umsetzen. Mit den Elementen aus dem X/O-Baukasten kann dabei die eigene Gestaltungsphilosophie auf alle Bereiche des Bades übertragen werden.

Im Einklang mit ökologischem Verantwortungsgefühl stehen das auf Nachhaltigkeit ausgelegte HANSA-Produktkonzept und die Begrenzung der Wasserdurchflussmenge auf 6 l/min.

HANSARONDA ist aufgrund der druckunabhängigen Wassermengenbegrenzung und der Heißwassersperre mit der 4-Sterne-Bestnote des Effizienz-Labels WELL ausgezeichnet.




A+



IMMER ANDERS. IMMER UNVERWECHSELBAR: HANSARONDA.

Mit den passenden Lösungen für Wanne und Dusche wird Ihr HANSARONDA-Bad eine runde Sache. Das durchdacht gegliederte Sortiment ermöglicht es, ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und persönlichen Vorlieben gerecht zu werden. Eine spektakuläre freistehende Wannenarmatur, klassisch-moderne Aufputzarmaturen, konventionelle oder puristisch-innovative Unterputzkonzepte: Alles ist möglich, und alles ist unverwechselbar HANSARONDA. Ihr angenehm unaufgeregtes, zeitloses Design fügt sich harmonisch in das Gesamtbild ein und erfreut das Auge über viele Jahre hinweg stets aufs Neue.



Formschöne Rosetten verdecken die Anschlüsse und erhöhen so die Wertigkeit der HANSARONDA-Aufputzlösungen

X | O



In großzügigen, designorientierten Bädern ist die bodenstehende HANSARONDA-Wannenarmatur ein besonderer Blickfang (Abbildung ganz links).

Die O-Philosophie mit allem Komfort umgesetzt (Abbildung links und große Abbildung rechte Seite): Die HANSAVAROX-Rosetten und die HANSAVIVA-Handbrause korrespondieren mit den runden Formanteilen der Armatur. Doch auch über die Optik hinaus haben HANSARONDA und HANSAVIVA vieles gemeinsam: moderne Optik, hohe Funktionalität, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, beste HANSA-Qualität. Beide Programme sind vielseitig kombinierbar und ergänzen einander ideal.

X | O



Die X-Philosophie stringent realisiert: Diese HANSARONDA-Lösung für die Wanne basiert auf dem innovativen Unterputzsystem HANSAMATRIX (Abbildung links). Alle Funktionen sind in nur wenigen Komponenten kompakt kombiniert. Das Armaturenbild ist klar, die Optik puristisch – optimal für architekturorientierte Badplanungen.

X | O



OFFENE PARTNERSCHAFT: UNTERPUTZSYSTEME FÜR DIE HANSA|LIVING-SERIEN

Strenge Logik, klare Optik, unschlagbare Variabilität: HANSAMATRIX ist das perfekte System zur Umsetzung der X-Gestaltungsphilosophie.
(Serie: HANSASTELA)





X | O

Kreisförmige HANSAVAROX-Rosetten harmonieren mit den runden Formen der Armatur und sind wichtige Gestaltungselemente in **O**-Bädern.
(Serie: HANSALOFT)



X | O

Eckige HANSAVAROX-Rosetten betonen die kantigen Konturen von Hebel und Auslauf – ideal für **X**-Bäder.
(Serie: HANSADESIGNO)

Mit vielfältigen Designs und umfangreichen Produktsortimenten bieten Ihnen die **HANSA|LIVING**-Serien alle Möglichkeiten, Ihr Bad nach Ihren Vorstellungen zu gestalten. Basis für die Umsetzung Ihrer Pläne sind die modernen Unterputzsysteme **HANSAMATRIX** und **HANSAVAROX**, die nicht nur eine perfekte Installation sicherstellen, sondern auch Ihren Gestaltungsspielraum noch weiter vergrößern.

HANSAMATRIX ist ein innovatives Produktsystem, das es ermöglicht, ein hochwertiges architekturorientiertes Planungsumfeld komplett als Unterputzlösung umzusetzen. Die Komponenten des **HANSAMATRIX**-Systems lassen sich mit Hilfe eines klassisch proportionierten Rasters ungeahnt vielfältig kombinieren. Da mehrere Funktionen sinnvoll in einer neuen Komponente zusammengefasst werden können, ergeben sich ruhige, aufgeräumt wirkende Armaturenbilder – in allen Badbereichen, mit einer einheitlichen Logik an Waschtisch, Wanne und Dusche sowie mit passender Kopfbrause. Der Gesamteindruck des typischen **X**-Bades besticht durch Geradlinigkeit, Stringenz und Klarheit.

HANSAVAROX ist eine universelle Lösung, die wie eine „Steckdose“ für Armaturen funktioniert. Das System ist schnell zu installieren, bietet maximale Flexibilität, Sicherheit und Wartungsfreundlichkeit. Die HANSAVAROX-Rosetten in eckiger oder runder Form machen es möglich, verschiedene Gestaltungsphilosophien umzusetzen: puristisch-klare **X**-Bäder ebenso wie harmonisch-sinnliche **O**-Bäder.




DAS SYSTEM, DAS KLARHEIT SCHAFT. VOR DER WAND GENAU- SO WIE DAHINTER. HANSAMATRIX.

Moderne, architekturorientierte Badplanungen, wie sie für das **HANSA|LIVING**-Segment charakteristisch sind, schließen den Raum ganzheitlich ein. Der Gesamteindruck entsteht durch die Aufteilung von Flächen, die Harmonie durch deren ausgewogene Proportionierung und konsequente Gliederung. Die Armaturenbilder, die auf der Basis von **HANSAMATRIX** kreiert und umgesetzt werden können, tragen dazu entscheidend bei.

Das Maß aller Dinge bei **HANSAMATRIX** ist 25 mm. Auf der Rasterbasis von 25 mm lassen sich Wandflächen fein abgestimmt strukturieren, harmonisch gestalten und optimal ausnutzen.

Die klare Logik bietet dem Planer größtmögliche Freiheit. Für das Design der einzelnen **HANSAMATRIX**-Komponenten leiten sich aus dem Rastermaß zwei klassische Formen ab: ein Quadrat mit 75 mm x 75 mm und ein prägnantes Rechteck mit 75 mm x 175 mm.

Einzigartige Produktoptionen, die Vielfalt der Anwendungstechniken und äußerst komfortable Montage- bzw. Wartungsmöglichkeiten machen **HANSAMATRIX** zu einem herausragenden Produktsystem.



Das konsequente Rastermaß von 25 mm liegt jeder **HANSAMATRIX**-Planung zugrunde, schafft größtmöglichen gestalterischen Spielraum und bietet gleichzeitig maximale Sicherheit. Auch die Formen der **HANSAMATRIX**-Komponenten basieren auf dem 25-mm-Raster.

HANSAMATRIX: DESIGN NACH IHREN VORSTELLUNGEN.

HANSAMATRIX fasziniert durch klares und durchgängiges Design. Sie haben die Möglichkeit, **HANSAMATRIX** an alle **HANSA|LIVING**-Serien anzupassen. Dabei zitieren die Bedienehebel und Wanneneinläufe das jeweilige Seriendesign. So entsteht ein umfassendes Produktsystem mit beispielhafter Anwendungsvielfalt. Passend zur Architektur, zur Einrichtung und zum persönlichen Stil.



Hebelmischer
HANSADESIGNO



Hebelmischer
HANSALIGNA



Hebelmischer
HANSASTELA




Hebelmischer
HANSARONDA



Hebelmischer
HANSALOFT

INDIVIDUELLE HANSA|LIVING-LÖSUNGEN. DREI EBENEN. VERSCHIEDENE MODULE.



1 Reibungslose Installation mit Hilfe der Montageschiene: Montage- und Planungsebene



Hebelmischer-Funktionseinheiten (EHM) für Waschtisch, Wanne oder Brause erhältlich mit Absperrung oder mit Umstellung / Absperrung



Thermostat-Funktionseinheiten (THM) für Wanne oder Brause erhältlich mit Absperrung oder mit Umstellung / Absperrung



Wandabgang-Funktionseinheit für Wanne oder Brause



Rohrunterbrecher bei Wannenbefüllung über Ablaufgarnitur

2 Wählen Sie die passende Lösung: Unterputz- und Funktionsebene



Verschiedene Hebelmischer-Varianten für Waschtisch, Wanne oder Dusche (serienabhängig)



Verschiedene Thermostat-Varianten für Wanne oder Dusche (serienneutral)



Verschiedene Wandabgang-Varianten (serienneutral)



Abdeckrosette (serienneutral)

3 Perfektion auch vor der Wand: Aufputz- und Gestaltungsebene.



HANSAI





HOME

BEWÄHRT
ÖKOLOGISCH
UNIVERSELL



VORBILDLICH UMWELTBEWUSST. NACHHALTIG BEEINDRUCKEND: **HANSA|HOME**

WENIGER IST MEHR:

SPAREN OHNE KOMFORTVERLUST.


Alle **HANSA|HOME**-Serien sind im Hinblick auf ökologische Verträglichkeit konzipiert, mit wassersparenden Technologien ausgestattet und bieten Sicherheit auf HANSA-Niveau.

Die Serien mit unserer Classic-Kartusche verfügen über einen speziellen wabenförmigen Strahlformer, dessen besondere Zellstruktur von der Natur inspiriert ist. Dieser Strahlformer begrenzt die Durchflussmenge von 12 l/min auf 6 l/min. Trotz tatsächlicher Halbierung der Durchflussmenge wirkt der Strahl angenehm voluminös.


Bei den Serien mit der **HANSAECO**-Steuerpatrone wird die maximale Durchflussmenge auf 8 l/min begrenzt und kann durch individuelle Einstellmöglichkeiten auf 6 l/min reduziert werden.

DIE BESTE ENTSCHEIDUNG – MIT BRIEF UND SIEGEL.

WELL – Water Efficiency Label – ist das Produkt-Klassifizierungssystem der europäischen Sanitärarmaturenindustrie. Es dient als Orientierungshilfe für eine bewusste Kaufentscheidung – vor allem im Hinblick auf den verantwortungsbewussten Umgang mit Wasser. Bewertet nach den Kategorien „Wasserdurchflussmenge“ und „Wassertemperatur“, können Sanitärarmaturen für den privaten Bereich maximal 4 Sterne erzielen. Die Mehrzahl unserer **HANSA|HOME**-Serien ist bereits mit der Bestnote ausgezeichnet. Viele weitere Serien werden folgen.



Hersteller:
Hansa Metallwerke AG
Produktkategorie:
Waschtischarmatur
Typ:
Einhebelarmatur
Modell:
HansaPolo HansaVantis
Registrierungsnummer:
WA10080-20100614



Wasser Effizienz Kriterien

Durchfluss > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min	*
Durchfluss geregelt ≥ 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min	** ↘
Durchflussunabhängige Temperaturreinstellung	*
Temperaturbegrenzung / Kaltwasserventil	** ↘

Informationen Betrieb und Montage: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association



HANSAVAROX: DA PASST ALLES.

HANSAVAROX ist der Standard für jede **HANSA|HOME**-Unterputzinstallation. Wohl kein System ist so schnell zu installieren und zu montieren, bietet ein so hohes Maß an Flexibilität, Sicherheit und Wartungsfreundlichkeit.

HANSAVAROX erinnert an das Prinzip „Steckdose“: Es gibt eine universelle Grundeinheit, die für alle Anwendungen offen ist. Installation, Umbau oder Tausch sind denkbar einfach, zuverlässig und sehr schnell möglich. Gut für Bauherren: Dadurch verringert sich auch die Kapitalbindung in der Rohbauphase deutlich.



MEHR KOMFORT IN DER XL-KLASSE.

Die Serien **HANSAVANTIS**, **HANSATWIST**, **HANSAPINTO** und **PRIMO** wurden jetzt jeweils um eine **XL**-Version der klassischen Waschtischarmatur ergänzt. Sie ist im Vergleich um **20 mm** höher. Das ergibt nicht nur eine imposante Optik, sondern vor allem gesteigerten Komfort. Da sich durch die leichte Vorwärtsneigung mit der Höhe gleichzeitig auch die Ausladung vergrößert, entsteht unter der Armatur spürbar mehr Handfreiheit – ein Komfortgewinn beispielsweise beim Händewaschen oder beim Befüllen von Gefäßen.

HANSAMIX: BEWÄHRT. BELIEBT. BESSER DENN JE.

Beständig besser zu bleiben – das ist das Prinzip der HANSAMIX. Es hat sie zu dem gemacht, was sie ist: eine der erfolgreichsten und beliebtesten HANSA-Armaturen überhaupt. Seit sie 1978 auf den Markt kam, verkörpert sie wichtige Werte von HANSA: Solidität und Sicherheit, ausgereifte Technologie und bis ins Detail höchste Wertigkeit. In ihrer nunmehr 4. Generation kommt HANSAMIX

- mit aktualisiertem Design
- mit erweitertem, noch flexiblerem Sortiment – u.a. drei Varianten für den Waschtisch
- mit großzügigerer Ausladung und noch mehr Komfort
- in neuer Materialität für mehr Trinkwasserhygiene und Sicherheit.

Damit beweist HANSAMIX ein weiteres Mal, dass sie ein wirklicher Klassiker ist. Beständig gut. Besser als je zuvor.



Klare Optik, betonte Funktionalität, neuer Komfort: Das HANSAMIX-Bad ist ganz auf der Höhe der Zeit.



War, ist und bleibt eine der beliebtesten HANSA-Armaturen: HANSAMIX – jetzt in ihrer 4. Generation.




NEU UND VIERFACH BESSER:



AKTUALISIERTES DESIGN

Verändert – und doch unverkennbar **HANSAMIX**: Mit schlankeren Proportionen, weich ausbalancierten Linien und vergrößerter Ausladung wirkt HANSAMIX moderner, bleibt aber ein Klassiker.



MEHR KOMFORT

Die „klassische“ HANSAMIX-Waschtischarmatur sowie die Variante mit schwenkbarem Auslauf sind höher als bisher, haben eine größere Ausladung und bieten damit noch mehr Handfreiheit und Komfort. Ganz neu gibt es für den Waschtisch zusätzlich eine kompakte Variante.



NEUE MATERIALITÄT

Die Messing-Speziallegierung MS 63, nickelfreie Messingteile in Trinkwasserkontakt sowie der WATERSAFE Hitec-Funktionskern garantieren optimale Trinkwasserhygiene.



FLEXIBLERE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Die neue HANSAMIX lässt sich über das Privat-Bad hinaus präzise auf die vielfältigen und anspruchsvollen Anforderungen insbesondere im Objektbereich ausrichten. Damit bekommt diese Serie nahezu universelle Einsatzmöglichkeiten.

HANSAMIX IM GANZEN BAD: ÜBERALL GERN GESEHEN.

Der große Erfolg von HANSAMIX erklärt sich auch aus der Vielseitigkeit der Armaturenserie. Schon von jeher fügt sich das gefällige, unaufdringliche Design überall harmonisch ein. Jetzt ist es – dem Zeitgeist entsprechend – noch weicher und schlanker geworden und passt zu den verschiedensten Einrichtungsstilen. Das durchdachte Sortiment ist weiter gewachsen und bietet nun speziell am Waschtisch eine breitere Auswahl. HANSAMIX gibt es jetzt in drei Varianten mit unterschiedlichen Dimensionen und Funktionalitäten. Damit ist HANSAMIX vielfältiger einsetzbar als je zuvor – und bleibt doch immer die beste Wahl.



NEU UND KOMPAKT

Neue HANSAMIX – neue Einsatzmöglichkeiten: Mit kompakten Dimensionen und einer großzügigen Ausladung von 127 mm erfüllt diese Variante speziell die Anforderungen des Objektgeschäfts. Aber auch im privaten Bereich, beispielsweise in Gästebädern, macht sie eine sehr gute Figur.

KLASSIKER AUF NEUEM NIVEAU

Wiedererkennbar gut: Die klassische HANSAMIX für den Waschtisch hat sich verändert, wird aber gerade deshalb für Sie und Ihre Kunden eine Lieblings-Armatur bleiben. Höher als bisher und mit einer Ausladung von 141 mm wirkt sie prägnant und bietet hohen Komfort. Mit dem tiefsten Sortiment innerhalb der Serie ist diese Variante perfekt für jede Anwendung geeignet.

BESONDERS UND FLEXIBEL

Optisch eindrucksvoll und besonders komfortabel: Die große Variante hat eine Ausladung von 157 mm und bietet beim Händewaschen oder beim Befüllen von Gefäßen extra viel Freiraum. Mit ihrem um 95° schwenkbaren Auslauf ist sie auch für den Einsatz in speziellen Anwendungen, z.B. dem CARE-Bereich, geeignet.



Seit über 30 Jahren eine feste Größe am Waschtisch: HANSAMIX. Der hochwertig gegossene Armaturenkörper ist eines von vielen Qualitätsmerkmalen. Für das Innenleben der Armatur werden ausschließlich Materialien verarbeitet, die optimale Trinkwasserhygiene sicherstellen.

Die HANSAMIX-Aufputz-Einhandmischer für Dusche und Wanne haben verdeckte S-Anschlüsse.



Eine besonders komfortable Variante für die Unterputzmontage auf Basis von HANSAVAROX ist die Thermostat-Brausebatterie mit integrierter Mengenregulierung (Durchflussmenge 25 l/min).



Die Unterputzlösungen für Dusche und Wanne basieren auf dem universellen HANSAVAROX-System und sind buchstäblich eine „runde Sache“:

- Sehr hochwertig und edel wirkende runde HANSAVAROX-Rosetten mit einem Durchmesser von 170 mm
- Geschraubte Befestigungen für einen sicheren Formschluss selbst bei schwierigem Untergrund
- HANSAMIX-Einhand-Wannenbatterie auf HANSAVAROX-Basis ist auch mit integrierter Sicherheitseinrichtung lieferbar
- Formal perfekt passend: HANSAVIVA-Handbrause



KOMFORT IN ALLEN LEBENSLAGEN: HANSASIGNA.

Badarmaturen müssen nicht nur optisch attraktiv sein, sondern vor allem auch die Bedürfnisse derer erfüllen, die sie täglich benutzen. Um spezielle Ansprüche besonderer Nutzer besser zu verstehen, pflegt HANSA einen intensiven Austausch mit Partnern – beispielsweise der GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik®. Diese führt in der Generation 50plus umfassende Befragungen und Akzeptanztests zu Sicherheit, Funktionalität und Design von Produkten durch. In die Entwicklung der Serie HANSASIGNA flossen Erfahrungen und Erkenntnisse aus diesen Umfragen mit ein. Das Ergebnis ist eine höchst benutzerorientierte Armatur, die alle entscheidenden Anforderungen der Generation 50plus berücksichtigt – und dabei so gut aussieht, dass sie auch in „jüngere“ Badezimmer perfekt passt.



Weiche Abschlüsse und Kantenradien erhöhen nicht nur die Sicherheit der Nutzer. Durch die Vermeidung von Schmutzkanten sowie komplett abgedichtete Anschlüsse wird auch die Keimbildung reduziert.



HANSASIGNA ist mit dem HANSAPROTEC-System ausgestattet. Das heißt: Alle wasserführenden Teile haben einen Bleigehalt von weniger als 0,3%. Die Wasserleitung ist frei von Nickelbeschichtung.



Auch an kleineren Waschtischen ist große Handfreiheit möglich: dank der HANSASIGNA XL, einer Alternative zur Standardausführung.

DIE REDUKTION AUF DAS WESENTLICHE: HANSAPRADO.

HANSAPRADO ist eine klassische HANSA-Armatur – funktional und mit bewährter Technik. Ihr ansprechendes und hochwertiges Design fügt sich ebenso in moderne wie auch in traditionelle Badplanungen ein.

HANSAPRADO ist Qualität: vom korrosionsbeständigen Messingkörper über die hochwertige Verchromung bis hin zur HANSAECO-Steuerpatrone mit Wassersparfunktion und den sich selbst schmierenden Keramikscheiben.





In schönem Einklang:
die HANSAPRADO-Aufputzarmatur
an der Badewanne und – als Ergän-
zung – die HANSAVIVA-Handbrause
(Abb. ganz links).

Platzsparend: HANSAPRADO als
Unterputzlösung in der Dusche
(Abb. links). Der zukunftsoffene
Unterputzstandard HANSAVAROX
lässt Ihnen alle Möglichkeiten offen.



Zwei, die sich formal und funktional optimal ergänzen: die HANSAFORM-Duscharmaturen und das HANSAVIVA-Programm.



Der Wannenbereich lässt sich in modernen Bädern besonders vielseitig gestalten. HANSAFORM bietet für jede Planungsoption die optimale Lösung. Zum Beispiel als formal elegant gelöste Unterputzvariante mit Umsteller auf Basis des flexiblen HANSAVAROX-Unterputzsystems für den separaten Wanneneinlauf und für die HANSAVIVA Handbrause.





PLÄDOYER FÜR DIE KLARE LINIE: HANSAFORM.

Ob Waschtisch oder Wanne: HANSAFORM verbindet die einzelnen Bereiche des Badezimmers zu einem visuellen Gesamterlebnis. Das markante Gestaltungskonzept der Armaturenserie schafft Ordnung und macht das Bad zu einer Oase der Ruhe, die vom rechten Winkel als immer wiederkehrendes Element geprägt wird. Aufrecht stehend demonstriert HANSAFORM ein Selbstbewusstsein, das sich auch aus inneren Werten speist: Material, Verarbeitung und Technik sind auf dem neuesten Stand.

Für die stilvolle Gestaltung von Duschen bietet HANSAFORM verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Formal perfekt auf HANSAFORM abgestimmt ist das HANSAVIVA-Brausenprogramm. Es vereint Handbrausen, Kopfbrausen und Wandstangen zum modularen Duschsystem und glänzt durch maximale Gestaltungsfreiheit.





KLASSIK UND MODERNE. SCHWUNGVOLL VEREINT: HANSADISC.

Wenn es eines Beweises bedarf, dass gutes Design sich nie überlebt: HANSADISC erbringt ihn. Ihre skulpturalen, fließend-weichen Formen wirken modern und absolut zeitgemäß. HANSADISC schmeichelt allen Sinnen und ist eine Bereicherung für klassisch eingerichtete Bäder. Ihre robuste, langlebige Technik überzeugt auf der funktionalen Ebene.




In sich sehr harmonisch: die klassische Aufputzlösung an der Wanne (große Abb. links).

Formal besonders elegant gelöst:
Die Unterputzvariante mit einfach zu bedienender Umstellung auf den separaten Wanneneinlauf und das HANSAPUREJET-Handbrausenset. (Abb. unten).



Technisch wie formal überzeugend:
die HANSADISC-Unterputzlösung
in der Dusche. Abgerundet wird das
Bild durch die elegante, flache
Handbrause HANSAPUREJET.

Noch mehr Auswahl: Beide Hebelvarianten gibt es auch als XL-Ausführung. HANSATWIST XL ist im Vergleich zur Basisversion um 20 mm höher und nutzt die Platzverhältnisse am Waschtisch damit optimal aus. Der Zuwachs an Höhe bedeutet gleichzeitig mehr Ausladung: Sie haben unter der Armatur mehr Platz, mehr Handfreiheit – und insgesamt spürbar mehr Komfort.





DIE SCHÖNSTE ART, SICH FÜR KOMFORT ZU ENTSCHEIDEN: HANSATWIST.

Souverän kombinieren, scheinbar Gegensätzliches harmonisch verbinden: Das können nur Menschen, die ihren eigenen Stil gefunden haben. HANSATWIST ist ihre Armatur. Denn als zeitgemäße Interpretation eines HANSA-Klassikers schlägt auch HANSATWIST Brücken: zwischen traditionellen Werten und modernen Ansprüchen, zwischen attraktivem Design, umfassender Funktionalität und ausgeprägtem Komfort. Die beiden Hebelvarianten und das ausgewogene Produktsortiment erlauben es, das Bad nach individuellen Vorstellungen zu gestalten.



SIE HABEN DIE WAHL: MARKANTER BEGLEITER?

HANSATWIST MIT BÜGELHEBEL

HANSATWIST mit Bügelhebel ist nicht nur optisch markant, sondern auch besonders angenehm zu greifen. Damit bietet sie ein wichtiges Plus an Ergonomie und Bedienkomfort. Die leichte Vorwärtsneigung verleiht dem Korpus Dynamik und erleichtert gleichzeitig das Bedienen der Zugstange. HANSATWIST mit Bügelhebel macht auf lange Sicht Freude – ganz gleich, welcher Generation man angehört.



Stimmig bis ins Detail sind die Unterputzlösungen an der Wanne und in der Dusche. Die edlen rechteckigen Rosetten und das Brausenprogramm HANSAVIVA mit seinen klaren geometrischen Formen bilden eine buchstäblich glänzende Ergänzung zum HANSATWIST-Hebel (hier der Bügelhebel). Auf den makellos glatten, großzügigen Flächen zeigt sich die Materialqualität besonders eindrucksvoll. Bei der Installation bietet das bewährte Unterputzsystem HANSAVAROX höchste Flexibilität, Sicherheit und Wartungsfreundlichkeit.



ODER SCHÖNER BLICKFANG? HANSATWIST.



HANSATWIST MIT VOLLHEBEL.

HANSATWIST mit wertigem Vollhebel ist komfortabel zu bedienen, wirkt edel und unaufdringlich elegant. Charakteristisch ist das fein ausbalancierte Wechselspiel von dynamisch geneigten und kraftvollen geraden Linien, von streng kubischen und weich abgerundeten Flächen. Weil sie sich im Design so angenehm zurückhält, wird HANSATWIST zum idealen Kombinationspartner: kompatibel mit vielen Einrichtungen, passend zu Ihrem Stil.

Die HANSATWIST-Aufputzlösungen zeigen deutliche Präsenz, drängen sich aber nie in den Vordergrund. Sehr hochwertig wirken die runden Anschlussrosetten, die – wie alle Volumina und Flächen der Armatur – die Geometrie des Hebels (hier der Vollhebel) aufgreifen. Nicht nur formal perfekt zu HANSATWIST passend ist das flexible Brausenprogramm HANSAVIVA mit seinen vielfältigen Optionen.



Charmante Design-Variante:
die neue seitenbediente HANSA-**VANTIS STYLE** (lieferbar ab Herbst
2014) mit ihrem geschwungenen
hohen Auslauf (Abb. unten links).

Als Alternative zum schlanken Pin-
Hebel (Abb. unten Mitte) ist der
ergonomisch flache Vollhebel
(Abb. unten rechts) erhältlich –
ein Handschmeichler im wahrsten
Sinne des Wortes.



STILVOLL SCHLANK. WUNDERVOLL UNIVERSELL: HANSAVANTIS.

Ihr klarer, frischer Stil ist unverkennbar: Schlank und smart verströmen HANSAVANTIS und HANSAVANTIS **STYLE** jene beschwingte Leichtigkeit, die perfekt in moderne Bäder passt. Hochwertige HANSA-Technik gewährleistet angenehme Bedienung, leichte Pflege und einen geringen Verbrauch an Wasser und Energie: Ihr Einsparpotenzial beträgt bis zu 50 %!





Überragend komfortabel: Die um 20 mm höhere **XL-Variante** bietet spürbar mehr Handfreiheit.

MARKANTE ZÜGE, STARKER CHARAKTER: HANSAPINTO.

Sie überzeugt mit Ecken und Kanten und besticht durch ihre Gefälligkeit. **HANSAPINTO** vereint, was eine gute Armatur auszeichnet: ein charakteristisches Design und zuverlässige Funktionalität. Hinter den kubischen Formen verbirgt sich ebenso moderne HANSA-Technik – etwa die serienmäßig integrierte robuste Klassik-Steuerpatrone. Überzeugende **HANSAPINTO**-Lösungen gibt es für jeden Bereich im Bad, vom Waschtisch über Wanne und Dusche bis hin zum Bidet. Besondere Sicherheit gewährleisten die einstellbare Heißwassersperre sowie der WATER SAFE Hitec-Funktionskern, der zuverlässig die Wasserqualität bewahrt. Die Begrenzung der Durchflussmenge auf 6 l/min halbiert den Wasserverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Armaturen. **HANSAPINTO** – das ist Geradlinigkeit par excellence: sicher, zuverlässig, überzeugend.



An der Wanne können Sie – wie in der Dusche auch – zwischen attraktiven Aufputz- und Unterputzvarianten wählen.
Klassisch: Die Aufputzlösung mit der neuen **HANSAVIVA**-Handbrause (Abb. obens).

Modern und dezent: **HANSAPINTO** als Unterputzlösung, hier mit **HANSAPUREJET** (Abb. rechts).



Zeigt Größe: **HANSAPINTO XL** (Abb. links) ist um 20 mm höher als die Basisversion. Für noch mehr Handfreiheit und Komfort.



ERSTKLASSIGES DESIGN. ERSTKLASSIGE QUALITÄT: HANSAPRIMO.

Ressourcen optimal einsetzen: HANSAPRIMO zeigt, wie's geht. In der Linienführung klassisch, bietet sie dennoch spannungsreiche Kontraste zwischen planen, geometrischen Flächen und weich gerundeten Volumina. Die Proportionen von HANSAPRIMO sind so modern wie ihr verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource Wasser.



Saubere Lösung: HANSAPRIMO-Aufputzarmaturen für die Wanne und die Dusche, kombiniert mit der HANSAVIVA-Handbrause (Abb. oben).

Eine stilvolle Alternative bilden Unterputzlösungen auf Basis von HANSAVAROX (ohne Abb.).



Großzügig und attraktiv: Die um 20 mm höhere HANSAPRIMO XL für den Waschtisch bringt mehr Komfort, z.B. beim Befüllen von Gefäßen.

SIE GEHT MIT DER ZEIT UND BLEIBT DOCH IMMER SIE SELBST: HANSAPOLO.

Sie ist jünger, frischer, moderner denn je – und dabei doch unverkennbar HANSAPOLO. Das zeitgemäße Design aktualisiert die Erfolgsarmatur, ohne sie zu verfremden.

Mit seinen fließenden Linien und der bewährt hochwertigen Verchromung fällt besonders der Vollmetall-Hebel auf: ein Objekt, das dem Auge genauso schmeichelt wie der Hand. Unverändert hochwertig bleibt das Innenleben: allem voran die seit Jahren bewährte, unkomplizierte Klassik-Steuerpatrone und der entzinkungsarme Messingkörper.

„Solidität“ ist das Prinzip, für das die HANSAPOLO steht: überzeugend und konsequent.

HANSAPOLO ist aufgrund der Wassermengenbegrenzung und der Heißwassersperre mit Höchstnoten WELL-klassifiziert für Effizienzklasse A.



Aufputz- und Unterputzlösung überzeugen gleichermaßen mit Funktionalität und unprätentiös edler Anmutung. In der Dusche wurde die HANSAPOLO mit einem HANSABASICJET-Brauseset kombiniert (Abb. links).



MACHT EINFACH FREUDE: HANSAPICO.

Dynamische Schwünge, sanfte Neigungen, weiche Formen-übergänge: HANSAPICO bezaubert mit Fröhlichkeit und Charme. Das ausgewogene Kernsortiment bietet eine passende Lösung für alle Bereiche im Bad – vom Waschtisch über die Wanne bis zur Dusche. Wie alle Serien im HANSA|HOME-Segment zeichnet sich auch HANSAPICO durch solide Qualität in Material, Technik und Verarbeitung aus. Dabei ist sie erfreulich günstig – und zudem sparsam: Der integrierte Strahlformer begrenzt die Wasserdurchflussmenge auf 6 l/min.



A++



Ganz klassisch und dabei doch herrlich unkonventionell: HANSAPICO-Unterputz-Wannenarmatur (Abb. oben) und die HANSAPICO-Aufputzarmatur für die Dusche (Abb. rechts).






PROGRAMM-ERGÄNZUNG





ERGÄNZEND
BEREICHERND
PASSEND



AUFPUTZTHERMOSTATE





Als wichtige Sicherheitsfaktoren im Bad und technisch höchst anspruchsvolle Produkte haben Thermostate bei HANSA schon von jeher einen hohen Stellenwert. Immer wieder haben wir hier Maßstäbe gesetzt: mit innovativer Technik, die Sicherheit so komfortabel macht wie nie zuvor. Mit einer Modellauswahl, die verschiedenste Lösungen ermöglicht. Und nicht zuletzt auch mit einem hohen Designanspruch, der den Thermostaten zum Blickfang macht.



FÜR EIN RUNDUM GUTES GEFÜHL: HANSAPRISMA.


Mit einer Funktionalität, die in dieser Klasse Maßstäbe setzt, gelingt es HANSAPRISMA, Baden und Duschen gleichzeitig deutlich sicherer und spürbar komfortabler zu machen.

Das rundum gute Gefühl beginnt mit **THERMO COOL**: Eine spezielle Führung der Heißwasserwege im Inneren des Thermostates bewirkt, dass sich das äußere Metallgehäuse kaum erhitzt. Sie können HANSAPRISMA also jederzeit bedenkenlos berühren. Und auch das Wasser bleibt stets wohltemperiert: Eine auf 38°C voreingestellte Sicherheitssperre bietet zuverlässigen Verbrühschutz. Wird jedoch heißeres Wasser benötigt, kann die Sperre durch einen Tastendruck entriegelt und die Temperatur weiter erhöht werden. Absolute Sicherheit – etwa für Kinder oder ältere Menschen – bietet eine nachrüstbare Temperaturverriegelung. Die Taste wird dabei komplett gesperrt.



Wichtig für den Einsatz im öffentlichen Bereich: Der HANSAPRISMA-Aufputzthermostat ist geeignet für die thermische Desinfektion – eine Maßnahme gegen Legionellenbildung.



Das Prinzip „sicher und komfortabel“ zieht sich durch bis zur Bedienung von **HANSAPRISMA**. Die Umstellung ist im Griff integriert und über eine ergonomisch geformte Drucktaste leicht zu betätigen. Beim Wannenthermostat kann von Wanneneinlauf auf Handbrause umgestellt werden, bei den beiden Duschsystem-Varianten von Handbrause auf Kopfbrause. Das Bedienkonzept verhindert dabei unerwartete Güsse von oben oder aus der liegenden Handbrause.



Herkömmlicher Thermostat



HANSAPRISMA

Die Wärmebildkamera zeigt: Verglichen mit einem herkömmlichen Thermostat in diesem Preissegment (Abb. oben) ist die Hitzeentwicklung am Gehäuse des **HANSAPRISMA**-Thermostats (Abb. unten) dank des kurzen Heißwasserweges deutlich geringer.



Idealer Kombinationspartner für **HANSAPRISMA** ist das Brausenprogramm **HANSAVIVA**, das wie der Thermostat auf Sicherheit und Komfort ausgelegt ist.



Qualität auf der ganzen Linie: **HANSAPRISMA** vermag ebenso zu gefallen wie zu überzeugen. Das edel anmutende Design mit den serienmäßig verdeckten S-Anschlüssen spiegelt die hohe funktionale Wertigkeit wider.

AUF PERFEKTION EINGESTELLT: HANSACUBE.

Mit seinem starken Designbezug und hochwertigster Technik setzt HANSACUBE Maßstäbe.




Ergonomisch und praktisch: Der Wanneneinlauf mit integrierter Umstellung kann bei der Wannenversion von HANSACUBE einfach ein- und ausgeklappt werden (Abb. links).

Wie perfekt die formale Reduktion von HANSACUBE gelungen ist, zeigt sich u.a. an dieser Lösung für die Dusche (Abb. oben).

HANSATEMPRA STYLE.

Charakteristischer Querschnitt, cleveres Bedienkonzept:

Damit bereichert HANSATEMPRA STYLE moderne Bäder.



Im flachen kubischen Wanneneinlauf ist der Strahlregler bündig integriert und somit formschön verpackt.



HANSAFIT.

NEU

HANSAFIT passt immer! Die modernen, nutzerfreundlichen Thermostate gibt es für die Wanne und die Brause.



Die HANSAFIT-Thermostate sind über farblich abgesetzte, griffige Bedienelemente mit Soft-Touch-Oberfläche sicher zu handhaben.

HANSAMICRA.

Kompakt in den Maßen,
überzeugend im Komfort.



HANSAUITA.



Für alle, die auf Sicherheit,
Funktion und Optik setzen.





WANNENRAND UND ZUBEHÖR



Passendes Zubehör und integrierte Technik runden nicht nur den Gesamteindruck Ihres Bades formschön ab. Auch dafür, wie funktionell, komfortabel und alltagstauglich ein Badezimmer ist, sind diese Details fundamental wichtig. Grund genug für uns, an die Qualität gerade auch hier die höchsten Maßstäbe anzulegen: unsere eigenen.

ES LEBE DIE GESTALTUNGSFREIHEIT! WANNEN- UND FLIESENRAND- ARMATUREN VON HANSA.

Warum die Wanne nicht einfach mitten im Raum platzieren? Kein Problem mit Wannenrandlösungen von Hansa. Sie sind schön und praktisch, und es gibt sie in vielen Ausführungen: als Kompakt- oder Einzellösung, als Dreiloch- oder Vierloch-Variante, mit verschiedenen Ausläufen, mit Thermostat oder Einhebelmischer.

Der **HANSACOMPACT**-Fliesenrand-Einbaukörper ist ein komplettes System in einem Metallgerüst. Unsichtbar unter den Fliesen verborgen, kann es auf jede Wannen- und Fliesenhöhe individuell eingestellt werden und macht Sie absolut flexibel. Auch hier gibt es die Varianten Hebelmischer oder Thermostat.

Abb. unten: HANSALIGNA

Abb. unten rechts: HANSASTELA

Außergewöhnlich elegant: eine **HANSARONDA**-Vierloch-Lösung mit geschwungenem, hohem Auslauf, installiert am schmalen Ende der Wanne.





Eine konzentrierte Lösung ist die Zweilocharmatur. Sie nimmt wenig Platz in Anspruch und hat doch alles Nötige dabei.

Haarewaschen, Duschen, Aus-spülen, große Gefäße befüllen: Der Standauslauf ist gleichzeitig auch Handbrause.

Ob als Fliesen- oder Wannenrand-armatur – Dreiloch-Varianten mit HANSAFILL-Auslauf stehen immer bestens da. Das Bild zeigt die Variante als Fliesenrandarmatur mit Thermostat.

Schöne Variante: Vierloch-Fliesen-randarmatur HANSADESIGNO mit Hebelmischer.



SO SCHÖN KANN PRAKTISCH SEIN: DIE HANSA-ROLLBOX.

Endlich Schluss mit lästigem „Schlauchsalat“. Die Hansa-Rollbox ist in doppelter Hinsicht praktisch: Erstens müssen Sie den Schlauch nicht ständig unter Zug halten, da er in bestimmten Abständen über Feststellpunkte verfügt. Zweitens ist die Schlauchrückführung ebenso komfortabel: Mit einem kurzen Ruck gleitet der Schlauch wieder in seine Aufroll-Box zurück. Das Beste: Die Rollbox gibt es nicht nur als praktischen Bestandteil der Wannenrandsysteme, sondern auch als Einzelprodukt, das mit jeder Armaturenserie kombinierbar ist.



In Kombination mit HANSADESIGNO oder HANSASTELA kommt die schlanke Stabhandbrause HANSASTILO besonders gut zur Geltung. Die Hansa-Rollbox ist die passende elegante Lösung für die Technik im „Untergrund“.



Die Komfort-Handbrause HANSAVIVA passt perfekt zum Wannenrand-System der Serie HANSARONDA. Die drehbare Brausenaufnahme der Hansa-Rollbox schafft zusätzlichen Bewegungsspielraum.




Die Armaturenserie HANSALIGNA, die besonders leichte Handbrause HANSAPUREJET und die HANSA-Rollbox bilden eine ebenso harmonische wie praktische Produktkombination.


Man sieht ihr nicht an, was in ihr steckt: Die HANSA-Rollbox mit automatischer Schlauchrückführung bietet Ihnen genau so viel Spielraum, wie Sie brauchen, ist leichtgängig und einfach zu handhaben. Durch die platzsparende Konstruktion lässt sie sich selbst bei beengten Platzverhältnissen integrieren.




DUSCHSYSTEME UND BRAUSEN




LAMINAR Classic




LAMINAR Active




LAMINAR Massage



LAMINAR Soft



LAMINAR Cascade



LAMINAR Rain



DUSCHEN MIT HANSA: VIELE MÖGLICHENÄTEN. EINZIGARTIGER GENUSS.

Mit allen Sinnen und gleichzeitig sehr bewusst genießen: Das ermöglicht HANSA vor allem auch beim Duschen. Die vielfältigen modernen HANSA-Duschsysteme und -Brausen gefallen, überzeugen – und bieten Ihnen durch das **HANSAPROTEC**-System maximale Sicherheit und höchsten Komfort. So verarbeitet HANSA ausschließlich hochwertige Materialien wie beispielsweise KTW-geprüfte Kunststoffe. Die neuen Handbrausen sind mit EASY CLEAN-Technologie ausgestattet. So kann z.B. der Strahlboden der **HANSAMEDIJET FLEX**-Brausen abgenommen und sogar in der Spülmaschine gereinigt werden – für optimale Hygiene und eine längere Lebensdauer.

Wie überzeugend sich Luxus und ein gutes Gewissen vereinbaren lassen, zeigt das neue Duschsystem **HANSAFORSENSES**. Ebenso sinnlich wie sinnvoll, bietet es ein echtes Verwöhnprogramm mit hohem Intelligenzfaktor.

Ganz pures Duscherlebnis verspricht die innovative HANSA-Laminartechnologie. Dabei wird reines Wasser ohne zusätzliche Beimischung von Luft geschickt in geschlossenen Systemen geführt. Es entstehen keine Verwirbelungen, keine unangenehmen Geräusche, und die Bildung von Aerosolen wird auf ein Minimum beschränkt. Sie können maximales Duscherlebnis vollkommen unbeschwert genießen und dabei gleichzeitig Energie sparen.

Eine Wohltat für Sie, ein Gewinn für die Umwelt – die reine Freude!

Das **HANSAPROTEC**-Label garantiert hygienischen Duschkomfort.





DUSCHLUXUS FÜR JEDEN TAG: HANSA SMARTSHOWER.



Flexibel: Der Anschluss kann per Verbindungsstück an einen HANSACUBE-Brausethermostat oder über flexible Schläuche an jede vorhandene Armatur erfolgen.

Komfortabler kann Duschen kaum sein: Mit einer Vielzahl intelligenter Funktionen und futuristisch anmutendem Design hat HANSA **SMARTSHOWER** höchstes Verwöhnpotenzial. Nicht nur optisch prägendes Element ist das flache Winkelpaneel mit einer superedlen Frontplatte aus verspiegeltem oder anthrazitfarbenem Glas. Sämtliche Funktionen – die Bedienung von Körper-, Hand- und Kopfbrause sowie die Umstellung zwischen den diversen Brausen- und Strahlarten – sind hier integriert. Ganz einfach per Knopfdruck kann der tägliche Duschluxus so immer wieder variiert werden.



Wasserfall serienmäßig: In die HANSA **SMARTSHOWER**-Kopfbrause ist ein Schwallauslauf integriert.



KEINE LÖSUNG VON DER STANGE: HANSA-DUSCHSYSTEME.

NEU



Duschluxus genießen mit einem rundum guten Gewissen:

Das edle Wellness-Duschsystem **HANSAFORSENSES** macht das jeden Tag möglich. Ebenso hochwertige wie praktische Seifen-/Shampooablagen, die große Hydra-Regenbrause und die Handbrause mit Massagefunktion verwöhnen Sie, während ein intelligentes Wasserspar-System das Duschen ökonomisch macht. Die einzigartige Tiptronik-Taste zeigt anhand von Farbsignalen die ideale Duschedauer an und funktioniert gleichzeitig als Mengenregler. Über die Taste starten Sie auch den Wasserfluss für genau vier Minuten, können ihn zwischen durch stoppen oder jederzeit verlängern. Der Thermostat erlaubt die exakte Einstellung der gewünschten Wasser-temperatur, eine auf 38°C voreingestellte Sicherheitssperre bietet dabei maximale Sicherheit.



Eingestellt auf Ihre Wünsche: Über die Tiptronik-Taste können Sie die Wasser-menge steuern, über den Umsteller von Kopf- auf Handbrause wechseln und mit dem Temperaturregler die Wassertemperatur regulieren.



FINDEN ÜBERALL ANSCHLUSS: HANSA-DUSCHSYSTEME.



Mit den HANSA-Duschsystemen verpassen Sie den Anschluss nicht, denn sie bieten eine Vielzahl verschiedener Produkte, Designs und Installationsmöglichkeiten. HANSA-Duschsysteme sind als direkt auf die Armatur angeschlossene Einheit erhältlich, können problemlos mit jeder vorhandenen Auf- oder Unterputzarmatur verbunden oder direkt am Wandanschlussbogen angeschlossen werden – für maximale Planungs- und Gestaltungsfreiheit.



Wand-Anschluss:

Das HANSAVIVA-Duschsystem lässt sich flexibel integrieren. Hier ist es direkt am Wandanschlussbogen angeschlossen – eine Lösung, die sauber aussieht und vor allem Platz spart.



Produkteinheit:

Der HANSAPRISMA-Brause-Thermostat ist fester Bestandteil des HANSAPRISMA-Duschsystems – eine integrierte Lösung ohne Umstellung für Design-Puristen. Auch für HANSATEMPRA STYLE erhältlich.



NIE WAR REGEN SCHÖNER: HANSA-KOPFBRAUSEN.



HANSARAIN

Ob zu Hause, im Fitness-Studio, im Wellness-Bereich eines Hotels oder in einem Daily Spa: Nichts ist schöner, als von den warmen, weichen Wasserstrahlen der HANSARAIN wie von einem tropischen Regen sanft massiert zu werden. Die 180 feinen Strahllöcher der HANSARAIN bleiben dabei kalkfrei: Die Anti-Kalk-Technologie verhindert dauerhaft Kalkablagerungen an den Strahlöffnungen.



HANSACLEAR

Bei HANSACLEAR reflektiert das transparente Material auf faszinierende Weise die Klarheit und Reinheit des Wassers. Ein Blick von oben offenbart den Verlauf der Wasserwege und macht die Strahlen durch den Kopf hindurch sichtbar. Dank elastischer Noppen ist die Brause leicht zu reinigen. Wischen Sie mit einem Tuch nach, verhindern Sie Kalkablagerungen. HANSACLEAR sind unkonventionell, innovativ und gleichzeitig stilvoll. Näher kann man Wasser nicht kommen.



HANSAVIVA

Die neue HANSAVIVA-Kopfbrause mit Ganzmetallgehäuse ist besonders flach und dabei gleichzeitig äußerst robust und wertig. Es gibt sie in quadratischer und runder Ausführung, jeweils in verschiedenen Größen.



ES LEBE DER KOMFORT! HANSAVIVA.

Vom Duschsystem bis zum Brauseschlauch bietet das neue HANSAVIVA-Programm eine Reihe kombinierfreudiger Produkte, die Duschen besonders komfortabel machen. Das Brausenprogramm gefällt nicht nur optisch, es überzeugt gleichermaßen mit hoher Funktionalität, hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis und typischer HANSA-Qualität. Ein integrierter Mengenbegrenzer spart 50% Wasser ein.



Der HANSAVIVA-Brausenkopf ist in zwei komfortablen Größen erhältlich: mit Ø 100 mm und Ø 130 mm. Der ergonomisch geformte Griff liegt angenehm und sicher in der Hand; die Thermo-Cool-Funktion verhindert, dass sich das Brausengehäuse erwärmt. Sehr praktisch: Der spezielle Twist-Guard-Schlauchkonus hat einen integrierten Verdrehschutz.

HANSAVIVA FLEX macht das Duschen besonders komfortabel: z.B. mit weichem, aerosol-minimiertem Laminarstrahl, um 360° drehbarem Handgriff und THERMOCOOL-Technologie.

Das gesamte HANSAVIVA-Programm ist vielseitig mit unseren Armaturenserien kombinierbar. Überzeugend ist die hochwertige Ausstattung wie z.B. die verchromte Seifenschale.



LAMINAR Active



LAMINAR Classic



LAMINAR Rain

Durch die neue VARIJET-Technologie, bei der das Wasser variabel auf die Austrittsdüsen verteilt wird, entsteht in allen Strahlarten ein volles Strahlbild.

ALLES BESTENS IM GRIFF: MIT HANSAVIVA FLEX UND HANSAMEDIJET FLEX.

Diese HANSAMEDIJET-Brausen haben einen Durchmesser von 100 mm, 40 Einzelstrahlen verwöhnen mit einem angenehm soften Strahl.



Beim Duschen trägt die richtige Brause viel zur Entspannung bei. **HANSAMEDIJET**, **HANSAMEDIJET FLEX** und **HANSAVIVA FLEX** basieren auf der Laminartechnologie, bei der dem Wasser keine Luft beigemischt wird. Dies sorgt neben einem klaren Strahlbild auch für ein geräuscharmes Duscherlebnis.

Während die **HANSAVIVA FLEX** mit einem kräftigeren Strahl aktiviert, bringen die **HANSAMEDIJET**-Brausen mit ihrem weichen Strahlbild angenehme Entspannung.

Der **HANSAMEDIJET**-Brauseboden ist abnehmbar und kann so leicht gereinigt werden. Dieses EASY CLEAN-Konzept von Hansa erhöht die Hygiene in der täglichen Anwendung und dadurch auch die Lebensdauer der Brausen.



Wegweisendes und generationen-übergreifendes Bedienkonzept: Der ergonomisch geformte, um 360° drehbare Griff erleichtert sowohl die Nutzung als auch die Aufbewahrung der **HANSAMEDIJET FLEX**.



DIESE BRAUSEN HABEN IHREN EIGENEN KOPF:



HANSACLEAR.

Nicht nur als Kopfbrause, sondern auch als Handbrause fasziniert die HANSACLEAR.

Weil sich der Weg des Wassers durch den flachen, transparenten Brausenkopf nachvollziehen lässt, wird Duschen auch zu einem optischen Erlebnis. Sie können drei verschiedene Strahlarten einstellen und so jeweils den Strahl wählen, der der Tageszeit oder Ihrer Stimmung am besten entspricht. Die dekorative transparente Brausestange ist die ideale Ergänzung zur HANSACLEAR-Handbrause. Der frei bewegliche Brausenhalter ist in alle Richtungen verstellbar.



LAMINAR Classic



LAMINAR Active



LAMINAR Soft



HANSAFIT.

Ganz schön clever: Im Brausekopf der HANSAFIT-Handbrause ist eine EcoFlow-Funktion integriert, die den Wasserfluss kontrolliert, ohne dass das Duscherlebnis beeinträchtigt wird. THERMO COOL sorgt dafür, dass sich das Gehäuse nicht erhitzt – für größtmögliche Sicherheit. Antikalk-Noppen machen die Reinigung des Brausebodens besonders einfach. Ideal kombinieren lässt sich die HANSAFIT-Handbrause mit den HANSAFIT-Braustestangensets.





HANSAPUREJET.

HANSAPUREJET verströmt ein Gefühl der Leichtigkeit. Ihr komplett verchromtes Gehäuse in Verbindung mit dem skulptural gestalteten Griff orientiert sich optisch am weichen Fluss des Wassers. Die ungewöhnlich flache und handliche Form erzeugt ein Gefühl eleganter Schwerelosigkeit.



LAMINAR Soft



LAMINAR Classic



LAMINAR Classic



HANSABASICJET.

Die dreistrahliges **HANSABASICJET** ist ein strahlender Typ: Ihr Massagestrahl belebt, ihr Nadelstrahl bringt ordentlich auf Trab, und wenn der Tag besonders hart war, verwöhnt sie mit dem Softstrahl.



LAMINAR Classic



LAMINAR Massage



LAMINAR Soft



ELEKTRONIK-ARMATUREN
FÜR DAS PRIVATE BAD UND
DEN ÖFFENTLICHEN BEREICH



HANSA-Elektronik-Armaturen machen das Leben jeden Tag ein bisschen schöner und leichter. Durch ihre intelligente Konzeption sind sie zum einen sicher, einfach und hygienisch in der Bedienung, zum anderen sparsam im Verbrauch von Wasser und Energie – ganz gleich, wo sie zum Einsatz kommen. Berührungsreie Armaturen bleiben zudem länger sauber und haben einen geringeren Reinigungbedarf.

Das neue HANSASENSeTION-Sortiment umfasst attraktive Serien sowohl für das moderne private Bad als auch für den Objektbereich. Erhältlich sind sowohl Ausführungen, die über eine handelsübliche 6V-Lithiumbatterie betrieben werden, als auch 230/12 V-Netzteil-Varianten.

HANSAFIT: FÜR JEDEN DAS PASSENDE.

Die Waschtischarmaturen der Serie HANSAFIT überraschen mit vielfältigen Möglichkeiten.

Neben dem berührungslosen Modell gibt es drei Hebelmischer-Ausführungen: ganz klassisch, mit einer separaten Tiptronik-Flex-Drucktaste für die einfache Fernbedienung und mit Handbrause als mobile Wasserquelle. Allen gemeinsam ist die ergonomisch optimierte Gesamtkonzeption, die in Zusammenarbeit mit der GGT Gesellschaft für Gerontotechnik® entwickelt wurde. Dank hochwertiger Materialien ist HANSAFIT bleiarm in allen wasserführenden Teilen – für perfekte Trinkwasserhygiene.

Die HANSAFIT-Brausestangensets eignen sich für private Bäder genauso wie für den Objekt- und CARE-Bereich. Die besonders zugfeste Haltegriffstange gibt hier Sicherheit und ein gutes Gefühl. Perfekt kombinieren lassen sich die Sets mit den HANSAFIT-Brause- oder Wannenthermostaten. Sie sind durch farblich abgesetzte, griffige Bedienelemente mit Soft-Touch-Oberfläche sicher zu handhaben. **THERMO COOL** gewährleistet, dass sich die Gehäuse nicht erhitzten.



Die HANSAFIT-Hebelmischer-Varianten: klassisch mit Soft-Touch-Bedienhebel, mit Tiptronik-Flex-Fernauslöser und mit HANSABIDETTE Handbrause



Das HANSAFIT-Brausenstangenset in der Version mit besonders zugfester Haltegriffstange (Abb. unten) eignet sich auch für den Einsatz im CARE-Bereich.





Sobald Sie sich der berührungslosen HANSAFIT-Waschtischarmatur mit den Händen nähern, fließt automatisch Wasser – immer in der richtigen Menge, immer in einer angenehmen Temperatur. Die clevere Serie bietet Lösungen für das ganze Bad.



Ganz neue Option für das private Bad: HANSAFIT



Ob im Komfort- oder im Gästebad:
Die berührungslose Waschtisch-
armatur HANSA**CONCERTO**
macht überall eine gute Figur.

HANSA**CONCERTO**: EINE SERIE. VIELE OPTIONEN.

Was immer Sie von einer berührungslosen Armatur erwarten – HANSA**CONCERTO** erfüllt Ihre Ansprüche. Die vielfältige Serie mit dem unaufdringlichen, universellen Design bietet Modellvarianten für ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Es gibt HANSA**CONCERTO** als Mischwasser- oder umgerüstet als Kaltwasserarmatur, batteriebetrieben oder mit Netzanschluss. Eine Variante der flexiblen Serienmodelle lässt sich mit zusätzlicher Sockelerhöhung auch als moderne freistehende Armatur an Aufsatzwaschschüsseln einsetzen. Mit der Vielfalt der möglichen Optionen und Funktionen überzeugt HANSA**CONCERTO** überall: in privaten Bädern genauso wie im öffentlichen Bereich.



Die beiden HANSA**CONCERTO**-Modelle im „klassischen“ Design gibt es sowohl für den Netzbetrieb als auch – ganz unkompliziert – für den Batteriebetrieb. Die berührungslose Bedienung kommt auch den Oberflächen zugute: Sie bleiben länger makellos schön und hygienisch sauber.



Diese Variante, die auch mit Sockelerhöhung erhältlich ist, bietet durch den hohen Auslauf besonders viel Handfreiheit.



Außergewöhnlich, aber sehr praktisch auch im privaten Bad: Der lange Auslauf lässt sich leicht wegschwenken – wenn nötig, auch mit dem Ellenbogen.



Klare Formen, klare Vorteile: Die berührungslose HANSALANO überzeugt optisch wie funktional.

HANSALANO: STILVOLL MINIMALISTISCH.

Sie hat alles, was man braucht: Die zeitlos-moderne HANSALANO ist eine elegante, bedienerfreundliche Lösung für das private Bad. Da HANSALANO berührungsfrei funktioniert, bleibt die Chromoberfläche frei von störenden Fingerabdrücken. Das spart nicht nur Reinigungsaufwand, sondern sorgt vor allem auch für bessere Handhygiene. Die Mischhebelarmatur wird über eine 6-Volt-Batterie betrieben. Die Wassertemperatur lässt sich einfach und exakt einstellen, um Wasser und Energie zu sparen.



Reagiert auf die Annäherung Ihrer
Hände: HANSALANO

BERÜHRUNGSLOS UND DOCH BERÜHREND: HANSA-ELEKTRONIKARMATUREN.

HANSA-Elektronikarmaturen für den öffentlichen Bereich verbinden das scheinbar Unmögliche: ansprechendes Design und herausragende Qualität mit leichter Pflege, praktischer Bedienung und einer wartungsarmen Materialqualität, die auch härtesten Anforderungen trotzt.

Kein Wunder, dass man sie deshalb besonders oft in Gebäuden mit gehobenen architektonischen Ansprüchen findet – in Hotels und Restaurants etwa, auf Flughäfen, in Kongresszentren oder VIP-Bereichen.



Die HANSAMIX E ist die elektronische Variante im umfangreichen HANSAMIX-Programm.



Bei der HANSADESIGNO T (T für Tiptronik) wird der Wasserfluss durch leichtes Fingertippen auf die elektronische Start-Stopp-Taste geregelt.



Die HANSACOBRA überzeugt mit ansprechendem Design und einfacher, elektronisch gesteuerter Bedienung.

Minimalistisch im Design, vielfältig zu kombinieren und mit allen technischen Extras: Die HANSA-PUBLIC E ist perfekt für den öffentlichen Bereich.



LIEBEN DIE ÖFFENTLICHKEIT: HANSANOVA STYLE UND HANSAPUBLIC.

Auf warmes Wasser zu verzichten, heißt nicht, sich auch in seinen ästhetischen Ansprüchen beschränken zu müssen. **HANSANOVA** ist dafür der überzeugende Beweis. Mit kühnklarer Linienführung und selbstbewusstem Schwung ist das Kaltwasserventil einer der ganz großen Klassiker im HANSA-Programm – und durch konsequente Modifikationen aktueller denn je. Ein Bedienelement mit filigranem Hebel integriert bei **HANSANOVA STYLE** die Funktion schlüssig in die Form; verschiedene Farben und ein optionaler Thermostat erweitern das ohnehin breite Anwendungsspektrum zusätzlich. **HANSANOVA STYLE** lässt sich beinahe ohne räumliche Einschränkung verbauen und harmoniert mit den verschiedensten Stilen.



In ihrer Formensprache sind **HANSAPUBLIC** und **HANSANOVA STYLE** unübersehbar verwandt. Mit höchstem Komfort und konsequenter Funktionalität empfiehlt sich die Mischwasser-Armatur **HANSAPUBLIC** für moderne Architektur im öffentlichen Bereich – ebenso aber auch für bewusst minimalistisch gestaltete Privatbäder. Klassisch, puristisch und absolut zeitlos im Design, lässt sich **HANSAPUBLIC** vielfältig mit anderen Serien kombinieren.



Die **HANSAPUBLIC** ist in zwei verschiedenen Längen (235 – 300 mm / 160 – 225 mm) und mit unterschiedlichen Durchmessern (19 mm / 26 mm) erhältlich.



Ob als Standventil (große Abb. links) oder als Wandventil (Abb. oben): **HANSANOVA STYLE** macht in öffentlichen oder privaten Räumen immer eine hervorragende Figur.

GESTALTEN SIE MIT UNS IHR EIGENES SORTIMENT: HANSASERVICE*plus*



Drücken Sie Ihren Stempel auf: mit individueller Gestaltung. Corporate Identity ist in aller Munde, aber noch nicht in allen Bädern angekommen. Gestalten Sie Ihre HANSA-Armaturen so, dass sie zu Ihrem Unternehmen und zu Ihrer Persönlichkeit passen. Ob Sie Namen nennen oder auf andere Materialien bestehen, mit HANSASERVICE*plus* machen Sie Ihre HANSA-Armatur zum Teil Ihres Auftritts. Beeindruckend!



Bekennen Sie Farbe: mit individuellen Oberflächen. Ein Bad ist immer auch Ausdruck von Stil und Geschmack. Nicht immer sprechen dabei Armaturenserien dieselbe Sprache wie der Mensch. HANSASERVICE*plus* ist der ideale Übersetzer: Gestalten Sie Ihr Bad in Ihren Farben. Wählen Sie außergewöhnliche Oberflächen für Ihre Armaturen. Zeigen Sie Flagge. Bekennen Sie Farbe. Und überraschen Sie Ihre Gäste ...

SORTIMENT

INHALTE DER HANSA-ARMATURENSERIEN	124
KOMBINATIONSEMPFEHLUNGEN	126
SORTMENTS-ÜBERSICHT	128

HANSA|EDITION

Visionär, faszinierend, emotional	
HANSALATRAVA	128
HANSACANYON	128
HANSAMURANO	128

HANSA|LIVING

Modern, ausdrucksstark, individuell	
HANSALOFT	129
HANSADESIGNO	132
HANSALIGNA	135
HANSASTELA	138
HANSARONDA	141

HANSA|HOME

Bewährt, ökologisch, universell	
NEU	
HANSAMIX	146
HANSASIGNA	147
HANSAPRADO	147
HANSAFORM	148
HANSADISC	149
HANSATWIST	150
HANSAVANTIS	151
HANSAPINTO	152
HANSAPRIMO	153
HANSAPOLO	154
HANSAPICO	155

PROGRAMM-ERGÄNZUNG

Aufputzthermostate	156
HANSA Duschsysteme	157
Brausenserien	158
Serienteiliges Brausenprogramm	162
Zubehör	165


PUBLIC / ELECTRONIC

NEU	
ELECTRONIC	165
PUBLIC	169
HANSAMATRIX-Installations-System	170
HANSAVAROX-Unterputz-System	172
HANSAVARIO-Unterputz-System/sonstige UP-Module	173
Wannenrandsysteme	174
HANSA – Weltweit für Sie da.	178
HANSA – Da ist mehr drin.	
Umschlagklappe	

INHALTE DER HANSA-ARMATURENSERIEN


	Waschtisch- Hebelmischer	Elektronik-Waschtisch	Waschtisch-Armatur XL	Waschtisch-Armatur XS	2-Griffarmaturen	Wandarmatur	Offene Heißwasserbereiter	Kaltwasser-Standventil	Passender Waschtisch HANSA MINACOR Bidet
HANSALATRAVA		■						■	
HANSACANYON		■		■				■	
HANSAMURANO	■		■					■	
HANSALOFT	■		■	■	■	■		■	■
HANSADESIGNO/-electronic	■	■	■	■	■	■	■	■	■
HANSALIGNA	■		■	■	■	■		■	■
HANSASTELA	■		■	■	■	■		■	■
HANSARONDA	■		■		■	■		■	■
HANSAMIX/-electronic	■	■			■	■			■
HANSASIGNA	■		■			■			■
HANSAPRADO	■				■	■			■
HANSAFORM	■					■			■
HANSAVANTIS	■		■			■			■
HANSATWIST	■		■			■			■
HANSADISC	■					■			■
HANSAPINTO	■		■			■			■
HANSAPRIMO	■		■			■			■
HANSAPOLO	■					■			■
HANSAPICO	■					■			■
HANSAFIT/-electronic	■	■							
HANSALANO		■							
HANSACONCERTO		■				■			
HANSAPUBLIC/-electronic		■				■			
HANSACOBRA electronic		■				■			
HANSANOVA STYLE					■	■	■		

Nicht alle Armaturenserien von Hansa haben den gleichen Umfang. Die Übersicht zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Produkte Sie in den einzelnen Armaturenserien finden.




KOMBINATIONSEMPFEHLUNGEN

Wir empfehlen folgende
Produkte zur Ergänzung
der jeweiligen Serie:



Im HANSA-Sortiment finden Sie eine breite Vielfalt an aktuellen und innovativen Designs und Funktionen. Die meisten Serien sind für eine umfassende Badplanung komplett ausgestattet. Sie sind also jederzeit frei, Ihre eigenen Vorstellungen und Wünsche im Bad mit Produkten von HANSA zu realisieren.

Um Ihnen das Einfügen in Ihr Badambiente oder das Aufwerten einer Serie mit einem Komfort-Produkt wie einem Duschsystem oder einem Thermostaten zu erleichtern, haben wir diese Übersicht für Sie zusammengestellt. Maßgeblich für die Realisierbarkeit ist natürlich immer die räumliche und technische Situation vor Ort.



HANSALATRAVA

Waschtisch



HANSALATRAVA
Elektronisch gesteuerte
Waschtisch-Temperier-
Einlochbatterie, DN 15
0747 2201 ve rchromt
mit Ablaufsieb, Netzbetrieb
Ausladung: 194m

HANSALATRAVA
Aufsatzwaschtisch,o hne
Armatur

ausMine ralwerkstoff
MINACOR, inkl. Ablauventil
unverschließbar

HANSACANYON

Waschtisch



HANSACANYON
Elektronisch gesteuerte
Waschtisch-Temperier-
Einlochbatterie, DN 15
0761 2201 ve rchromt
Netzbetrieb, mit Ablaufsieb
Ausladung: 100m m

HANSACANYON XS
Elektronisch gesteuerte
Waschtisch-Temperier-
Einlochbatterie, DN 15
0760 2201 ve rchromt
Netzbetrieb, mit Ablaufsieb
Ausladung: 100m m

HANSACANYON
Aufsatzwaschtisch, ohne
Armatur

ausMine ralwerkstoff
MINACOR, inkl. Ablauventil
unverschließbar

HANSAMURANO

Waschtisch



HANSAMURANO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5609 2101 78G las,klar
5609 2101 79ve rchromt,
Glas att
Ausladung: 164m m

HANSAMURANO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5608 2101 78ve rchromt,
Glasklar
5608 2101 79ve rchromt,
Glas att
ohneZug stange
Ausladung: 164m m

HANSAMURANO XS
Waschtisch/Bidet-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5606 3201 78ve rchromt,
Glasklar
5606 3201 79ve rchromt,
Glas att
Ausladung: 147 mm



HANSAMURANO
EDITION CENEDESE
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5611 2201 Oberfläche verchromt
5611 2201 59 Oberfläche platin
5611 2201 95 Oberfläche gold
ohne Glasschale, (passend zu
Manufaktur-Gläser 5612xxxx,
Glasfarbe und Armaturen-
Oberfläche sind frei
kombinierbar)

HANSAMURANO
EDITIONC ENEDESE
5612 0200 G las,Am etista"
fürAr matur5 6112 201

HANSAMURANO
EDITIONC ENEDESE
5612 0300 G las,Am bra"
fürAr matur5 6112 201

HANSAMURANO
EDITIONC ENEDESE
5612 0400 G las,O ro"
fürAr matur5 6112 201

HANSAMURANO
EDITIONC ENEDESE
5612 0500 G las,"Sp irale
Bianca"
fürAr matur5 6112 201



HANSAMURANO
Aufsatzwaschtisch,o hne
Armatur

ausMine ralwerkstoff
MINACOR, inkl. Ablauventil
unverschließbar

HANSALOFT

Waschtisch



HANSALOFT
Waschtisch-Einhändig-Einlochbatterie, DN 15
5755 2103 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 146m m

HANSALOFT
Waschtisch-Einhändig-Einlochbatterie, DN 15
5755 2203 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 146m m

HANSALOFT
Waschtisch-Einhändig-Einlochbatterie, DN 15
5752 2203 ve rchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anchluss
über flexible Druckschläuche
G 3/8
Ausladung: 146m m

HANSALOFT
Waschtisch-Einhändig-Einlochbatterie, DN 15
5769 2103 ve rchromt
für flache Aufsatzwaschbecken,
ohne Ablaufgarnitur
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 151m m

HANSALOFT
Waschtisch-Einhändig-Einlochbatterie, DN 15
5754 2103 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 114m m

HANSALOFT
Waschtisch-Einhändig-Einlochbatterie, DN 15
5754 2203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 114 mm



HANSALOFT
Waschtisch-Einhändig-Einlochbatterie, DN 15
5753 2203 ve rchromt
ohne Ab laufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 114m m

HANSALOFT
Waschtisch-Einhändig-Einlochbatterie, DN 15
5756 2103 ve rchromt
für lache
Aufsatzwaschbecken,
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 114m m

HANSALOFT
Waschtisch-Dreilochbatterie, DN 15
57682 103 ve rchromt
Oberflächen in Trinkwasser-
kontakt sind frei von
Nickelbeschichtung
Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 141 mm

HANSALOFT
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhändig-
Wandbatterie, DN 15*
5777 2103 ve rchromt
Ausladung: 193 mm

HANSALOFT
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhändig-
Wandbatterie, DN 15*
5757 2103 ve rchromt
Ausladung: 197 mm

HANSALOFT
Einhändig-Einlochbatterie,
DN 15
5758 3203 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 141m m

HANSALOFT
Einhändig-Einlochbatterie,
DN 15
5766 3203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 98 mm

Wanne/Brause

Einzelarmaturen,b od enstehend

Wanne/Brause / HANSAVAROX UP



HANSALOFT
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 G1/2
5770 2103 ve rchromt
Ausladung: 162m m



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSALOFT Einhand-
Wannen-Batterie*

HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSALOFT Einhand-
Wannen-Batterie*

HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSALOFT Einhand-
Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung*

HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSALOFT Einhand-
Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung*

HANSALOFT
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 G1/2
5776 2073ve rchromt
bodenstehend
Ausladung: 197m m



Weitere serienteile
Thermostattarmaturen
finden Sie in der Übersicht
auf Seite 145




HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSA LIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4112 9570 ve rchromt
ohne Me ngenregulierung

HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSA LIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4866 9501 ve rchromt
ohne Me ngenregulierung


HANSALOFT
Wanneneinlauf, DN 15**
5765 2100 ve rchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX
Ausladung: 193m m

HANSALOFT
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 4-Löch-Einbausets
5775 2073ve rchromt
Ausladung: 184 mm

Wanne/Brause/ HANSAMATRIX UP



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 10
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 4100 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 12
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 4120 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 13
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 4130 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
mit Brause-Set, für entfernt
liegenden Wanneneinlauf
(HANSAFILL)

Dusche




HANSALOFT
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
5771 0173 ve rchromt



HANSALOFT
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
5771 9173 ve rchromt
zum direkten Anschluss der
Duschsysteme
5167 0200, 5267 0203 und
5267 0213



HANSALIVING
Duschsystem
wasserführende
Brausestange, DN 15 (G1/2)
5267 0203 ve rchromt
zum direkten Anschluss an
Aufputzarmaturen



HANSALIVING
Duschsystem
wasserführende
Brausestange, DN 15 (G1/2)
5267 0213 verchromt
zum direkten Anschluss an
Aufputzarmaturen



HANSA
Wandstangen-Set
1100 mm
4441 0190 ve rchromt
HANSADESIGNO-Handbrause
Silvejet® Brauseschlauch
1600 mm, chromoptik



HANSA
Ganzmetall-Wandstange
Wandstange „1100“
4441 0100 ve rchromt



HANSA
Ganzmetall-Wandstange
Wandstange „600“
4440 0100 ve rchromt



HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15
0418 0340 ve rchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250x250 mm
Ausladung: 400m m



HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15
0418 0300 ve rchromt
Brausekopf, Messing
Ø 220 mm
Ausladung: 400m m



HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15
0419 0340 ve rchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250x250 mm



HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15
0419 0300 ve rchromt
Brausekopf, Messing
Ø 220 mm

Dusche/ HANSAVAROX UP



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zuH ANSALOFTE inhand-
Brause-Batterie*
5762 9003 ve rchromt



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zuH ANSALOFTE inhand-
Brause-Batterie*
5773 9003 ve rchromt




HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSA|LIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4112 9573 ve rchromt
ohne Me ngenregulierung



Weitere serienneutrale
Thermostattarmaturen
finden Sie in der Übersicht
auf Seite 145

Dusche/ HANSAMATRIX UP




HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 03
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 4030 ve rchromt
passend zu HANSALOFT
mit Wandstangen-Set mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 04
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 4040 ve rchromt
passend zu HANSALOFT mit
Brause-Set mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 01
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 4010 ve rchromt
passend zu HANSALOFT mit
Ganzmetall-Wandstange
1100 mm



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 07
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0070 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA mit
Wandstangen-Set mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 07
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0070 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA mit
Wandstangen-Set HANSAVINA
Kopfbrause, DN 15




HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 08
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0080 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA mit Brause-Set
mit HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 08
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0081 verchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA mit Brause-Set
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15

Zubehör Wanne/Brause/Dusche



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 06
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0060 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA, mit Brause-Set



HANSA
Wandbrausehalter
4444 0100 ve rchromt



HANSA
Wandbrausehalter
4444 0173 ve rchromt



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
5118 0170 ve rchromt



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
5118 0173 ve rchromt



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung
5157 0172 verchromt
auch als Eckventil einsetzbar



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung
5157 0173 ve rchromt
auch als Eckventil einsetzbar



HANSA
Fertigmontageset
Mehrwegeumstellung*
0287 9172 ve rchromt
0287 9177 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,schw arz
0287 9178 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,w eiß
Rosetteq uadratisch,
75x75mm, Rosette rund,
Ø 75 mm zusätzlich beigelegt,
passend zu UP 0285 0100



HANSA
Fertigmontageset*
0228 9172 ve rchromt
0228 9177 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,schw arz
0228 9178 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,w eiß



HANSA
Fertigmontageset*
0628 9105 ve rchromt



HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher*
4481 0000 ve rchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX



HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher*
4482 0000 ve rchromt

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**

5103 2173 ve rchromt
5103 2177** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,schw arz
5103 2178** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,w eiß
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 166m m

HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15

5103 2273 ve rchromt
5103 2277** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, schw arz
5103 2278** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,w eiß
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 166m m

HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15


5149 2173 ve rchromt
5149 2177** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, schwarz
5149 2178** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, weiß
für offene Heißwasserbereiter,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 166m m

HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15

5121 1173 ve rchromt
5121 1177** ve rchromt
Hebel mit Glasinlay, schwarz
5121 1178** ve rchromt
Hebel mit Glasinlay, weiß
für offene Heißwasserbereiter,
Ablaufgarnitur (Me tall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 125m m

HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15

5171 2273 ve rchromt
5171 2277** verchromt
Hebeln itG lasinlay, schwarz
5171 2278** verchromt
Hebeln itG lasinlay, weiß
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 125 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**

5172 2173 ve rchromt
5172 2177** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,schw arz
5172 2178** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,w eiß
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss
über Kupferrohre
Ausladung: 125m m

HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15

5191 1173 ve rchromt
5191 1177** ve rchromt
Hebel mit Glasinlay, schwarz
5191 1178** ve rchromt
Hebel mit Glasinlay,w eiß
für offene Heißwasserbereiter,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 125m m

HANSA|LIVING X- late

6637 0000 ve rchromt

HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15

5169 2173 ve rchromt
5169 2177** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, schwarz
5169 2178** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, weiß
für Waschschüsseln, ohne
Ablaufgarnitur, Anschluss über
Kupferrohre
Ausladung: 150m m

HANSA|LIVING X- Plate

6636 0000 ve rchromt

HANSADESIGNO Waschtisch-Standventil, DN 15

5135 2172 ve rchromt
5135 2177** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, schwarz
5135 2178** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, weiß
Ausladung: 100 mm

HANSADESIGNO Waschtisch-Dreilochbatterie, DN 15

5105 2173 ve rchromt
5105 2177** verchromt
Hebeln itG lasinlay, schwarz
5105 2178** verchromt
Hebeln itG lasinlay, weiß
Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 166 mm

Waschtisch Unterputz HANSAVARIO**Waschtisch Unterputz HANSAMATRIX****Bidet****Wanne/Brause****HANSADESIGNO Fertigmontageset Waschtisch-Wandbatterie für Wandeinbau, DN 15***

5106 2173 ve rchromt
5106 2177** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,schw arz

5106 2178** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,w eiß
Ausladung: 200m m

HANSADESIGNO Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15*

5109 2173 ve rchromt
5109 2177** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,schw arz

5109 2178** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,w eiß
Ausladung: 200m m

HANSADESIGNO Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15*

5109 2173 ve rchromt
5109 2177** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, schw arz

5109 2178** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,w eiß
Ausladung: 200m m

HANSADESIGNO Einhand-Einlochbatterie, DN 15

5173 3273 ve rchromt
5173 3277** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, schwarz

5173 3278** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, weiß
für Sit zwaschbecken,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 100m m

HANSA|LIVING X- Plate

6637 0000 ve rchromt

HANSADESIGNO Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 G1/2

5185 2173 ve rchromt
5185 2177** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, schwarz

5185 2178** ve rchromt

Hebeln itG lasinlay, weiß

Ausladung: 184 mm

HANSADESIGNO Handbrause, DN 15

5117 0200 ve rchromt

Wanne/Brause/ HANSAVAROX UP



HANSASTILO
Handbrause
5439 0100 ve rchromt



HANSADESIGNO
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 G1/2*
5327 2073 ve rchromt
5327 2077** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,schw arz
5327 2078** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,w eiß
bodenstehend
Ausladung: 200m m



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSADESIGNO-
Einhand-Wannen-Batterie*
4111 9573 ve rchromt
4111 9577** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,schw arz
4111 9578** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,w eiß



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSADESIGNO-
Einhand-Wannen-Batterie*
4111 9583 ve rchromt



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSADESIGNO-
Einhand-Wannen-Batterie
mitSicherungseinrichtung*
4111 3573 ve rchromt
4111 3577** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, schwarz
4111 3578** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,w eiß



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSADESIGNO-
Einhand-Wannen-Batterie
mitSicherungseinrichtung*
4111 3583 ve rchromt



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSA|LIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4112 9573 verchromt
ohne Meßgenregulierung

Wanne




Weitere serieneneutrale
Thermostatarmaturen
finden Sie in der Übersicht
auf Seite 145



HANSADESIGNO
Wanneneinlauf, DN 15
5116 2170 ve rchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX
Ausladung: 180m m



HANSADESIGNO
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 4-Loch-Einbausets*
5312 2073 ve rchromt
5312 2077** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, schwarz
5312 2078** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, weiß
Ausladung: 184 mm




HANSADESIGNO
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 3-Loch-Einbausets*
5325 9073 ve rchromt
5325 9077** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, schwarz
5325 9078** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, weiß
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarantur

Wanne/Brause / HANSAMATRIX UP



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 10
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0090 ve rchromt
passend zu HANSADESIGNO-
mit Wandstangen-Set mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 09
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0090 ve rchromt
passend zu HANSADESIGNO-
mit Wandstangen-Set mit
Wanneneinlauf, DN 15

Dusche



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 12
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0120 ve rchromt
passend zu HANSADESIGNO,
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 13
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0130 ve rchromt
passend zu HANSADESIGNO,
mit Brause-Set, für entfernt
liegenden Wanneneinlauf
(HANSAFILL)



HANSADESIGNO
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
5186 0173 ve rchromt
5186 0177** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, schwarz
5186 0178** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, weiß



HANSADESIGNO
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
5186 9173 ve rchromt
zum direkten Anschluss der
Duschsysteme
5167 0200, 5267 0203 und
5267 0213



HANSALIVING
Duschsystem
wasserführende
Brausestange,
DN 15 (G1/2)*
5267 0203 ve rchromt
zum direkten Anschluss an
Aufputzarmaturen



HANSALIVING
Duschsystem
wasserführende
Brausestange,
DN 15 (G1/2)*
5267 0213 verchromt
zum direkten Anschluss an
Aufputzarmaturen


HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 11
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0110 ve rchromt
passend zu HANSADESIGNO-
mit Wandstangen-Set mit
Wanneneinlauf, DN 15




HANSA
Wandstangen-Set
1100 mm
4441 0190 ve rchromt
HANSADESIGNO-Handbrause
Silverjet® Brauseschlauch
1600 mm, chromoptik




HANSA
Ganzmetall-Wandstange „1100“
4441 0100 ve rchromt



HANSA
Ganzmetall-Wandstange
Wandstange „600“
4440 0100 ve rchromt



HANSAVIVA
Kopfbrause,D N 15
0418 0340 ve rchromt
Brausekopf,Me ssing
quadratisch 250x250 mm
Ausladung: 400m m



HANSARAIN
Kopfbrause,D N 15
0418 0340 ve rchromt
Brausekopf,Me ssing
Ø 220 mm
Ausladung: 400m m



HANSAVIVA
Kopfbrause,D N 15
0419 0340 ve rchromt
Brausekopf,Me ssing
quadratisch 250x250 mm
Ausladung: 400m m



HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15
0419 0300 v erchromt
Brausekopf,Me ssing
Ø 220 mm

Dusche/ HANSAVAROX UP



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSADESIGNO-
Einhand-Brause-Batterie*
4110 9573 ve rchromt
4110 9577** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,schw arz
4110 9578** ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,w eiß



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSADESIGNO-
Einhand-Brause-Batterie*
4110 9583 ve rchromt



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSA|LIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4112 9573 ve rchromt
ohneMe ngenregulierung



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSA|LIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4866 9501 ve rchromt
ohneMe ngenregulierung

Weitere serienteile
Thermostattaturen
finden Sie in der Übersicht
auf Seite 145

Dusche/ HANSAMATRIX UP




HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 03
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0030 ve rchromt
passend zu HANSADESIGNO-
mit Wandstangen-Set mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15




HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 04
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0040 v erchromt
passend zu HANSADESIGNO-
mit Brause-Set mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 01
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4488 0010 ve rchromt
passend zu HANSADESIGNO-
mit Ganzmetall-Wandstange
1100 mm



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 02
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0020 ve rchromt
passend zu HANSADESIGNO,
mit Wandbrausehalter



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 07
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0070 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA mit
Wandstangen-Set mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15




HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 07
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0071 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA mit
Wandstangen-Set mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 08
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0080 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA mit
Wandstangen-Set mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15




HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 08
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0081 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA mit
Wandstangen-Set mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 05
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0050 verchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA mit
Wandstangen-Set

Zubehör Wanne/Brause/Dusche



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 06
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0060 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA, m itBr ause-Set



HANSA
Wandbrausehalter
4444 0100 ve rchromt



HANSA
Wandbrausehalter
4444 0173 ve rchromt



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
5118 0170 ve rchromt



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
5118 0173 ve rchromt



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung
5157 0173 ve rchromt
auch als Eckventil einsetzbar



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung
5157 0173 verchromt
auch als Eckventil einsetzbar



HANSA
Fertigmontageset
Mehrwegeumstellung*
0287 9172 ve rchromt
0287 9177 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,schw arz
0287 9178 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,w eiß
Rosetteq uadratisch,
75x75mm, Rosette rund,
Ø 75 mm zusätzlich beigelegt,
passend zu UP 0285 0100




HANSA
Fertigmontageset*
0288 9172 ve rchromt
0288 9177 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,schw arz
0288 9178 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,w eiß



HANSA
Fertigmontageset*
0628 9105 ve rchromt



HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher*
4481 0000 ve rchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX



HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher*
4482 0000 ve rchromt

HANSALIGNA

Waschtisch



HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5530 2203 ve rchromt
Auslaufschw enkbar,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 116m m



HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5535 2203 ve rchromt
Auslauf schwenkbar, ohne
Ablaufgarnitur, Anschluss über
flexible Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 116m m



HANSALIGNA|LIVING
X- Plate
6636 0000 ve rchromt



HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0609 2203 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 108m m



HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0609 2103 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 108m m



HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0608 2203 verchromt
ohneAb laufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 108 mm



HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie XS, DN 15
0607 2203 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 94m m



HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0613 1103 ve rchromt
für offene Heißwasserbereiter,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 108m m



HANSALIGNA|LIVING
X-P late
6637 0000 ve rchromt



HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0603 2203 ve rchromt
für Waschschüsseln, Anschluss
über flexible Druckschläuche
G 3/8
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 150m m



HANSALIGNA|LIVING
X- Plate
6636 0000 ve rchromt



HANSALIGNA
Waschtisch-
Dreilochbatterie, DN 15
0645 2103 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall)
Ausladung: 108m m



HANSALIGNA
Fertigmontageset
Waschtisch-Wandbatterie
für Wandeinbau, DN 15*
0642 2103 verchromt
Ausladung: 186 mm

Waschtisch Unterputz
HANSAVARIO



HANSALIGNA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
0640 2103 ve rchromt
Ausladung: 185m m

Waschtisch Unterputz
HANSAMATRIX



HANSALIGNA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
4489 2103 ve rchromt
Ausladung: 190m m

Bidet



HANSALIGNA
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
0606 3203 ve rchromt
für Sit zwaschbecken,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 100m m

Wanne/Brause



HANSALIGNA
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (1/2)
für Wandaufbau
0674 2103 ve rchromt
Ausladung: 152 mm



HANSAPUREJET-Set
für Wannen-Batterien
0401 0210 ve rchromt
HANSAPUREJET Mono,
Silverjet® Brauseschlauch
1250 mm, chromptik



HANSALIGNA
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 G1/2*
0646 2083 ve rchromt
bodenstehend
Ausladung: 200 mm

Wanne/Brause/ HANSAVAROX UP



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zuH ANSALIGNAE inhand-
Wannen-Batterie*
4385 9513 ve rchromt



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zuH ANSALIGNAE inhand-
Wannen-Batterie*
4385 9503 ve rchromt



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zuH ANSALIGNAE inhand-
Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung*
4385 3513 ve rchromt
mitSiche rungsseinrichtung



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zuH ANSALIGNAE Einhand-
Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung*
4385 3503 ve rchromt
mitSiche rungsseinrichtung



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSA|LIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4112 9573 ve rchromt
ohneMe ngenregulierung



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSA|LIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4866 9501 ve rchromt
ohneMe ngenregulierung

Weitere serienneutrale
Thermostattarmaturen
finden Sie in der Übersicht
auf Seite 145

Wanne



HANSALIGNA
Wanneneinlauf,
DN 15 (G 1/2)**
0682 2102 ve rchromt
Ausladung: 180m m



HANSALIGNA
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 4-Loch-Einbausets*
0644 2083 ve rchromt
Ausladung: 180m m




HANSALIGNA
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 3-Loch-Einbausets*
0643 9083 ve rchromt
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur


Wanne/Brause / HANSAMATRIX UP



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 09
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 1100 ve rchromt
passend zu HANSALIGNA-
mit Wandstangen-Set mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 10
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 1100 ve rchromt
passend zu HANSALIGNA-
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 11
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 1100 ve rchromt
passend zu HANSALIGNA-
mit Wandstangen-Set mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 12
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 1120 ve rchromt
passend zu HANSALIGNA-
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15

Dusche




HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 13
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 1130 ve rchromt
passend zu HANSALIGNA,
mit Brause-Set, für entfernt
liegenden Wanneneinlauf
(HANSAFILL)




HANSALIGNA
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
0667 0103 ve rchromt




HANSAPUREJET
Wandstangen-Set900m m
0456 0220 ve rchromt
HANSAPUREJETD uo-
Silverjet® Brauseschlauch
1750 mm, chromoptik




HANSAVIVA
Kopfbrause, D N 15
0418 0340 ve rchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250x250 mm
Ausladung: 400mm



HANSARAIN
Kopfbrause, D N 15
0418 0300 ve rchromt
Brausekopf, Messing
Ø 220 mm
Ausladung: 400mm



HANSAVIVA
Kopfbrause, D N 15
0419 0340 ve rchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250x250 mm



HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15
0419 0300 ve rchromt
Brausekopf, Messing
Ø 220 mm

Dusche/ HANSAVAROX UP



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSALIGNE inhand-
Brause-Batterie*
4387 9513 ve rchromt



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSALIGNE inhand-
Brause-Batterie*
4387 9503 ve rchromt




HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSALIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4112 9573 ve rchromt
ohne Me ngenregulierung



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSALIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4866 9501 ve rchromt
ohne Me ngenregulierung

Weitere serienteilneutrale
Thermostatarmaturen
finden Sie in der Übersicht
auf Seite 145

Dusche / HANSAMATRIX UP



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 03
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 1030 ve rchromt
passend zu HANSALIGNA- mit
Wandstangen-Set mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 04
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 1040 ve rchromt
passend zu HANSALIGNA- mit
Brause-Set mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 01
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 1010 ve rchromt
passend zu HANSALIGNA- mit
Ganzmetall-Wandstange
1100 mm



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 02
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 1020 ve rchromt
passend zu HANSALIGNA, mit
Wandstangen-Set mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 07
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0071 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA mit
Wandstangen-Set mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15




HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 08
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0080 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA mit
Wandstangen-Set HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15



Zubehör Wanne/Brause/Dusche



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 08
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0081 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA mit Brause-Set
HANSAVIVA Kopfbrause



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 06
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0050 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA mit
Wandstangen-Set



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 06
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0060 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA, mit Brause-Set



HANSA
Wandbrausehalter
4444 0100 ve rchromt



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
5118 0170 ve rchromt



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
5118 0173 verchromt



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung
5157 0172 ve rchromt
auch als Eckventil einsetzbar



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integriertem
Absperrung
5157 0173 ve rchromt
auch als Eckventil einsetzbar




HANSA
Fertigmontageset
Mehrwegeumstellung*
0287 9172 ve rchromt
0287 9177 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,schw arz
0287 9178 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,w eiß
Rosette quadratisch,
75x75mm, Rosette rund,
Ø 75 mm zusätzlich beigelegt,
passend zu UP 0285 0100



HANSA
Fertigmontageset*
0628 9105 ve rchromt



HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher*
4481 0000 ve rchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX



HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher*
4482 0000 verchromt

HANSATELA



Waschtisch



HANSATELA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5715 2201 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall)
Anschlussüber flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 122m m



HANSATELA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5714 2201 ve rchromt
ohne Ab laufgarnitur
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 122m m



HANSA|LIVING
X- Plate
6636 0000 ve rchromt



HANSATELA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5709 2201 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 111m m



HANSATELA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5708 2201 ve rchromt
für offene Heißwasserbereiter,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 111m m



HANSATELA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5713 1101 ve rchromt
für offene Heißwasserbereiter,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 111 mm



HANSASTELA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5710 2201 ve rchromt
für W aschschüsseln,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 144mm



HANSASTELA
Waschtisch-
Dreilochbatterie, DN 15
5720 2203 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 111mm



HANSASTELA
Fertigmontageset
Waschtisch-Wandbatterie
für Wandteinbau, DN 15*
5721 2103 ve rchromt
Ausladung: 160mm



HANSASTELA
Fertigmontageset
Waschtisch-Wandbatterie
für Wandseinbau, DN 15*
5722 2103 ve rchromt
Ausladung: 240 mm



HANSASTELA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
5783 2171 ve rchromt
Ausladung: 162 mm



HANSASTELA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
5785 2171 ve rchromt
Ausladung: 242 mm



HANSAMATRIX
Waschtisch Unterputz
HANSAMATRIX
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
4490 2103 verchromt
Ausladung: 166 mm

Wanne/Brause



HANSASTELA
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
5774 2101 ve rchromt
Ausladung: 165mm



HANSACLEAR-Set
für Wannen-Batterien
0401 0320 ve rchromt,
transparent
HANSACLEAR Duo, Silverjet®
Brauseschlauch 1250 mm,
chromoptik



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSASTELAE inhand-
Wannen-Batterie*
4784 9051 ve rchromt



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSASTELAE inhand-
Wannen-Batterie*
4784 9041 ve rchromt



HANSAVAROX-
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSASTELAE inhand-
Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung*
4784 3051 ve rchromt



HANSAVAROX-
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSASTELAE inhand-
Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung*
4784 3041 ve rchromt



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSA|LIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4112 9573 verchromt
ohne Me ngenregulierung

Wanne



Weitere serienteile
Thermostatarmaturen
finden Sie in der Übersicht
auf Seite 145

HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSA|LIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4866 9501 ve rchromt
ohne Me ngenregulierung




HANSASTELA
Wanneneinlauf,
DN 15 (G 1/2)**
5782 2100 ve rchromt
Ausladung: 160mm



HANSASTELA
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 4-Loch-Einbausets*
5730 2011 ve rchromt
Ausladung: 177 mm
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur



Wanne/Brause / HANSAMATRIX UP



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 10
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 3100 verchromt
passend zu HANSASTELA-
mit Wandstangen-Set mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 09
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 3090 ve rchromt
passend zu HANSASTELA-
mit Wandstangen-Set mit
Wanneneinlauf, DN 15




HANSAMATRIX

Fertigmontage-
Installationspaket 11

**Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)***

4487 3110 ve rchromt
passend zu HANSATELA,
mit Wandstangen-Set mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSAMATRIX

Fertigmontage-
Installationspaket 12

**Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)***

4487 3120 ve rchromt
passend zu HANSATELA,
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSAMATRIX

Fertigmontage-
Installationspaket 13

**Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)***

4487 3130 ve rchromt
passend zu HANSATELA,
mit Brause-Set, für entfernt
liegenden Wanneneinlauf
(HANSAFILL)

Dusche



HANSATELA

Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)

5767 0101 ve rchromt



HANSAVIVA

Kopfbrause, DN 15
0418 0340 ve rchromt

Brausekopf, Messing
quadratisch 250x250 mm

Ausladung: 400 mm



HANSARAIN

Kopfbrause, DN 15

0418 0300 verchromt

Brausekopf, Messing

Ø 220 mm

Ausladung: 400 mm

HANSACLEAR

Wandstangen-Set900m m

0456 0330 78ve rchromt,
transparent

HANSACLEAR Tri-Silverjet®


Brauseschlauch 1750 mm,

chromoptik

Dusche/ HANSAVAROX UP



HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15
0419 0340 ve rchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250x250 mm



HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15
0419 0300 ve rchromt
Brausekopf, Messing
Ø 220 mm



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSATELA Einhand-
Brause-Batterie*



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSATELA Einhand-
Brause-Batterie*




HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSA|LIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSA|LIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*

Weitere serienneutrale
Thermostatarmaturen
finden Sie in der Übersicht
auf Seite 145

Dusche/ HANSAMATRIX UP



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 03

**Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)***


4487 3030 ve rchromt

passend zu HANSATELA

mit Wandstangen-Set mit

HANSARAIN Kopfbrause,

DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 04


**Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)***

4487 3040 ve rchromt

passend zu HANSATELA

mit Brause-Set mit HANSARAIN

Kopfbrause, DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 01


**Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)***

4487 3010 ve rchromt

passend zu HANSATELA

mit Ganzmetall-Wandstange

1100 mm




HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 02

**Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)***

4487 3020 ve rchromt

passend zu HANSATELA

mit Wandbrausehalter



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 07

**Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)***

4487 0070 ve rchromt

passend zu HANSALOFT,

HANSADESIGNO,

HANSALIGNA, HANSATELA,

HANSARONDA mit

Wandstangen-Set mit

HANSARAIN Kopfbrause,

DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 07

**Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)***

4487 0071 ve rchromt

passend zu HANSALOFT,

HANSADESIGNO,

HANSALIGNA, HANSATELA,

HANSARONDA mit

Wandstangen-Set HANSAVIVA

Kopfbrause



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 08

**Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)***

4487 0080 ve rchromt

passend zu HANSALOFT,

HANSADESIGNO,

HANSALIGNA, HANSATELA,

HANSARONDA mit


Brause-Set mit HANSARAIN

Kopfbrause, DN 15

Zubehör Wanne/Brause/Dusche



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 08
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0081 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA mit Brause-Set
HANSAVIVA Kopfbrause



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 05
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0050 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA mit
Wandstangen-Set



HANSA
Wandbrausehalter
4444 0100 ve rchromt
4487 0060 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA, mit Brause-Set



HANSA
Wandbrausehalter
4444 0173 ve rchromt



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
5118 0170 ve rchromt



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
5118 0173 verchromt



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung
5157 0172 ve rchromt
auch als Eckventil einsetzbar



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung
5157 0173 ve rchromt
auch als Eckventil einsetzbar




HANSA
Fertigmontageset
Mehrwegeumstellung*
0287 9172 ve rchromt
0287 9177 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,schw arz
0287 9178 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,w eiß
Rosetteq uadratisch,
75x75mm, Rosette rund,
Ø 75 mm zusätzlich beigelegt,
passend zu UP 0285 0100




HANSA
Fertigmontageset*
0287 9178 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, schwarz
0287 9178 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, weiß



HANSA
Fertigmontageset*
0628 9105 ve rchromt



HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher*
4481 0000 ve rchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX



HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher*
4482 0000 verchromt

HANSARONDA

Waschtisch



HANSARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5526 2203 ve rchromt
Auslaufschw enkbar,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 115m m



HANSARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5534 2203 ve rchromt
Auslaufschw enkbar,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 115m m




HANSA|LIVING
X- Plate
6636 0000 ve rchromt



HANSARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0309 2173 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 100m m



HANSARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0309 2273 verchromt
Ablaufgarnitur, ohne Ab laufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 100 mm



HANSARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0308 2273 verchromt
0308 2273 verchromt
ohne Ab laufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 100 mm



HANSARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0313 1173 ve rchromt
für offene Heißwasserbereiter,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 100m m



HANSA|LIVING
X-P late
6637 0000 ve rchromt



HANSARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0303 2273 ve rchromt
für W aschschüsseln,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 148m m



HANSA|LIVING
X- Plate
6636 0000 ve rchromt



HANSARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0301 2173 ve rchromt
herausziehbare
Schlauchbrause,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 125m m



HANSARONDA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
0383 2273 ve rchromt
Ausladung: 182 mm



HANSARONDA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
4488 2103 ve rchromt
Ausladung: 186 mm

Bidet



HANSARONDA
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
0306 3273 ve rchromt
für Sit zwaschbecken
Ausladung: 103m m



HANSA|LIVING
X-P late
6637 0000 ve rchromt



HANSARONDA
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaubau
0374 2173 ve rchromt
Ausladung: 163m m



HANSAVIVA-Set
für Wannen-Batterien
4417 0210 ve rchromt
HANSAVIVAH Hand brause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1750 mm



HANSARONDA
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 G1/2*
0342 2073 ve rchromt
bodenstehend
Ausladung: 200m m



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSARONDA inhand-
Wannen-Batterie*
4384 9583 ve rchromt



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSARONDA Einhand-
Wannen-Batterie*
4384 9573 ve rchromt

Wanne/Brause/ HANSAMATRIX UP



HANSARONDA
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 3-Loch-Einbausets*
0341 9073 ve rchromt
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 10
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 2100 ve rchromt
passend zu HANSARONDA,
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 12
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 2110 ve rchromt
passend zu HANSARONDA,
mit Wandstangen-Set mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 13
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 2120 ve rchromt
passend zu HANSARONDA,
mit Brause-Set, für entfernt
liegenden Wanneneinlauf
(HANSAFILL)



HANSARONDA
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
0367 0173 verchromt

HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 09
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 2090 ve rchromt
passend zu HANSARONDA
mit Wandstangen-Set mit
Wanneneinlauf, DN 15

HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 11
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 2110 ve rchromt
passend zu HANSARONDA
mit Wandstangen-Set mit
Wanneneinlauf, DN 15


Dusche/ HANSAVAROX UP



HANSAVIVA
Wandstangen-Set900mm
4415 0130 ve rchromt
HANSAVIVAH Handbrause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert
Brauseschlauch, 1750 mm




HANSAVIVA
Kopfbrause, D N15
0418 0340 ve rchromt
Brausekopf, Me ssing
quadratisch 250x250 mm
Ausladung: 400 mm



HANSARAIN
Kopfbrause, D N15
0418 0300 ve rchromt
Brausekopf, Me ssing
Ø 220 mm
Ausladung: 400 mm



HANSAVIVA
Kopfbrause, D N 15
0419 0340 ve rchromt
Brausekopf, Me ssing
quadratisch 250x250 mm



HANSARAIN
Kopfbrause, D N 15
0419 0300 ve rchromt
Brausekopf, Me ssing
Ø 220 mm



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSARONDA inhand-
Brause-Batterie*
4386 9583 ve rchromt



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSARONDA Einhand-
Brause-Batterie*
4386 9573 verchromt



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSA|LIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4112 9573 ve rchromt
ohne Me ngenregulierung



Weitere serienneutrale
Thermostattarmaturen
finden Sie in der Übersicht
auf Seite 145



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 02
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 2020 ve rchromt
passend zu HANSARONDA,
mit Wandstangen-Set mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 04
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 2030 ve rchromt
passend zu HANSARONDA mit
Brause-Set mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15




HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 01
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 2040 ve rchromt
passend zu HANSARONDA mit
Ganzmetall-Wandstange
1100 mm



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 02
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 2100 ve rchromt
passend zu HANSARONDA,
mit Wandbrausehalter



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 07
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0070 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA mit
Wandstangen-Set mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15




HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 07
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0071 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA mit
Wandstangen-Set HANSAVIVA
Kopfbrause




HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 08
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0080 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA mit Brause-Set
mit HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 08
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0080 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA mit Brause-Set
mit HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 05
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0081 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA mit
Wandstangen-Set



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 06
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0060 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA, mit Brause-Set

Zubehör Wanne/Brause/Dusche



HANSA
Wandbrausehalter
4444 0100 ve rchromt



HANSA
Wandbrausehalter
4444 0173 ve rchromt



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
5118 0170 ve rchromt



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
5118 0173 ve rchromt



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung
5157 0172 ve rchromt
auch als Eckventil einsetzbar



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung
5157 0173 ve rchromt
auch als Eckventil einsetzbar



HANSA
Fertigmontageset
Mehrwegeumstellung*
0287 9172 verchromt
0287 9177 verchromt
Hebeln itG lasinlay, schwarz
0287 9178 verchromt
Hebeln itG lasinlay, weiß
Rosette quadratisch,
75x75mm, Rosette rund,
Ø 75 mm zusätzlich beigelegt,
passend zu UP 0285 0100




HANSA
Fertigmontageset*
0228 9172 ve rchromt
0228 9177 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, schw arz
0228 9178 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, w eiß



HANSA
Fertigmontageset*
0628 9105 ve rchromt



HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher*
4481 0000 ve rchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX



HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher*
4482 0000 ve rchromt

Serienneutrale
Unterputzthermostate

Wanne/Dusche



HANSA|LIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
mit integrierter
Mengenregulierung
4114 9562ve rchromt

HANSA|LIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
mit integrierter
Mengenregulierung und
Sicherungseinrichtung
4114 3562ve rchromt

HANSA|LIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
mit integrierter
Mengenregulierung
4114 9552ve rchromt

HANSA|LIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
mit integrierter
Mengenregulierung und
Sicherungseinrichtung
4114 3552ve rchromt

Dusche



HANSA|LIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
mit integrierter
Mengenregulierung
4113 9562ve rchromt
ohne Umstellung

HANSA|LIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
mit integrierter
Mengenregulierung
4113 9552ve rchromt
ohne Umstellung

Ohne Absperrfunktion (Zentral-Thermostat)



HANSA|LIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4112 9573ve rchromt
ohne Mengenregulierung

HANSA|LIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)*
4866 9501ve rchromt
ohne Mengenregulierung



HANSAMIX
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0109 2183 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 141 mm

HANSAMIX
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0109 2183 verchromt
0109 2183 82 weiß
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 141 mm

HANSAMIX
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0109 2183 00006 verchromt
als Energiespar-Variante,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 141 mm

HANSAMIX
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0104 2183 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss
über Kupferrohre
versenkbare Kette
Ausladung: 141 mm

HANSAMIX
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0108 2183 verchromt
ohne Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 141 mm

HANSAMIX
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0113 1183 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 141 mm

Bidet



HANSAMIX
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0119 2183 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Auslauf schwenkbar, Anschluss
über Kupferrohre
Ausladung: 157 mm

HANSAMIX
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0118 2183 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Auslauf
schwenkbar, Anschluss über
Kupferrohre
Ausladung: 157 mm

HANSAMIX
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0111 1183 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
versenkbare Kette, Anschluss
über Kupferrohre
Ausladung: 141 mm

HANSAMIX
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0110 2283 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 127 mm

HANSAMIX
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0116 2283 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss
mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 127 mm

HANSAMIX
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
für offene
Heißwasserbereiter
0132 1183 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 127 mm

HANSAMIX
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
für Sitzwaschbecken
0106 3283 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 113 mm

Wanne/Brause



Dusche



HANSAMIX
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
0167 0183 verchromt
0167 0183 82 weiß
Ausladung: 162 mm

HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAMIX-Einhand-
Wannen-Batterie
4184 9083 verchromt
Rosette rund, Ø 170 mm

HANSAPUREJET
Wandstangen-Set900m m
0456 0220 ve rchromt
HANSAPUREJETD uo-
Silverjet® Brauseschlauch
1750 mm, chromoptik


HANSAMIX
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
0174 2183 verchromt
0174 2183 82 weiß
Ausladung: 162 mm

HANSAPUREJET-Set
für Wannen-Batterien
0401 0210 verchromt
HANSAPUREJET Mono,
Silverjet® -Brauseschlauch
1250 mm, chromoptik

HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAMIX-Einhand-
Wannen-Batterie
4184 9083 verchromt
Rosette rund, Ø 170 mm

HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAMIX-Einhand-
Wannen-Batterie
4184 3083 verchromt
Rosette rund, Ø 170 mm

HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAMIX-Einhand-
Brause-Batterie
4185 9083 verchromt
Rosette rund, Ø 170 mm



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset zu HANSAMIX-
Thermostat-Wannen-
Batterie mit integrierter
Mengenregulierung*
4862 9045 ve rchromt

HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset zu HANSAMIX-
Thermostat-Wannen-
Batterie mit integrierter
Mengenregulierung und
Sicherungseinrichtung*
4862 3045 ve rchromt

HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset zu HANSAMIX-
Thermostat-Brause-
Batterie mit integrierter
Mengenregulierung*
4861 9045 ve rchromt

HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset zu HANSAMIX-
Thermostat-Brause-
Batterie ohne Mengenregulierung*
4860 9045 ve rchromt

HANSAMIX
Fertigmontageset*0860 9175 ve rchromt
ohne Me ngenregulierung

FM-Sets UP-Thermostat DN20



HANSASIGNA



Ab Januar 2015
baugleich unter
HANSAMEDIPRO
erhältlich.

Waschtisch



HANSASIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0163 2103 ve rchromt
Ablaufgarnitur it
Zugbetätigung, Anschluss über
Kupferrohre
Ausladung: 120m m



HANSASIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0164 2103 ve rchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss über
Kupferrohre
Ausladung: 120m m



HANSASIGNA XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0161 2103 ve rchromt
Ablaufgarnitur it
Zugbetätigung, Anschluss über
Kupferrohre
Ausladung: 120m m



HANSASIGNA XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0162 2193 ve rchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss über
Kupferrohre
Ausladung: 120m m

Bidet



HANSASIGNA
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
für **Sitzwaschbecken**
0165 3203 ve rchromt
Ablaufgarnitur it
Zugbetätigung, Anschluss über
flexible Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 122m m

Wanne/Brause



HANSACARE
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5810 1201 ve rchromt
Ausladung: 197m m




HANSAMEDIJET
aerosolarmeH andbrause,
DN 15
0416 0170 ve rchromt
Ø 100 mm



HANSAMEDIJET FLEX
aerosolarmeH andbrause,
DN 15
4428 0170 ve rchromt
Ø 100 mm



HANSAMEDIJET
aerosolarmeK opfbrause,
DN 15
4429 0170 ve rchromt
Ø 100 mm



HANSAMEDIJET
Brauseschlauch
0412 0473 ve rchromt,
Gewebeoptik
Länge1 250m m
0412 0573 ve rchromt,
Gewebeoptik
Länge1 600m m
0412 0373 ve rchromt,
Gewebeoptik
Länge1 750m m
0412 0273 ve rchromt,
Gewebeoptik
Länge2 000m m



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu **HANSASIGNA**
Einhand-Wannen-Batterie
mit Sicherungserrichtung*



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu **HANSASIGNA**
Einhand-Wannen-Batterie*
4010 9003 verchromt

Dusche




HANSACARE
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5808 0201 ve rchromt



HANSAMEDIJET
aerosolarmeH andbrause,
DN 15
0416 0170 ve rchromt
Ø 100 mm



HANSAMEDIJET FLEX
aerosolarmeH andbrause,
DN 15
4428 0170 ve rchromt
Ø 100 mm



HANSAMEDIJET
Brauseschlauch
0412 0473 ve rchromt,
Gewebeoptik
Länge1 250m m
0412 0573 ve rchromt,
Gewebeoptik
Länge1 600m m
0412 0373 ve rchromt,
Gewebeoptik
Länge1 750m m
0412 0273 ve rchromt,
Gewebeoptik
Länge2 000m m



HANSAJET
Ganzmetall-Wandstange
Wandstange „900“
0448 0100 ve rchromt




HANSAMEDIJET
Wandstangen-Set900 m
0400 0170 ve rchromt



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu **HANSASIGNA**
Einhand-Brause-Batterie*
4011 9003 verchromt

HANSAPRADO

Waschtisch



HANSAPRADO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0140 2173 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Ausladung: 123m m



HANSAPRADO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0140 2273 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 123m m



HANSAPRADO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0157 1173 ve rchromt
für offene Heißwasserbereiter,
Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 123m m



HANSAPRADO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0140 2173 00006ve rchromt
alsE energiespar-Variante,
Ablaufgarnitur (Metall),
Ausladung: 123m m



HANSAPRADO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0141 2273 00006ve rchromt
alsE energiespar-Variante,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 123m m



HANSAPRADO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0141 2273 verchromt
ohneAb laufgarnitur,
versenkbar Kette,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 123 m



HANSAPRADO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0142 2173 ve rchromt
ohneAb laufgarnitur
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 123m m


HANSAPRADO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0142 2273 ve rchromt
ohneAb laufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 123m m

HANSAPRADO
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
für Sitzwaschbecken
0143 3273 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 125m m

HANSAPRADO
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
0144 2173 ve rchromt
mitBr ausegarnitur
Ausladung: 175 mm

HANSAPRADO
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
0144 2173 00003ve rchromt
mitBr ausegarnitur
Ausladung: 175m m

HANSAVIVA-Set
für Wannen-Batterien
4417 0110 ve rchromt
HANSAVIVAHand brause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1250 mm




HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAPRADO-Einhand-
Wannen-Batterie*
4146 9073 ve rchromt

HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAPRADO-Einhand-
Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung*
4146 3073 ve rchromt

HANSAPRADO
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
0145 0173 ve rchromt

HANSAVIVA
Wandstangen-Set900m m
4415 0130 ve rchromt
HANSAVIVAHand brause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert
Brauseschlauch, 1750 mm



HANSAFORM
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
4909 2103 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 99m m

HANSAFORM
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
4909 2203 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 99m m

HANSAFORM
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
4905 2203 ve rchromt
ohneAb laufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 99m m

HANSAFORM
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
für offene
Heißwasserbereiter
4913 1103 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 99m m

HANSAFORM
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
für Sitzwaschbecken
4906 3203 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 106m m

HANSAFORM
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
4974 2103 v erchromt
Ausladung: 159 mm



HANSADISC



Waschtisch



HANSADISC Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0101 2274 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 111m m



HANSADISC Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0107 2274 ve rchromt
ohne Ab laufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 111m m



HANSADISC Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0103 1174 ve rchromt #
für offene Heißwasserbereiter,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohr,
Ausladung: 111m m

Bidet



HANSADISC Einhand-Einlochbatterie, DN 15
für Sitzwaschbecken
0102 3274 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 112m m

Wanne/Brause



HANSADISC Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
0178 2174 ve rchromt
Ausladung: 161 mm

HANSAPUREJET-Set für Wannen-Batterien
0401 0210 verchromt
HANSAPUREJET Mono,
Silverjet® Brauseschlauch
1250 mm, chromoptik

Dusche



HANSAVAROX Funktionseinheit mit Dekorset zu H ANSADISC inhand-Wannen-Batterie*
4186 9074 ve rchromt

HANSAVAROX Funktionseinheit mit Dekorset zu H ANSADISC inhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung*
4186 3074 ve rchromt



HANSAVAROX-Funktionseinheit mit Dekorset zu H ANSADISC Einhand-Brause-Batterie*
4187 9074 ve rchromt

HANSAPUREJET Wandstangen-Set900m m
0456 0220 ve rchromt
HANSAPUREJET uo-Silverjet® Brauseschlauch
1750 mm, chromoptik

HANSATWIST

Waschtisch



Produktnummern
XXXX XXX5 = Bügelhebel
XXXX XXX3 = Vollhebel



HANSATWIST XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15

0901 2285 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 123m m



HANSATWIST XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15

0901 2283 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 123m m



HANSATWIST
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15

0909 2183 ve rchromt
Bügelhebel, Ab laufgarnitur
(Metall), Anschluss über
Kupferrohr,
Ausladung: 121m m



HANSATWIST
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15

0909 2183 ve rchromt
Bügelhebel, Ab laufgarnitur
(Metall), Anschluss über
flexible Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 121m m



HANSATWIST
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15

0909 2285 ve rchromt
Bügelhebel, Ab laufgarnitur
(Metall), Anschluss über
flexible Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 121 mm



HANSATWIST XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0902 2285 ve rchromt
ohne Ab laufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 123m m



HANSATWIST XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0902 2285 ve rchromt
ohne Ab laufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 123m m



HANSATWIST
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0905 2285 ve rchromt
Bügelhebel, o hne
Ablaufgarnitur, Anschluss über
flexible Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 121m m



HANSATWIST
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0905 2283 ve rchromt
ohne Ab laufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 121m m



HANSATWIST XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
für offene
Heißwasserbereiter
0903 1185 ve rchromt #
Ablaufgarnitur(Me tall)
Ausladung: 123m m



HANSATWIST
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
für offene
Heißwasserbereiter
0913 1185 ve rchromt #
Bügelhebel, Ablaufgarnitur
(Metall)
Ausladung: 121 mm

Bidet



HANSATWIST
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
für offene
Heißwasserbereiter
0913 1183 ve rchromt #
Ablaufgarnitur(Me tall)
Ausladung: 121m m



HANSATWIST
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
für Sitzwaschbecken
0906 3285 ve rchromt
Bügelhebel, Ab laufgarnitur
(Metall), Anschluss über
flexible Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 112m m



HANSATWIST
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
für Sitzwaschbecken
0906 3283 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 112m m

Wanne/Brause



HANSATWIST
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
0974 2185 ve rchromt
Bügelhebel
Ausladung: 162 m



HANSAVIVA-Set
für Wannen-Batterien
4417 0110 ve rchromt
HANSAVIVAHand brause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1250 mm



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSATWIST Einhand-
Wannen-Batterie*
4984 9085 ve rchromt
Bügelhebel

Dusche



HANSATWIST
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
0967 0185 ve rchromt
Bügelhebel



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSATWIST inhand-
Wannen-Batterie*
4984 9083 ve rchromt



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSATWIST inhand-
Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung*
4984 3085 ve rchromt
Bügelhebel



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSATWIST inhand-
Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung*
4984 3083 ve rchromt
Bügelhebel




HANSATWIST
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
0967 0185 ve rchromt
Bügelhebel



HANSAVIVA
Wandstangen-Set 900mm m
4415 0130 ve rchromt
HANSAVIVA Handbrause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert
Brauseschlauch, 1750 mm



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu H ANSATWISTE inhand-
Brause-Batterie*
4985 9085 ve rchromt
Bügelhebel



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu H ANSATWISTE inhand-
Brause-Batterie*
4985 9083 ve rchromt

HANSAVANTIS



Waschtisch



HANSAVANTIS STYLE
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5254 2277 ve rchromt
Pin-Bedienungshebel,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 134m m



HANSAVANTIS STYLE
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5254 2287 ve rchromt
Pin-Bedienungshebel,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 134m m



HANSAVANTIS STYLE XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5256 2277 ve rchromt
Pin-Bedienungshebel,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 110m m



HANSAVANTIS STYLE XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5240 2277 ve rchromt
Pin-Bedienungshebel,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 102m m



HANSAVANTIS
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5240 2273 ve rchromt
Ablaufgarnitur (Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 102m m



HANSAVANTIS STYLE XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5237 2277 verchromt
Pin-Bedienungshebel, ohne
Ablaufgarnitur, Anschluss über
flexible Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 110 mm

Lieferbar bis 12/2014

Lieferbar ab Herbst 2014



HANSAVANTIS STYLE
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5242 2277 ve rchromt
Pin-Bedienungshebel, ohne
Ablaufgarnitur, Anschluss über
flexible Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 102m m



HANSAVANTIS
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5242 2273 ve rchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 102m m



HANSAVANTIS XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
für offene
Heißwasserbereiter
5238 1177 ve rchromt #
Pin-Bedienungshebel,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 110m m



HANSAVANTIS
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
für offene
Heißwasserbereiter
5246 1177 ve rchromt #
Pin-Bedienungshebel,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 102m m



HANSAVANTIS
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie für
Sitzwaschbecken,
DN 15
5243 3277 ve rchromt
Pin-Bedienungshebel,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 107m m

Bidet



HANSAVANTIS
Einhand-Einlochbatterie
für Sitzwaschbecken,
DN 15
5243 3277 ve rchromt
Pin-Bedienungshebel,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 107m m

Wanne/Brause



HANSAVANTIS
Einhand-Einlochbatterie
für Sitzwaschbecken,
DN 15
5243 3273 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 107m m



HANSAVANTIS
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
5244 2177 ve rchromt
Pin-Bedienungshebel
Ausladung: 159m m



HANSAVANTIS
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
5244 2177 ve rchromt
Pin-Bedienungshebel
Ausladung: 159m m



HANSAVIVA-Set
für Wannen-Batterien
4417 0110 ve rchromt
HANSAVIVAH Handbrause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1250 mm



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAVANTIS style
Einhand-Wannen-Batterie*
4260 9077 ve rchromt
Pin-Bedienungshebel



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAVANTIS style
Einhand-Wannen-Batterie*
4260 9073 ve rchromt
Pin-Bedienungshebel



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAVANTIS Style
Einhand-Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung*
4260 3077 ve rchromt
Pin-Bedienungshebel

Dusche



HANSAVANTIS
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
5245 0177 ve rchromt
Pin-Bedienungshebel



HANSAVANTIS
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
5245 0173 ve rchromt



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAVANTIS style
Einhand-Brause-Batterie*
4261 9077 ve rchromt
Pin-Bedienungshebel



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAVANTIS style
Einhand-Brause-Batterie*
4261 9073 ve rchromt
Pin-Bedienungshebel

HANSAPINTO

Waschtisch



HANSAPINTO XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15

4501 2203 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 102m m



HANSAPINTO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15

4504 2203 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 99m m

HANSAPINTO XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15

4502 2203 ve rchromt
ohne Ab laufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 102m m

HANSAPINTO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15

4502 2203 ve rchromt
ohne Ab laufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 99m m

HANSAPINTO XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15

4503 1103 ve rchromt
für offene Heißwasserbereiter,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 102m m

HANSAPINTO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15

4534 1103 ve erchromt
für offene Heißwasserbereiter,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 99 mm

Bidet



HANSAPINTO
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
für Sitzwaschbecken
4507 3203 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 105m m

Wanne/Brause



HANSAPINTO
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
4511 2103 ve rchromt
Ausladung: 159m m



HANSAVIVA-Set
für Wannen-Batterien
4417 0110 ve rchromt
HANSAVIVAHand brause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1250 mm



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu **HANSAPINTO**
Einhand-Wannen-Batterie*
4526 9103 ve rchromt

Dusche



HANSAPINTO
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
4512 0103 ve rchromt



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu **HANSAPINTO**
Einhand-Brause-Batterie*
4527 9103 verchromt


HANSAVIVA
Wandstangen-Set900m m
4415 0130 ve rchromt
HANSAVIVAHand brause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert
Brauseschlauch, 1750 mm

HANSAPRIMO

Waschtisch



HANSAPRIMO XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
4956 2203 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 110m m



HANSAPRIMO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
4940 2203 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 107m m



HANSAPRIMO XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
4942 2203 ve rchromt
ohne Ab laufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 111m m



HANSAPRIMO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
4938 1103 ve rchromt
für offene Heißwasserbereiter,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 107m m



HANSAPRIMO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
4957 1103 verchromt
für offene Heißwasserbereiter,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 107 mm
Ausladung: 111m m

Wanne/Brause



HANSAPRIMO
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
4944 2103 00003ve rchromt
Ausladung: 155m m



HANSAPRIMO
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
4944 2103 00003ve rchromt
mit B rauségarnitur
Ausladung: 155m m



HANSAVIVA-Set
für Wannen-Batterien
4417 0110 ve rchromt
HANSAVIVAHand brause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1250 mm



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu **HANSAPRIMO-Einhand-**
Wannen-Batterie*
4990 9003 ve rchromt



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu **HANSAPRIMO-Einhand-**
Wannen-Batterie*
mit Sicherungseinrichtung*
4990 3003 ve rchromt

Dusche



HANSA PRIMO
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
4945 0103 ve rchromt



HANSA VARIOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSA PRIMO-Einhand-
Brause-Batterie*
4991 9003 ve rchromt

HANSA VIVA
Wandstangen-Set900m m
4415 0110 ve rchromt
HANSAVIVA Handbrause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert
Brauseschlauch, 1750 mm

HANSA POLO



Waschtisch



HANSA POLO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5140 2373 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 90m m



HANSA POLO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5141 2273 ve rchromt
ohne Ab laufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 90m m



HANSA POLO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5142 2273 ve rchromt
ohne Ab laufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 90m m



HANSA POLO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5153 1173 ve rchromt
für offene Heißwasserbereiter,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 90m m

Bidet



HANSA POLO
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
für Sitzwaschbecken
5143 3273 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 106m m

Wanne/Brause



HANSA POLO
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
5144 2173 ve rchromt
Ausladung: 158m m



HANSA BASICJET-Set
für Wannen-Batterien
4468 0110 ve rchromt
mit HANSABASICJET 1
Handbrause, Brauseschlauch,
1250 mm




HANSA VARIOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSA POLO-Einhand-
Wannen-Batterie*
4060 9073 ve rchromt

Dusche



HANSA POLO
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
5145 0173 ve rchromt



HANSA VARIOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSA POLO-Einhand-
Brause-Batterie*
4061 9073 ve rchromt

HANSA BASICJET
Wandstangen-Set900m m
4467 0130 ve rchromt
mit HANSABASICJET 3
Handbrause Brauseschlauch,
1750 mm

HANSAPICO



Lieferbar bis 31.12.2014

Waschtisch



HANSAPICO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
4604 2203 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 102m m



HANSAPICO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
4606 2203 ve rchromt
ohneAb laufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 102m m



HANSAPICO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
4634 1103 ve rchromt
für offene Heißwasserbereiter,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 102m m



HANSAPICO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
4605 2203 ve rchromt
ohneAb laufgarnitur,
versenkbare Kette,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 102m m

Bidet



HANSAPICO
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
für Sitzwaschbecken
4607 3203 ve rchromt
Ablaufgarnitur(Me tall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 102m m

Wanne/Brause



HANSAPICO
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
4611 2103 verchromt
Ausladung: 155 mm

Dusche




HANSABASICJET-Set
fürW annen-Batterien
4468 0110 ve rchromt
mit HANSABASICET 1
Handbrause, Brauseschlauch,
1250 mm



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSAPICO
Einhand-Wannen-Batterie*
4626 9103 ve rchromt



HANSAPICO
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
4612 0103 ve rchromt



HANSABASICJET
Wandstangen-Set900m m
4467 0130 ve rchromt
mit HANSABASICET 3
Handbrause Brauseschlauch,
1750 mm



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSAPICO
Einhand-Brause-Batterie*
4627 9103 ve rchromt

Thermostate Aufputz



HANSACUBE



HANSACUBE
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5835 2101 ve rchromt
Ausladung: 146m m



HANSACUBE
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5833 0101 ve rchromt

HANSATWISTER



HANSATWISTER
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5812 2101 ve rchromt
Ausladung: 137 mm


HANSATEMPRA STYLE



HANSATEMPRA STYLE
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5844 2101 ve rchromt
Ausladung: 159 mm



HANSATEMPRA STYLE
Brause-Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
5841 0101 verchromt



HANSATEMPRA STYLE
Brause-Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
5842 9103 ve rchromt
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem

HANSATEMPRA



HANSATEMPRA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
0841 0102 ve rchromt



HANSATEMPRA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
0841 0202 ve rchromt
S-Anschlüsse, ab sperrbar

HANSAFIT (NEU)



HANSAFIT
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
6514 0101 verchromt



HANSAFIT
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
6513 2101 verchromt
Ausladung: 127 mm

HANSAPRISMA




HANSAPRISMA
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5810 2101 ve rchromt
Ausladung: 127 mm



HANSAPRISMA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5808 0101 ve rchromt



HANSAPRISMA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5809 9103 v erchromt
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem HANSAVIVA
Kopfbrause Ø 202 mm



HANSAPRISMA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5809 9113 ve rchromt
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem Brausekopf,
Messing quadratisch
250x250 mm



HANSAPRISMA
Renovierungsset Brause
4808 0131 ve rchromt
mit HANSAVIVA Wandstangen-
Set 900 mm
(4415 0130)



HANSAPRISMA
Renovierungsset Wanne
4808 0121 ve rchromt
mit HANSAVIVA Wandstangen-
Set 600 mm
(4416 0110)



HANSAPRISMA
Renovierungsset Brause
4810 2121 ve rchromt
mit HANSAVIVA Wandstangen-
Set 900 mm
(4415 0130)



HANSAPRISMA
Renovierungsset Wanne
4810 2121 ve rchromt
mit HANSAVIVA Wandstangen-
Set 600 mm
(4416 0110), ohne
S-Anschlüsse



HANSAPRISMA
Renovierungsset Brause
4808 0021 ve rchromt
mit HANSAVIVA Wandstangen-
Set 600 mm
(4416 0110), ohne
S-Anschlüsse

HANSAMICRA




HANSAMICRA
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5816 2101 ve rchromt
Ausladung: 159mm



HANSAMICRA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5815 0101 ve rchromt




HANSAMICRA
Renovierungsset Brause
4815 0191 ve rchromt
mit HANSABASIC ET
„900“



HANSAMICRA
Renovierungsset Wanne
4816 2191 ve rchromt
mit HANSABASIC ET
„900“

HANSAUNITA



HANSAUNITA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5813 0101 ve rchromt



HANSAUNITA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5814 9103 ve rchromt
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem



HANSAUNITA
Renovierungsset Brause
4813 0131 ve rchromt
mit HANSAVIVA Wandstangen-
Set 900 mm
(4415 0130)

HANSAMINIMAT Sicherheitsthermostat-Vormischer



HANSAMINIMAT
Sicherheits-Thermostat-
Vormischer
zur Montage auf Eckventil
für Auslaufventile oder
Mischartaturen
6341 0000 ve rchromt


HANSAMINIMAT
Sicherheits-Thermostat-
Vormischer
zur Montage auf Eckventil
für Auslaufventile oder
Mischartaturen
6341 0100 ve rchromt

HANSAUNITA
Renovierungsset Brause
4813 0121 ve rchromt
mit HANSAVIVA Wandstangen-
Set 600 mm
(4416 0110)

HANSA Duschsysteme



HANSASMARTSHOWER



HANSAFORSENSES (NEU)



HANSASMARTSHOWER
multifunktionales Wellness-
Duschsystem, DN 15
5860 0100 G las,ve spiegelt
zum Anschluss an alle Aufputz-
oder Unterputzarmaturen

HANSASMARTSHOWER
multifunktionales Wellness-
Duschsystem, DN 15
5861 0900 G las,ve spiegelt
mit HANSA CUBE-Thermostat

HANSASMARTSHOWER
multifunktionales Wellness-
Duschsystem, DN 15
5858 0100 G las,g ranitgrau
zum Anschluss an alle Aufputz-
oder Unterputzarmaturen

HANSASMARTSHOWER
multifunktionales Wellness-
Duschsystem, DN 15
5859 0900 G las,g ranitgrau
mit HANSA CUBE-Thermostat

HANSAFORSENSES
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
6465 0200 82
verchromt / weiß
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem

HANSA|LIVING



HANSATEMPRA STYLE



HANSA|LIVING
Duschsystem
wasserführende
Brausestange, DN 15 (G1/2)
5267 0203 ve rchromt
zum direkten Anschluss an
Aufputzarmaturen

HANSA|LIVING
Duschsystem
wasserführende
Brausestange, DN 15 (G1/2)
5267 0213 ve rchromt
zum direkten Anschluss an
Aufputzarmaturen


HANSAVIVA
Duschsystem
wasserführende
Brausestange, DN 15 (G1/2)
4418 0200 ve rchromt
zum Anschluss an alle Aufputz-
oder Unterputzarmaturen

HANSAVIVA
Duschsystem
wasserführende
Brausestange, DN 15 (G1/2)
4419 0200 ve rchromt
zum direkten Anschluss an
Wandanschlussbogen

HANSATEMPRA STYLE
Brause-Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
5842 9103 verchromt
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem

HANSAPRISMA

HANSAPRISMA
Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5809 9103 ve rchromt
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem HANSAVIVA
Kopfbrause Ø 202 mm



HANSAPRISMA
Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5809 9113 ve rchromt
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem Brausekopf,
Messing quadratisch
250x250 mm

HANSAUNITA

HANSAUNITA
Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)
5814 9103 ve rchromt
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem Brausekopf,

Brausenserien



HANSACLEAR Handbrause



HANSACLEAR Tri Handbrause, D N15
0433 0300 ve rchromt,
transparent



HANSACLEAR Duo Handbrause, D N15
0432 0300 ve rchromt,
transparent



HANSACLEAR Mono Handbrause, D N15
0431 0300 ve rchromt,
transparent

Kopfbrause



HANSACLEAR Kopfbrause
5196 0300 ve rchromt,
transparent
3 Köpfe, transparent,
Acrylglas, Ø 280 mm
Ausladung: 400 m



HANSACLEAR Kopfbrause
5197 0300 ve rchromt,
transparent
3 Köpfe, transparent,
Acrylglas, Ø 280 mm

Brausestangenset



HANSACLEAR Wandstange „900“
0455 0300 78 verchromt,
transparent



HANSACLEAR
Wandstangen-Set900m m
0456 0330 78 ve rchromt,
transparent
HANSACLEAR Tri-Silverjet®
Brauseschlauch 1750 mm,
chromoptik



HANSACLEAR
Wandstangen-Set900m m
0456 0320 78 ve rchromt,
transparent
HANSACLEAR Duo-Silverjet®
Brauseschlauch 1750 mm,
chromoptik

Brauseset



HANSACLEAR-Set für Wannen-Batterien
0401 0320 ve rchromt,
transparent
HANSACLEAR Duo-Silverjet®
Brauseschlauch 1250 mm,
chromoptik

Wandanschlussbogen



HANSACLEAR
Wandanschlussbogen, DN 15
0442 0200 ve rchromt

Brausehalter



HANSACLEAR
Wandbrausehalter
0444 0200 ve rchromt

Zubehör



HANSACLEAR
Wandstangen-Eckmontageset
0453 0200 ve rchromt


HANSAFIT (NEU)



Brauseschlauch



Dusche



HANSAPUREJET Handbrause



HANSAFIT
Handbrause, 3-strahlig
6532 0100 verchromt

Silverjet®Br auseschlauch
5412 0400 ve rchromt,
Länge1 250m m
5412 0500 ve rchromt,
Länge1 600m m
5412 0300 ve rchromt,
Länge1 750m m
5412 0200 ve rchromt,
Länge2 000m m

HANSAFIT
Wandstangen-Set 600 mm
6536 0120 verchromt
Handbrause, 3-strahlig
Brauseschlauch, 1500 mm

HANSAFIT
Wandstangen-Set 600 mm
mit Haltegriff
6536 0320 verchromt
Handbrause, 3-strahlig
Brauseschlauch, 1500 mm

Brausestangenset



Brauseset



Wandstange



HANSAVIVA Handbrause



HANSAVIVA
Handbrause,1 -strahlig
4431 0100 ve rchromt
Ø 100 mm



HANSAVIVA
Handbrause, 3-strahlig
4433 0100 verchromt
Ø 100 mm

HANSAPUREJET
Wandstangen-Set900m m
0456 0220 ve rchromt
HANSAPUREJETD uo-
Silverjet® Brauseschlauch
1750 mm, chromoptik

HANSAPUREJET
Wandstangen-Set900m m
0456 0210 ve rchromt
HANSAPUREJETMo no-
Silverjet® Brauseschlauch
1750 mm, chromoptik


HANSAPUREJET
Wandstange, "900"
0455 0200 ve rchromt

HANSAPUREJET
Wandstange, "600"
0438 0200 ve rchromt

HANSAVIVA FLEX



Kopfbrause





HANSAVIVA
Kopfbrause,D N 15
4427 0300 ve rchromt
Brausekopf,Me ssing
Ø 300 mm
Ausladung: 350m m

HANSAVIVA
Handbrause,3-st rahlig
4434 0100 ve rchromt
Ø 130 mm

Lieferbar bis 31.12.2014

HANSAVIVA
Kopfbrause,D N 15
4426 0100 ve rchromt
Brausekopf,Me ssing
Ø 202 mm
Ausladung: 350m m

HANSAVIVA
Kopfbrause,D N 15
4427 0300 ve rchromt
Brausekopf,Me ssing
Ø 300 mm



HANSAVIVA
Kopfbrause,D N 15
0418 0340 ve rchromt
Brausekopf,Me ssing
quadratisch 250x250 mm
Ausladung: 400m m

HANSAVIVA
Kopfbrause,D N 15
0418 0240 ve rchromt
Brausekopf,Me ssing
quadratisch 200x200 mm
Ausladung: 400m m

HANSAVIVA
Kopfbrause,D N 15
0419 0340 ve rchromt
Brausekopf,Me ssing
quadratisch 250x250 mm

HANSAVIVA
Kopfbrause,D N 15
0419 0240 ve rchromt
Brausekopf,Me ssing
quadratisch 200x200 mm



HANSAVIVA
Kopfbrause, D N15
4426 0340 ve rchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250x250 mm
Ausladung: 350m m



HANSAVIVA
Kopfbrause, D N15
4426 0240 ve rchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 200x200 mm
Ausladung: 350m m



HANSAVIVA
Kopfbrause, D N15
4427 0340 ve rchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250x250 mm
Ausladung: 350m m



HANSAVIVA
Kopfbrause, D N 15
4427 0240 ve rchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 200x200 mm

Brausestangenset



HANSAVIVA
Wandstangen-Set900m m
4415 0130 ve rchromt
HANSAVIVAH Handbrause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert
Brauseschlauch, 1750 mm



HANSAVIVA
Wandstangen-Set900m m
4415 0130 ve rchromt
HANSAVIVAH Handbrause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert
Brauseschlauch, 1750 mm



HANSAVIVA
Wandstangen-Set 600 mm
4416 0110 ve rchromt
HANSAVIVA Handbrause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert
Brauseschlauch, 1750 mm

Brauseset



HANSAVIVA-Set
für Wannen-Batterien
4417 0110 ve rchromt
HANSAVIVAH Handbrause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1250 mm
4417 0210 ve rchromt
Brauseschlauch, 1750 mm

Brauseschlauch



HANSAVIVA
Brauseschlauch
4412 0400 ve rchromt,
Länge1 250m m
4412 412 02000 200
verchromt,
Länge2 000m m
4412 0300 ve rchromt,
Länge1 750m m
4412 412 02000 200
verchromt,
Länge2 000m m

Wandstange



HANSAVIVA
Wandstange, „900“
4413 0100 ve rchromt



HANSAVIVA
Wandstange, „600“
4414 0100 ve rchromt

Zubehör



HANSAVIVA
Eckmontageset
4423 0100 ve rchromt



HANSAVIVA
Wandbrausehalter
4424 0100 ve rchromt



HANSAVIVA
Wandanschlussbogen,
DN 15
4425 0100 v erchromt

HANSAVIVA



HANSAVIVA
Duschsystem
wasserführende
Brausestange, DN 15 (G1/2)
4418 0200 ve rchromt
zum Anschluss an alle Aufputz-
oder Unterputzarmaturen



HANSAVIVA
Duschsystem
wasserführende
Brausestange, DN 15 (G1/2)
4419 0200 ve rchromt
zum direkten Anschluss an
Wandanschlussbogen

HANSAMEDIJET Handbrause



HANSAMEDIJET
aerosolarmeH handbrause,
DN 15
0416 0170 ve rchromt



HANSAMEDIJET FLEX
aerosolarmeH handbrause,
DN 15
4428 0170 ve rchromt
Ø1 00m m

Kopfbrause



HANSAMEDIJET
aerosolarmeK opfbrause
4429 0170 ve rchromt
Ø1 00m m



HANSAJET
Brausearm,D N15
0411 0200 ve rchromt
Ausladung: 200 mm



HANSAJET
Brausearm,D N15
5199 0200 ve rchromt
Ausladung: 165 mm
5199 0100 ve rchromt
Ausladung: 178 mm

Brausestangenset



HANSAMEDIJET
Wandstangen-Set900m m
0400 0170 ve rchromt

Brauseschlauch



HANSAMEDIJET
Brauseschlauch
0412 0473 verchromt,
Gewebeoptik
Länge1 250 mm
0412 0573 verchromt,
Gewebeoptik
Länge1 600 mm
0412 0373 verchromt,
Gewebeoptik
Länge1 750 mm
0412 0273 verchromt,
Gewebeoptik
Länge2 000 mm

Wandstange



HANSAJET
Ganzmetall-Wandstange
Wandstange „900“
0448 0100 ve rchromt

HANSABASICJET Handbrause



HANSABASICJET 3
Handbrause,D N15
4463 0100 ve rchromt



HANSABASICJET 2
Handbrause,D N15
4462 0100 ve rchromt



HANSABASICJET 1
Handbrause,D N15
4461 0100 ve rchromt

Kopfbrause



HANSABASICJET 3
Kopfbrause,D N 15
4466 0100 ve rchromt



HANSABASICJET 2
Kopfbrause,D N 15
4465 0100 ve rchromt



HANSABASICJET 1
Kopfbrause, DN 15
4464 0100 verchromt

Brausearm



HANSAJET
Brausearm,D N15
0411 0200 ve rchromt
Ausladung: 200m m



HANSAJET
Brausearm, DN 15
5199 0200 ve rchromt
Ausladung: 165m m
5199 0100 ve rchromt
Ausladung: 178m m

Brausestangenset



HANSABASICJET
Wandstangen-Set900m m
4467 0130 ve rchromt
mit HANSABASICJET 3
Handbrause Brauseschlauch,
1750 mm



HANSABASICJET
Wandstangen-Set900m m
4467 0120 ve rchromt
mit HANSABASICJET 2
Handbrause Brauseschlauch,
1750 mm



HANSABASICJET
Wandstangen-Set900m m
4467 0110 ve rchromt
mit HANSABASICJET 1
Handbrause Brauseschlauch,
1750 mm



HANSABASICJET
Wandstangen-Set600m m
4478 0130 ve rchromt
mit HANSABASICJET 3
Handbrause Brauseschlauch,
1750 mm



HANSABASICJET
Wandstangen-Set 600 mm
4478 0120 verchromt
mit HANSABASICJET 2
Handbrause Brauseschlauch,
1750 mm





HANSAFITAIR
Wasserspar-Handbrause,
DN 15
0417 0100 ve rchromt



HANSASTILO
Handbrause
5439 0100 ve rchromt



HANSAJET-Set
fürW annen-Batterien
0401 0430 ve rchromt



HANSAMATRIX
Brause-Set*
4443 0100 ve rchromt



HANSAMATRIX
Wandstangen-Set
1100 mm*
4442 0100 ve rchromt



HANSA
Wandstangen-Set
1100 mm
4441 0190 ve rchromt
HANSADESIGNO-Handbrause
Silverjet® Brauseschlauch
1600 mm, chromoptik



HANSAJET
Wandstangen-Set 900 mm
0458 0140 verchromt
HANSATRIET S-Handbrause
HANSAJET-Brauseschlauch,
1600 mm



HANSAPREMIO
Wandstangen-
Eckmontageset
0452 0100 ve rchromt



HANSAMEDIJET
Wandstangen-Set900m m
0400 0190 ve rchromt



HANSAMEDIJET
Wandstangen-Set900m m
0400 0170 ve rchromt



HANSA
Wandbrausehalter
4444 0100 ve rchromt



HANSA
Wandbrausehalter
4444 0173 ve rchromt



HANSAJET
Wandanschlussbogen,
DN 15
0446 0100 ve rchromt



HANSAJET
Wandbrausehalter
0443 0100 verchromt
0443 0100 82 weiß



HANSAJET
Brausehalter
0415 0100 ve rchromt

Silverjet® Brauseschlauch
5412 0400 ve rchromt,
Länge1 250m m
5412 0500 ve rchromt,
Länge1 600m m
5412 0300 ve rchromt,
Länge1 750m m
5412 0200 ve rchromt,
Länge2 000m m

HANSAJET
Brauseschlauch
0412 0400 ve rchromt,
Gewebeoptik
0412 0400 82w eiß
Länge 1250 mm
0412 0500 ve rchromt,
Gewebeoptik
Länge 1600 mm
0412 0200 ve rchromt,
Gewebeoptik
Länge 2 000 mm

HANSAMEDIJET
Brauseschlauch
0412 0473 ve rchromt,
Gewebeoptik
Länge1 250m m
0412 0573 ve rchromt,
Gewebeoptik
Länge1 600m m
0412 0373 ve rchromt,
Gewebeoptik
Länge1 750m m
0412 0273 ve rchromt,
Gewebeoptik
Länge2 000m m

HANSA
Ganzmetall-Wandstange
Wandstange „1100“
4441 0100 ve rchromt


HANSA
Ganzmetall-Wandstange
Wandstange „600“
4440 0100 ve rchromt

HANSAPREMIO
Wandstange „900“
0457 0100 verchromt

Kopf- und Seitenbrausen (serienunabhängig)



HANSAJET
Ganzmetall-Wandstange
Wandstange „900“
0448 0100 ve rchromt



HANSARAIN
Kopfbrause, D N15
0418 0300 ve rchromt
Brausekopf, Messing
Ø 220 mm
Ausladung: 400 m



HANSARAIN
Kopfbrause, D N15
0418 0100 ve rchromt
Brausekopf, Messing
Ø 220 mm
Ausladung: 400 m



HANSARAIN
Kopfbrause, D N15
0419 0300 ve rchromt
Brausekopf, Messing
Ø 220 mm
Ausladung: 400 m



HANSARAIN
Kopfbrause, D N15
0419 0100 ve rchromt
Brausekopf, Messing
Ø 220 mm



HANSATRIJET-S
Kopfbrause, D N15
0435 0100 ve rchromt



HANSAJET
Sportkopfbrause, DN 15
0486 0100 ve rchromt
Ausladung: 125 mm

Wandanschlussbogen (serienunabhängig)



HANSAJET
Schwallbrause, D N15
0440 0100 ve rchromt
Breite: 95 mm
Ausladung: 125m m



HANSAJET
Schwallbrause, D N20
0439 0100 ve rchromt
Breite: 150 mm
Ausladung: 165m m



HANSADUOJET S
Seitenbrause, D N15
0436 0100 ve rchromt



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung
5157 0172 ve rchromt
auch als Eckventil einsetzbar



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung
5157 0173 ve rchromt
auch als Eckventil einsetzbar



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
5118 0170 ve rchromt



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
5118 0173 verchromt

Zubehör



HANSAJET
Wandanschlussbogen,
DN 15
0446 0100 ve rchromt



HANSAJET
Wandanschlussbogen,
DN 15
0442 0100 ve rchromt



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
5252 0100 ve rchromt



HANSA
Brauseschlauch-
Entleerventil, DN 15
0405 0100 ve rchromt



HANSA
Brauseschlauch-
Steckkupplung, DN 15
0405 0200 ve rchromt




HANSACLEAR
Wandstangen-
Eckmontageset
0453 0200 ve rchromt



HANSAPREMIO
Wandstangen-
Eckmontageset
0452 0100 ve rchromt



HANSAVIVA
Eckmontageset
4423 0100 ve rchromt

Zubehör	HANSA Wand-/Wanneneinläufe	HANSADESIGNO	HANSALIGNA	HANSASTELA	HANSARONDA	Sonstige
						
	HANSA Wanneneinlauf, D N1 5** 5765 2100 ve rchromt auch kombinierbar zu HANSAMATRIX Ausladung: 193m m	HANSA Wanneneinlauf, D N15 5116 2170 ve rchromt auch kombinierbar zu HANSAMATRIX Ausladung: 180m m	HANSA Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)** 0682 2102 ve rchromt Ausladung: 180 mm	HANSA Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)** 5782 2100 ve rchromt Ausladung: 160 mm	HANSA Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)** 0582 2172 ve rchromt Ausladung: 180 mm	HANSA Wanneneinlauf/ Waschtisch-Wandauslauf, DN 15 5116 2100 verchromt Ausladung: 200 mm
						
HANSA Wanneneinlauf, D N15 5250 2100 ve rchromt Ausladung: 170m m	HANSA Wanneneinlauf, DN 20 0598 2100 0050ve rchromt Ausladung: 160m m	HANSA Wanneneinlauf, DN 20 0599 2100 0050ve rchromt Ausladung: 250m m	HANSAFILL Wannen-Zu- und Ablaufgarnitur Einbauset 0516 0100	HANSAFILL Wannen-Zu- und Ablaufgarnitur Einbauset 0517 0100 ve rchromt	HANSAFILL Anschlusschlauch für Einbauset 0518 0100	HANSAFILL Fertigmontageset 0519 9000 verchromt
						
HANSA Fertigmontageset Rohrunterbrecher* 4481 0000 ve rchromt auch kombinierbar zu HANSAMATRIX	HANSA Fertigmontageset Rohrunterbrecher* 4482 0000 ve rchromt					
HANSAFIT (NEU)	Waschtisch				Waschtisch/Bidette	
						
HANSAFIT Waschtisch-Elektronik- Batterie, DN 15 Batteriebetrieb 6541 2210 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur, flexible Anschlussschläuche Ausladung: 85 mm	HANSAFIT Waschtisch-Einhand- Einlochbatterie, DN 15 6504 2203 verchromt ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, HANSATRONIK Flex Drucktaste mit LED- Leuchtanzeige Ausladung: 98 mm	HANSAFIT Waschtisch-Einhand- Einlochbatterie, DN 15 6509 2203 verchromt incl. Push-Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen Ausladung: 98 mm	HANSAFIT Bidette Waschtisch- Einhand-Einlochbatterie, DN 15 6507 2203 verchromt mit Handbrause, incl. Push- Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen Ausladung: 98 mm			

HANSACONCERTO (NEU) Waschtisch



HANSACONCERTO
Aufputz-Steckernetzteil
6449 0100

HANSACONCERTO
Unterputz-Netzteil
6499 0100

HANSA
Ablaugarnitur
verschließbar, G 1 1/4
5991 3988 verchromt

HANSALANO (NEU)



Waschtisch



HANSALANO
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
6491 2210 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), ohne
Ablaugarnitur, flexible
Anschlussschläuche
Ausladung: 115 mm

HANSAPUBLIC electronic



HANSAPUBLIC-E
Waschtisch-Elektronik-
Thermostat-Batterie, DN 15
für Wandaufbau
5272 2200 ve rchromt
Ausladung: 204 mm
Ausladung: 204m m



HANSAPUBLIC-E
Waschtisch-Elektronik-
Thermostat-Batterie, DN 15
für Wandaufbau
5273 2200 ve rchromt
Ausladung: 264 mm
Ausladung: 264 m



HANSAVAROX-
Funktionseinheit
mit Dekorset zu
HANSAPUBLIC E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G1/2)
für Kalt- oder Mischwasser-
Anschluss*
4180 2100 ve rchromt
Ausladung: 120 mm



HANSAVAROX-
Funktionseinheit
mit Dekorset zu
HANSAPUBLIC E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G1/2)
für Kalt- oder Mischwasser-
Anschluss*
4180 2110 ve rchromt
Ausladung: 170 mm



HANSAVAROX-
Funktionseinheit
mit Dekorset zu
HANSAPUBLIC E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G1/2)
für Kalt- oder Mischwasser-
Anschluss*
4180 2120 ve rchromt
Ausladung: 220m m



HANSAVAROX-
Funktionseinheit
mit Dekorset zu
HANSAPUBLIC E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G1/2)
mit Temperaturmischung*
4181 2101 ve rchromt
Ausladung: 120 mm

Dusche



HANSAVAROX
Funktionseinheit
mit Dekorset zu
HANSAPUBLIC E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G1/2)
mit Temperaturmischung*
4181 2121 ve rchromt
Ausladung: 220m m



HANSAVAROX
Funktionseinheit
mit Dekorset zu
HANSAPUBLIC E
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
für Wandteinbau*
4191 9001 ve rchromt
Selbstschlüsselmutter, DN 15



Unterputz-Netzteil
5828 0100

Netzteil für
Schalschrankeinbau
5830 0100

HANSAVAROX
Funktionseinheit
mit Dekorset zu
HANSAPUBLIC E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G1/2)
mit Temperaturmischung*
4181 2111 ve rchromt
Ausladung: 170m m

HANSACOBRA
electronic

Waschtisch



HANSACOBRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb

0940 2100 ve rchromt
berührungslose elektronisch
gesteuert (Infrarot), flexible
Anschlussschläuche
Ausladung: 122m m

HANSACOBRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb

0941 2100 ve rchromt
berührungslose elektronisch
gesteuert (Infrarot), ohne
Ablaufgarnitur, flexible
Anschlussschläuche
Ausladung: 122m m

HANSACOBRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb

0942 1100 ve rchromt #
berührungslose elektronisch
gesteuert (Infrarot), für offene
Heißwasserbereiter
Ausladung: 122m m


HANSACOBRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb

0943 1100 ve rchromt #
berührungslose elektronisch
gesteuert (Infrarot), für offene
Heißwasserbereiter
Ausladung: 122m m

HANSACOBRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb

0941 2110 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), ohne
Ablaufgarnitur, flexible
Anschlussschläuche
Ausladung: 122 mm

WC



HANSACOBRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G1/2)
Netzbetrieb*

5180 2001 96F rontplatteund
Auslauf aus
gebürstetemE delstahl
Ausladung: 170m m

HANSACOBRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G1/2)
Netzbetrieb*

5180 2101 96F rontplatteund
Auslauf aus
gebürstetemE delstahl
Ausladung: 220m m

HANSACOBRA
Urinalarmatur-Aufputz,
DN 15
Batteriebetrieb

0944 0110 ve rchromt

0946 9100 ve rchromt

0946 9100 96e delstahl

HANSADESIGNO
electronic

Waschtisch



HANSADESIGNO-E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb

5179 2200 ve rchromt
berührungslose elektronisch
gesteuert (Infrarot),
Ablaufgarnitur mit
Zugbetätigung, flexible
Anschlussschläuche
Ausladung: 110m m

HANSADESIGNO-E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb

5179 2200 ve rchromt
berührungslose elektronisch
gesteuert (Infrarot), für Kalt-
oder Mischwasser-Anschluss,
ohne Zugstangenbohrung
Ausladung: 110m m

HANSADESIGNO-E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb

5177 2210 ve rchromt
berührungslose elektronisch
gesteuert (Infrarot), ohne
Zugstangenbohrung, flexible
Anschlussschläuche
Ausladung: 110m m

HANSADESIGNO-E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb

5174 2210 ve rchromt
berührungslose elektronisch
gesteuert (Infrarot), für Kalt-
oder Mischwasser-Anschluss,
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 110m m

HANSADESIGNO-S
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
SOLAR mit Stützbatterie

5179 2220 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
Ablaufgarnitur mit
Zugbetätigung, flexible
Anschlussschläuche
Ausladung: 110 mm



HANSADESIGNO-S
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
SOLAR mit Stützbatterie

5174 2220 ve rchromt
berührungslose elektronisch
gesteuert (Infrarot), für Kalt-
oder Mischwasser-Anschluss,
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 110m m

HANSADESIGNO-T
Selbstschlussarmatur,
DN 15, Batteriebetrieb

5176 2211 ve rchromt
elektronisch gesteuerte
Waschtischarmatur mit
Start-/Stop-Taste, für Kalt-
oder Mischwasser-Anschluss,
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 110m m

HANSADESIGNO-T
Selbstschlussarmatur,
DN 15, Batteriebetrieb

5175 2211 ve rchromt
elektronisch gesteuerte
Waschtischarmatur mit
Start-/Stop-Taste, für Kalt-
oder Mischwasser-Anschluss,
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 110m m

HANSAMIX electronic

Elektronik Waschtisch-Einlochbatterie



HANSAMIX-E Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb
5079 2200 ve rchromt berührungslose elektronisch gesteuert (Infrarot), Ablaufgarnitur mit Zugbetätigung, flexible Anschlussschläuche Ausladung: 111m m

HANSAMIX-E Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb
5077 2200 ve rchromt berührungslose elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur, flexible Anschlussschläuche Ausladung: 111m m

HANSAMIX-E Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb
5074 2200 ve rchromt berührungslose elektronisch gesteuert (Infrarot), für Kalt- oder Mischwasser-Anschluss, ohne Ablaufgarnitur Ausladung: 111m m

HANSAMIX-E Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb
5080 1100 ve rchromt berührungslose elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur Ausladung: 111m m

HANSAMIX-E Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb
5079 2210 ve rchromt berührungslose elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur mit Zugbetätigung, flexible Anschlussschläuche Ausladung: 111m m

HANSAMIX-E Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb
5077 2210 ve rchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur, flexible Anschlussschläuche Ausladung: 111 mm



HANSAMIX-E Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb
5074 2210 ve rchromt berührungslose elektronisch gesteuert (Infrarot), für Kalt- oder Mischwasser-Anschluss, ohne Ablaufgarnitur Ausladung: 111m m

HANSAMIX-E Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb
5081 1100 ve rchromt für offene Heißwasserbereiter, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), Ablaufgarnitur mit Zugbetätigung Ausladung: 111m m

HANSAMIX-S Washtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 SOLAR mit Stützbatterie
5079 2220 ve rchromt berührungslose elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur, flexible Anschlussschläuche Ausladung: 111m m

HANSAMIX-T Selbstschlussarmatur, DN 15 Batteriebetrieb
5076 2211 ve rchromt elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Start-/Stop-Taste, ohne Ablaufgarnitur, TIPTRONIK Ausladung: 111m m

HANSAMIX-T Selbstschlussarmatur, DN 15 Batteriebetrieb
5075 2211 ve rchromt elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Start-/Stop-Taste, für Kalt- oder Mischwasser-Anschluss, ohne Ablaufgarnitur Ausladung: 111m m

Zubehör



HANSA Warmluft-Händetrockner für Außputz-Wandmontage
0505 0900 82w eiß

HANSA Seifenspender für Aufputz-Wandmontage, Batteriebetrieb
0506 0900 82w eiß

HANSAPUBLIC

Wasch-/Spülisch Wandbatterie




HANSAPUBLIC
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
5793 2171 ve rchromt
Auslauf, Ø 190 mm, Länge
kürzbar
Ausladung: 225m m



HANSAPUBLIC
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
5794 2171 ve rchromt
Auslauf, Ø 26 mm, Länge
kürzbar
Ausladung: 300m m



HANSAPUBLIC
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
5795 2171 ve rchromt
Auslauf, Ø 19 mm, Länge
kürzbar
Ausladung: 300m m



HANSAPUBLIC
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
5796 2171 ve rchromt
Auslauf, Ø 26 mm, Länge
kürzbar
Ausladung: 300m m

Waschtisch Standventil



HANSANOVA STYLE
Waschtisch-Standventil,
DN 15
5093 8101 ve rchromt
5093 8101 82weiß
5093 8101 84schwarz
5093 8101 96deltaholz
Ausladung: 131 mm



HANSANOVA STYLE
Waschtisch-Standventil,
DN 15
5091 8101 verchromt
Ausladung: 94 mm



HANSANOVA STYLE Set
Waschtisch-Standventil,
DN 15
5093 8191 ve rchromt
mit HANSAMINIMAT
Sicherheits-Thermostat-
Vormischer
Ausladung: 94m m



HANSANOVA STYLE Set
Waschtisch-Standventil,
DN 15
5091 8191 ve rchromt
mit ANSAMINIMAT
Sicherheits-Thermostat-
Vormischer
Ausladung: 131m m



HANSANOVA STYLE
Waschtisch-
Wandauslaufventil, DN 15
5086 8101 ve rchromt
Ausladung: 107m m



HANSANOVA STYLE
Waschtisch-
Wandauslaufventil, DN 15
5096 8101 ve rchromt
Ausladung: 186 mm



HANSANOVA
Waschtisch-Standventil,
DN 15
0093 8101 ve rchromt
Ausladung: 93 mm



HANSANOVA
Waschtisch-Standventil,
DN 15
0091 8101 ve rchromt
Ausladung: 127 mm

Waschtisch Wandbatterie



HANSANOVA
Waschtisch-
Wandauslaufventil, DN 15
0086 8101 ve rchromt
Ausladung: 106m m



HANSANOVA
Waschtisch-
Wandauslaufventil, DN 15
0096 8101 ve rchromt
Ausladung: 186m m

HANSAPOLO Public

Selbstschlussarmatur



HANSAPOLO Public
Waschtisch-
Selbstschlussventil, DN 15
5147 2211 ve rchromt
Ausladung: 90m m

Unterputz-Komponenten für HANSA-Produkte

HANSAMATRIX Installations-System



Passend zu:
HANSA|LIVING:
HANSALOFT
HANSADESIGNO
HANSALIGNA
HANSASTELA
HANSARONDA
Empfohlen für:
HANSA|EDITION

HANSAMATRIX Einzelkomponenten Waschtisch/ HANSAMATRIX UP



HANSALOFT
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15
5757 2103 ve rchromt
Ausladung: 197m m

HANSADESIGNO
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15
5109 2173 ve rchromt
5109 2177 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, schwarz
5109 2178 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, weiß
Ausladung: 200 mm

HANSALIGNA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15
4489 2103 ve rchromt
Ausladung: 190 mm

HANSASTELA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15
4490 2103 ve rchromt
Ausladung: 166 mm

HANSARONDA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15
4488 2103 v erchromt
Ausladung: 186 mm

Wanne/Brause/ HANSAMATRIX UP



HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G1/2)
Einhand-Batterie
4400 0000
Abgang nach vorne



HANSAMATRIX
Fertigmontageset inhand-
Batterie
5764 9503 ve rchromt
passend zu HANSALOFT, mit
2-Wege-Umstellung



HANSAMATRIX
Fertigmontageset inhand-
Batterie
4451 9503 ve rchromt
passend zu HANSADESIGNO, mit
2-Wege-Umstellung




HANSAMATRIX
Fertigmontageset inhand-
Batterie
4455 9503 ve rchromt
passend zu HANSALIGNA, mit
2-Wege-Umstellung



HANSAMATRIX
Fertigmontageset inhand-
Batterie
4457 9503 ve rchromt
passend zu HANSASTELA, mit
2-Wege-Umstellung



HANSAMATRIX
Fertigmontageset inhand-
Batterie
4459 9503 ve rchromt
passend zu HANSARONDA,
mit 2-Wege-Umstellung



HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G1/2)
Einhand-Batterie
4401 0000
mit 2-Wege-Umstellung




HANSAMATRIX
Fertigmontageset
Thermostat-Batterie
4452 9503 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, für
1 Wandabgang / mit
Absperrventil



HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G1/2)
Thermostat-Batterie
4402 0000
mit Absperrventil, mit
Verbrühschutz




HANSAMATRIX
Fertigmontageset
Thermostat-Batterie
4453 9503 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit 2-Wege-
Umstellung / mit Absperrung



HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G1/2)
Thermostat-Batterie
4403 0000
mit 2-Wege-Umstellung, mit
Verbrühschutz



HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher
4481 0000 ve rchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX



HANSA
Rohrunterbrecher
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G1/2)
4480 0000
passend zu 4481 und 4482



HANSALOFT
Wanneneinlauf, DN 15
5765 2100 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX
Ausladung: 193 mm

Dusche/ HANSAMATRIX UP



HANSADESIGNO
Wanneneinlauf, DN 5
5116 2170 ve rchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX
Ausladung: 180m m



HANSALIGNA
Wanneneinlauf,
DN 15 (G 1/2)
0682 2102 ve rchromt
Ausladung: 180m m



HANSASTELA
Wanneneinlauf,
DN 15 (G 1/2)
5782 2100 ve rchromt
Ausladung: 160m m



HANSARONDA
Wanneneinlauf,
DN 15 (G 1/2)
0582 2172 ve rchromt
Ausladung: 180 m



HANSAMATRIX
Fertigmontageset inhand-
Batterie
5763 9503 ve rchromt
passend zu HANSALOFT,
Abgang nach vorne



HANSAMATRIX
Fertigmontageset Einhand-
Batterie
4450 9503 ve rchromt
passend zu HANSADESIGNO,
Abgang nach vorne




HANSAMATRIX
Fertigmontageset Einhand-
Batterie
4454 9503 verchromt
passend zu HANSALIGNA,
Abgang nach vorne




HANSAMATRIX
Fertigmontageset inhand-
Batterie
4456 9503 ve rchromt
passend zu HANSATELA,
Abgang nach vorne



HANSAMATRIX
Fertigmontageset inhand-
Batterie
4458 9503 ve rchromt
passend zu HANSARONDA,
Abgang nach vorne




HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G1/2)
Einhand-Batterie
4400 0000
Abgang nach vorne




HANSAMATRIX
Wandstangen-Set
1100 mm
4442 0100 ve rchromt



HANSAMATRIX
Brause-Set
4443 0100 ve rchromt



HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15
0418 0340 ve rchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250x250 mm
Ausladung: 400m m



HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15
0418 0240 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 200x200 mm
Ausladung: 400 mm




HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15
0418 0300 ve rchromt
Brausekopf, Messing
Ø 220 mm
Ausladung: 400m m



HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15
0419 0340 ve rchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250x250 mm




HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15
0419 0240 ve rchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 200x200 mm



HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15
0419 0300 ve rchromt
Brausekopf, Messing
Ø 220 mm



HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G1/2)
Anschlusswinkel
4404 0000



HANSAMATRIX
Montageschiene
4405 0000



HANSAMATRIX
Montagewinkel - Set
4405 0100



HANSA
Ganzmetall-Wandstange
Wandstange „1100“
4441 0100 ve rchromt

Zubehör

Bitte beachten: Unterputz-Körper separat bestellen. Das notwendige Modul steht immer rechts von den gezeigten Sichtteilen oder genannten Serien


Produktpakete

Waschtisch



HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G1/2)
Einhand-Batterie
4400 0000
Abgang nach vorne


Wanne/Brause



HANSAMATRIX
Unterputz-
Installationspaket 02
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
4486 0020
für 2 Wandabgänge
passendzuF ertigmontage-
Installationspaket 09 und 10





HANSAMATRIX
Unterputz-
Installationspaket 05
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
4486 0050
für 2 Wandabgänge
passendzuF ertigmontage-
Installationspaket 11 und 12




HANSAMATRIX
Unterputz-
Installationspaket 06
Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2)
4486 0060
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur
passendzuF ertigmontage-
Installationspaket 13


Dusche



HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G1/2)
Einhand-Batterie
4400 0000
Abgang nach vorne
passendzuF ertigmontage-
Installationspaket 01 und 02



HANSAMATRIX
Unterputz-
Installationspaket 04
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
4486 0040
für 2 Wandabgänge
passendzuF ertigmontage-
Installationspaket 03 und 04



HANSAMATRIX
Unterputz-
Installationspaket 03
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2)
4486 0030
für 1 Wandabgang
passendzuF ertigmontage-
Installationspaket 05 und 06

HANSAVAROX Unterputz-System




passend zu:
HANSA|LIVING:
alle Serien
HANSA|HOME:
alle Serien

HANSAVAROX-Einbaukörper



HANSAVAROX
Grundeinheit, Kompakt-
Lösung, DN 15
Unterputz-Einbaukörper
4000 0000
ohne V orabspernung



HANSAVAROX
Grundeinheit, Kompakt-
Lösung, DN 15
Unterputz-Einbaukörper
4001 0000
mit V orabspernung

HANSAVARIO Unterputz-System Thermostat



passend zu:

HANSA|LIVING
HANSALIVING-Thermostat
HANSA|HOME
HANSAMIX-Thermostat

HANSAVARIO THM-Einbaukörper DN 20 (G3/4)



HANSAVARIO
Unterputz-Einbaukörper
Thermostat-Batterie,
DN 20 (G3/4)
0805 0290
mit V orbsperrung

Sonstige UP-Module 2-Loch



passend zu
2-Loch-Wandarmaturen
HANSALOFT
HANSADESIGNO
HANSALIGNA
HANSASTELA
HANSARONDA
HANSAPUBLIC



HANSAVARIO
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G1/2)
für 2-Loch Waschtisch-
Wand Einhand-Batterie
5786 0100

3-Loch



passend zu
3-Loch-Wandarmaturen
HANSADESIGNO
HANSALIGNA
HANSASTELA



HANSAVARIO
Einbaukörper für 3-Loch
Waschtisch-Wandbatterie,
DN 15 (G 1/2)
5120 0100

Wanne



passend zu:
Freistehenden
Wannenarmaturen
HANSALOFT
HANSADESIGNO
HANSALIGNA
HANSARONDA




HANSAVARIO
Einbaukörper, DN 15 (G1/2)
für Wannen-Batterien
5328 0100
bodenstehend

4-Loch Wannenrand



passend zu:
HANSA|LIVING
alle Serien
HANSA|HOME
HANSAMIX
HANSAPRADO


Einbaukörper



HANSACOMPACT
4-Loch-Universal-
Fliesenrand-Einbaukörper
für Standauslauf, DN 20
für Standmontage
5302 0200 ve rchromt



HANSACOMPACT
Wand- und
Renovierungslösung
für 4-Loch-
Fliesenrandmontage mit
Universal-
Einbaukörper, DN 20
für Standauslauf, DN 20
5308 0200 ve rchromt
Zur Wandmontage oder
zum Austausch älterer
Wannenrandarmaturen




HANSA
4-Loch Universal-
Wannenrand-Einbaukörper,
DN20
5304 0200 ve rchromt

3-Loch Wannenrand



passend zu:
HANSA|LIVING
alle Serien
HANSA|HOME
HANSAMIX
HANSAPRADO


Einbaukörper



HANSACOMPACT
3-Loch-Universal-
Fliesenrand-Einbaukörper
für tferntl liegenden
Wanneneinlauf, DN 20
für Standmontage
5301 0200 ve rchromt



HANSACOMPACT
Wand- und
Renovierungslösung
für 3-Loch-
Fliesenrandmontage mit
Universal-Einbaukörper,
DN 20
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf, DN 20
5307 0200 ve rchromt



HANSA
3-Loch Universal-
Wannenrand-Einbaukörper,
DN 20
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf, DN 20
5303 0200 ve rchromt

2-Loch Wannenrand



passend zu:
HANSA|HOME
HANSAMIX
HANSAPRADO

Fertigmontage- und Dekorsätze



Fertigmontageset
2-Loch-Einhandmischer
mita usziehbaremAu slauf*

5321 2030 ve rchromt
passend für die Serien
HANSAMIX und
HANSAPRADO,
ohne Bedienungshebel



HANSAMIX
Bedienungshebel (Metall)
0188 0083 ve rchromt



HANSAPRADO
Bedienungshebel (Metall)
0158 0073 ve rchromt

Einbaukörper



HANSA
2-Loch-Einzelarmaturen-
Einbauset (Light)
für Wannenrandmontage
für ausziehbaren
Wanneneinlauf, DN 20
5305 0000 ve rchromt

**Einzelarmaturen für
Wannenrandsystem**



passend zu:
HANSA|HOME
HANSAMIX
HANSAPRADO

Fertigmontagesets und Einbaukörper



**Fertigmontageset
Einhandmischer**
5338 9100 ve rchromt
passend für die Serien
HANSAMIX und
HANSAPRADO, ohne
Bedienungshebel



HANSAMIX
Bedienungshebel (Metall)
0188 0083 ve rchromt



HANSAPRADO
Bedienungshebel (Metall)
0158 0073 ve rchromt



HANSA
**Einzelarmatur für
Wannenmontage**
**Universal-Einbaukörper für
Einhandmischer, DN 20**
5329 0100 ve rchromt



**Fertigmontageset
Umstellung**
5339 9105 verchromt



HANSA
**Einzelarmatur für
Wannenmontage**
**Unterputz-Universal-
Einbaukörper für
Umstellung**
5330 0100 ve rchromt



**Fertigmontageset
Standauslauf**
5332 2100 ve rchromt
Ausladung: 185m m



**Fertigmontageset
Standauslauf**
5333 2100 ve rchromt
Ausladung: 240m m



HANSA
**Einzelarmatur für
Wannenmontage**
**Unterputz-Universal-
Einbaukörper für
Standauslauf, DN 20**
5309 0100 ve rchromt



**Brause-Fertigmontageset
zu Schlauchdurchführung**
04280100
0409 9130 ve rchromt



HANSA
**Brausehalterung zu
Einzel-
Wannenrandmontage**
04099130
0428 0100 ve rchromt

ROLLBOX
mit automatischer Schlauchrückführung



passend zu:
HANSA|LIVING
alle Serien
HANSA|HOME
alle Serien

Fertigmontagesets und Einbaukörper



HANSADESIGNO
**Fertigmontagesetz u
ROLLBOX 5306**
5324 9190 ve rchromt



HANSASTILO
**Fertigmontagesetz u
ROLLBOX 5306**
5354 9170 ve rchromt



HANSASTILO
**Fertigmontagesetz u
ROLLBOX 5306**
5354 9120 ve rchromt
Rosette quadratisch, 75x75mm



HANSAJET
**Fertigmontagesetz u
ROLLBOX 5306**
5324 9130 ve rchromt



ROLLBOX
**Einzeleinbaukörper für
Wannenrandmontage**
5306 0200 verchromt

Zubehör
Mehrwegeumstellung



ROLLBOX
**Einzeleinbaukörper für
Fliesenrandmontage**
Schlauchdurchführung
**mit automatischer
Schlauchaufrollung**
5306 0300 ve rchromt



HANSA
**Fertigmontageset
Mehrwegeumstellung**
0287 9172 ve rchromt
0287 9177 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,schw arz
0287 9178 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay,w eiß
Rosetteq uadratisch,
75x75mm, Rosette rund,
Ø 75 mm zusätzlich beigelegt,
passend zu UP 0285 0100



HANSA
**Fertigmontageset
Mehrwegeumstellung**
0287 9135 ve rchromt



HANSA
Unterputz-Einbaukörper
0285 0100
für Mehrwegeumstellung, G
3/4, DN 20



HANSA
Fertigmontageset
0228 9172 ve rchromt
0228 9177 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, schwarz
0228 9178 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, weiß



HANSA
Fertigmontageset
0628 9105 ve rchromt



HANSA
Fertigmontageset
4228 9135 verchromt

Fertigmontageset für Unterputzventile



HANSAPRISMA
Fertigmontageset
0228 9134 ve rchromt



HANSALUX
Fertigmontageset
0228 9135 ve rchromt



HANSA
Unterputz-Einbaukörper
0295 0100
für Me hrwegeumstellung,
G 1/2, DN 15



HANSA
Fertigmontageset
0228 9172 ve rchromt
0228 9177 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, schwarz
0228 9178 ve rchromt
Hebeln itG lasinlay, weiß



HANSA
Fertigmontageset
0628 9105 ve rchromt



HANSA
Fertigmontageset
4228 9135 ve rchromt



HANSAPRISMA
Fertigmontageset
0228 9134 v erchromt

Einbaukörper für Unterputzventile



HANSALUX
Fertigmontageset
0228 9135 ve rchromt



Fertigmontageset
0250 9141 ve rchromt
für Unt erputzventile
DN 15/DN 20 (15 mm/22 mm)



HANSA
Unterputzventil mit
Keramikscheiben
0225 0100
Gewindeanschluss G 1/2
(DN 15)



HANSA
Unterputzventil mit
Keramikscheiben
0226 0100
Gewindeanschluss G 3/4
(DN 20)



HANSA
Unterputzventil mit
Präzisa-Spindel-Oberteil
0220 0100
Gewindeanschluss G 1/2
(DN 15)



HANSA
Unterputzventil mit
Präzisa-Spindel-Oberteil
0221 0100
Gewindeanschluss G 3/4
(DN 20)



HANSA
Unterputzventil mit
Präzisa-Spindel-Oberteil
0230 0100
Lötanschluss

Die hier abgebildeten Produkte stellen
einen Ausschnitt des umfassenden
Programms von **HANSA** dar.
Ihr Sanitär-Installateur berät Sie gerne
und zeigt Ihnen weitere Modelle.

HANSA – WELTWEIT FÜR SIE DA.

HANSA HAUPTVERWALTUNG

HANSA Metallwerke AG
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Deutschland
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368
info@hansa.de

1. HANSA DEUTSCHLAND

HANSA Metallwerke AG
Kundenzentrum
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 888
Fax: +49 711 1614 801
kundenzentrum@hansa.de

2. HANSA EUROPA

HANSA Austria GmbH
5013 Salzburg
Tel.: +43 662 433 1000
Fax: +43 662 433 10020
office@hansa.at

HANSA Belgium BVBA-SPRL
B-3540 Herk-de-Stad
Tel.: +32 (0)13 35 36 10
Fax: +32 (0)13 66 46 86
info@hansa-belgium.be

HANSA Česko s.r.o.
331 41 Kralovice
Tel.: +420 373302113
Fax: +420 373396260
hansa.cesko@hansa.cz

HANSA France SARL
67038 Strasbourg Cedex
Tel.: +33 (0)3 88 78 88 00
Fax: +33 (0)3 88 76 55 32
info@hansa.fr

HANSA España, S.A.U.
08901 – L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel.: +34 93 637 4460
Fax: +34 93 637 4568
info@hansa.es

HANSA Italiana S.r.l.
37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel.: +39 0 45 7575333
Fax: +39 0 45 7571258
hansaitaliana@hansa.it

HANSA Nederland B.V.
3861 MA Nijkerk
Tel.: +31 33 2 463 463
Fax: +31 33 2 463 431
info@hansa-nederland.nl

AQUAPUNKT
Erleben Sie Wasser neu.
Besuchen Sie uns.
www.aquapunkt.com

HANSA Polska Sp. zo. o
46-300 Oleśno
tel.: +48 34 350 9200
fax: +48 34 350 9245
Infolinia: 800 518 469
hansa@hansa.pl

HANSA Russia
127566 Moskau
Tel.: +7 985-768-52-03
info@hansa-russia.ru

3. HANSA ASIEN

HANSA Representative Office China
HuangPu District
200002 Shanghai
Tel.: +86 21 6335 1886
Fax: +86 21 6335 1661
williamchen@hansa-sh.com

HANSA — DA IST MEHR DRIN.

Überragende Produktqualität entsteht, wenn jedes Detail wichtig genommen wird, durchdacht ist, spürbaren Nutzen bringt. Bei Hansa wird das deutlich an der Vielzahl technischer Eigenschaften und spezieller Vorzüge, die jede einzelne Armatur auszeichnen. Um die wichtigsten Argumente leicht zuordnen zu können, haben wir diese in Form von Piktogrammen für jede Armaturenserie dargestellt. Mindestens ein Produkt aus dieser Serie weist die zugeordneten Eigenschaften aus.

<p>Ökologie:</p> <p>Durchflussbegrenzung, Spar- und Komfortzonen sowie weitere teils individuell einstellbare Möglichkeiten zur Optimierung des Wasser- und Energieverbrauchs.</p>	<p>Ökologie:</p> <p> Durch Begrenzung der Durchflussmenge auf 6 l/min (produktabhängig angegeben) und intelligente Strahlformung optimierter Wasserverbrauch bei vollem Komfort.</p>
<p>Komfort:</p> <p>Eigenschaften, die die Bedienung der Armatur und den Gebrauch des Wassers erleichtern und besonders angenehm machen.</p>	<p>Komfort:</p> <p> Berührungslose Bedienung. Maximaler Komfort, maximale Hygiene.</p> <p> Besonders leise. Armatur erfüllt die strengen Bedingungen der Geräuschklasse 1.</p> <p> Geringes Gewicht für besonders leichte und unkomplizierte Handhabung.</p> <p> Leicht und unkompliziert zu reinigen.</p> <p> Twist Guard: Schlauchkonus mit integriertem Verdrehschutz.</p> <p> Integrierte Lichtelemente machen die Bedienung sicherer und das „Wasser erleben“ noch faszinierender.</p> <p> Kürzbare / in verschiedenen Längen erhältliche Ausläufe geben Ihnen mehr Planungs- und Gestaltungsfreiheit</p> <p> INOX Edelstahl, ein sehr robustes und wertiges Material für eine besondere Oberflächen-Anmutung.</p> <p> LAMINAR Classic – Nadelstrahl, gleichmäßige, feine Wasserstrahlen.</p> <p> LAMINAR Active – Nadelstrahl, kraftvolle, punktgenaue Wasserstrahlen.</p> <p> LAMINAR Massage kraftvolle, punktgenaue Wasserstrahlen.</p> <p> LAMINAR Soft weiche, volle Wasserstrahlen.</p> <p> LAMINAR Cascade – Schwallstrahl, ein einziger geformter Strahl (entsprechend eingestellter Wassermenge).</p> <p> LAMINAR Rain voluminöser, großzügiger Wasserstrahl.</p> <p> Oberflächen sind in Farb- oder Materialvarianten erhältlich</p> <p> Mehr Reichweite und Funktions-Plus durch ein- oder mehrstrahlige Auszugsbrause.</p> <p> Verschiedene Höhen und Ausladungen für individuell wählbaren Komfort.</p>
<p>Gesundheit:</p> <p>An die Wasserqualität werden hohe Ansprüche gestellt. Wir bewahren diese durch besondere Materialien und sorgen für optimale Hygiene.</p>	<p>Gesundheit:</p> <p> Berührungslose Bedienung. Maximaler Komfort, maximale Hygiene.</p> <p> Thermostat ist geeignet für thermische Desinfektion. Besonders wichtig für öffentliche oder größere Anlagen.</p> <p> WATER SAFE. Hitec-Funktionskern. Bewahrt die Wasserqualität.</p> <p> Ni Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung.</p> <p> Pb 0,3% Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei.</p>
<p>Sicherheit:</p> <p>Der Umgang mit Wasser soll Freude bereiten. Unsere Armaturen bieten verlässliche Produkteigenschaften für dauerhaft sicheren Betrieb.</p>	<p>Sicherheit:</p> <p> 38° Verbrühschutz – für maximale Sicherheit bei unseren Thermostaten.</p> <p> THERMO COOL. Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses.</p>
<p>Technik:</p> <p>Produkteigenschaften, die ausschlaggebend für die Eignung in der individuellen Planungssituation sein können.</p>	<p>Technik:</p> <p> Passendes Produkt für das modulare und gestaltungs orientierte Unterputz-System HANSAMATRIX.</p> <p> Niederdruckarmatur – für entsprechend ausgelegte Anlagen.</p> <p> Für Durchlauferhitzer (Dusche ab 20 kW bzw. Wanne/Brause ab 24 kW) mit entsprechend eingeschränkter Funktionalität geeignet.</p>

* im Vergleich zu einem konventionellen Zweigriffmischer

IMPRESSUM

Herausgeber:

Hansa Metallwerke AG, Stuttgart

Konzept und Layout:

kainz_werbeagentur, Lindau

Litho: Lösch MedienManufaktur,

Waiblingen

Druck: Bechtle Druck,

Esslingen / N.

Fotografien: Kuhnle+Knödler,

Ernesto Martens.

Wir bedanken uns für die

freundliche Unterstützung von:

Alape, Gino Cenedese, Duravit AG,

Duscholux GmbH, Keramag AG und

STS-Mein Bad, Bette GmbH & Co.KG,

Franz Kaldewei GmbH&Co.KG, Erwin

Müller GmbH (EMCO).

Alle Rechte vorbehalten. Der

Nachdruck von Artikeln ist nur mit

schriftlicher Zustimmung von Hansa

und mit genauer Quellenangabe

gestattet. Technische Änderungen

und Änderungen in der Ausführung

von Produkten behalten wir uns vor.

Drucktechnisch bedingte Farb-

abweichungen sind möglich.

Programm- und technische

Änderungen sowie Irrtümer

vorbehalten.

www.hansa.com



a member of oräsgroup