

A woman with long, straight brown hair and blue eyes is looking slightly to her right. She is wearing a dark grey, strapless towel. The background is a sauna with wooden walls and vertical slats. The lighting is warm and soft.

TYLÖ[®]
for the senses

**SAUNA
INFRAROT**

2013

**SAUNA
INFRAROT**

2013

Inhalt

Sauna	10
Saunakabinen	12
Evolve	14
Impression	28
Impression Twin	30
Vision	34
Designkabinen	36
Panorama	38
Sensation	40
Simplicity	42
Passion	44
Inneneinrichtungen	46
Rückenlehnen und Saunaliege E28 und E68	48
Zwischenbankverkleidungen, Saunaliege und Rückenlehnen	50
Saunapaneele, Armlehnen, Leisten und Holzarten	51
Saunatüren	52
DGL und DGB	53
DGM	54
DGP, DGR, DWG/DWB, Alu Line, DGP, DW, Türzubehör	55
Glaselemente Evolve 9, Evolve 6, 52 und 52 Vent	56
Saunaöfen	58
Sense	60
Combi und Compact	62
Expression	64
Saunaöfen für öffentliche Anlagen	66
TYLÖ Megaline, SDK und SD	67
h1-Kontrollgerät	68
Kontrollgeräte EC50, CC300 und externer Schalter	69
Holzbefuerung	70
Karhu, Karhu V/W, Saga	71
Saunazubehör	74
Infrarot	90
Infrarotkabine Prime+	92



Schließen Sie Ihre Augen und genießen Sie

Treten Sie ein. Öffnen Sie sich für dieses besondere Erlebnis. Fühlen Sie, wie Körper und Geist zur Ruhe kommen. Wie sich die Muskeln entspannen. Die Gedanken fließen frei, Träume werden Wirklichkeit. In der Wärme kommt die Wahrheit an den Tag, die Seele öffnet sich. Wir sorgen für den ultimativen Hochgenuss, der die Tür zu Ihrem Inneren öffnet. Dieses ist unser Versprechen. Design und Qualität sind unsere großen Leidenschaften. Unsere skandinavischen Designer setzen neue Maßstäbe bei der Gestaltung ästhetisch ansprechender Saunabäder. Seit seiner Gründung durch Sven-Olof Janson in den 50er Jahren hat unser Unternehmen zahlreiche bahnbrechende Innovationen für Sauna und Dampfbad entwickelt. Auch dem kleinsten Detail widmen wir uns mit Aufmerksamkeit und Sorgfalt. Das spüren Sie sofort, wenn Sie in die Sauna eintreten und einfach nur noch genießen.





Soft Sauna für ein samtweiches Badevergnügen



Erleben Sie die Tylö
Soft Sauna unter
www.tylo.com/softsauna

Wir nennen es Soft Sauna, die neue, weiche Art des Genießens. Es ist eine Lebenseinstellung und ein kleines technisches Wunderwerk, das auf wenigen Quadratmetern in Ihrem Haus Platz findet. Laden Sie Ihre Freunde oder Ihre Familie ein, wählen Sie ein Bad mit wunderbaren ätherischen Ölen, lassen Sie sich von der Wärme und dem mild temperierten Dampf umfassen und genießen Sie gemeinsam dieses besondere Erlebnis. Die Soft Sauna wird Ihren Alltag verändern.

Entspannende Stunden in der Sauna

Auf weniger als 1,3 m². Sie können den milden Dampf ebenso genießen wie die traditionelle, trockene Sauna. Wählen Sie einfach eine Saunakabine und einen Saunaofen nach Ihren persönlichen Vorlieben. Besser kann man nicht entspannen.



Erleben Sie eine sanftere Wärme auf Ihre eigene Art

Unsere Saunaöfen sind das Herz der Sauna, und Sie bestimmen selbst, auf welche Art Sie dieses besondere Erlebnis genießen möchten. Sie wählen entweder den mild temperierten Wasserdampf oder die traditionelle, angenehme und trockene Wärme, je nach Ihrem Befinden. Unsere neuen kombinierten Saunaöfen mit Wassertank und Dampfgenerator lassen keine Wünsche offen. Weitere Informationen zu Combi-Öfen finden Sie vorn im Katalog.



Welche Temperatur lieben Sie?

Die Soft Sauna erweitert das traditionelle Saunaerlebnis. Einige lieben ein heißes, trockenes und kurzes Saunabad, andere ziehen einen längeren Aufenthalt bei milder Wärme und weichem Wasserdampf angereichert mit Ölen vor. In der Tabelle finden Sie alle Wahlmöglichkeiten und Temperaturen.



Tylarium™

Tylarium ist eine Wortschöpfung von Tylö. Dieser Wellnesskomplex bietet eine Reihe von Saunaoptionen, die über die einzelnen Komponenten hinausgehen.



Ein Tylarium ist vielfältig einsetzbar. Grundsätzlich handelt es sich um eine Sauna-Dampfbad-Kombination. Inneneinrichtung und Funktion sind variabel. Öfen und Kontrollgeräte unten stellen eine optimale Tylarium-Lösung dar.



Dampfgeneratoren Tylö VA



Saunaöfen SD 16/SD 20




Kontrollgerät CC300T



Skizze zur Dampfsaunainstallation

Das Kontrollgerät steuert Ofen und Dampfgenerator und lässt sich auch extern, Z.B. von der Rezeption einer öffentlichen Anlage bedienen.



Der Steam VA- oder VB-Dampfgenerator ist bis zu 15 m entfernt von der Sauna aufzustellen. Die gewünschte Luftfeuchtigkeit wird am Kontrollgerät eingestellt.

Der Saunaofen wird in der Sauna montiert. Die gewünschte Temperatur wird am Kontrollgerät eingestellt.

Min./max. Saunavolumen in m ³	Saunaofentyp (kW)	Relaisbox	Dampfgeneratortyp (kW)	Kontrollgerät
6 - 12	Sense Plus 8 (8)	-	6 VA (6) oder 6 VB (6,6)	CC 300T
10 - 18	SDK 10 (10,7 oder Expression 10 (10)	RB 30	6 VA (6) oder 6 VB (6,6)	
15 - 35	SD 16 (16)	RB 30	9 VA (9)	
22 - 43	SD 20 (20)	RB 60	12 VA (12)	

Sauna

Saunaöfen

Saunakabinen

Designkabinen

Holzbefeuerte Sauna

Saunatüren und Inneneinrichtungen

Saunazubehör

Kontrollgeräte

Ein Saunabad dient der absoluten Entspannung. Es reinigt Körper und Seele. Tylö ist einer der weltführender Anbieter von Saunakabinen, Öfen und individuellen Saunalösungen.

Unsere Saunakabinen sind vielfältig. Wir produzieren kleine badangepasste Modelle bis hin zu großen exklusiven Kabinen für öffentliche Anlagen. Tylö-Saunaöfen bestechen durch herausragendes Design und einzigartige Qualität.





Saunakabinen

Die Planung einer Sauna ist ganz einfach und meistens ist ausreichend Platz vorhanden. Wir produzieren Saunen als fertigen Bausatz in vielen Ausführungen, kleinere Modelle für das Badezimmer zu Hause und große exklusive für Hotels oder Wellnessanlagen.






Häusliche Wellnessoase ab 1,3 m²

Ein Saunabad wirkt absolut entspannend. Es reinigt Körper und Seele. Tylö ist weltführender Anbieter von Saunakabinen, Öfen und individuellen Saunalösungen. Unsere Saunakabinen sind vielfältig: angefangen von kleinen badangepassten Modellen bis hin zu großen exklusiven Modellen für öffentliche Anlagen. Tylös Saunaöfen bestechen durch ihr herausragendes Design und ihre einzigartige Qualität.



Erleben und lesen Sie mehr auf
www.tylo.com



Tylö Onlinetool

Lassen Sie sich von realistischen Darstellungen verschiedener Badezimmer inspirieren. Wählen Sie Badezimmertyp und Farbschema aus. Finden Sie heraus, wie sich unsere Saunakabinen harmonisch in Ihr Bad einfügen. Praktisches Tool für eine anstehende Renovierung oder als Inspirationsquelle für ein Badezimmer-Facelifting.



Wärme und Dampf

Mit unseren Combiöfen Können Sie die Dampfsauna aber auch die traditionelle Trockensauna genießen. Mit dem Compact 2/4 haben Sie die einfache, funktionelle und bewährte Saunalösung.

Evolve

Schließen Sie Ihre Augen und breiten Sie Ihre Flügel aus

Wie von Zauberhand verwandelt sich eine Larve in eine Puppe und dann einen voll ausgebildeten Schmetterling. Das Ganze geschieht unglaublich schnell, und das Ergebnis grenzt an Perfektion.

„Evolve“ bedeutet Entwicklung. Wir verwenden das Wort, um den Übergang von einer Stufe zur nächsten zu beschreiben. Eine neue Form, Funktion oder Intention. Eine Wiedergeburt, wenn Sie so wollen. Der Monarchfalter benötigt für seine Verwandlung gerade einmal vier Wochen.



Was ist Evolve?

Mit der Tylö Evolve haben Sie nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bei der Gestaltung Ihrer ganz persönlichen Sauna. Die Evolve ist erhältlich in drei Grundausführungen mit unterschiedlich großen Glasflächen. Dank des Flex-Systems können Sie die Fläche auch schrittweise vergrößern. Hinzu kommen eine Reihe styliischer, optionaler Extras und Öfen, mit denen Sie Ihre persönliche und maßgeschneiderte Evolve-Sauna zusammenstellen können.



Unsere neue Sauna heißt nicht ohne Grund Evolve

Der Name trägt eine besondere Bedeutung. Deshalb ist die Evolve keine gewöhnliche Sauna. Für Sie vereinen wir das Beste aus zwei verschiedenen Konzepten - für ein unvergleichliches Saunaerlebnis. Das wunderschöne Innendekor aus Espe mit seiner unverfälschten und edlen Optik harmonisiert perfekt mit den großen Glasfronten und dem unversperrten Blick auf das Badezimmer.

Lassen Sie Ihre Finger über das von Hand bearbeitete Espenholz gleiten und geben Sie sich Ihren Träumen hin. Lassen Sie Ihrer Inspiration freien Lauf und Ihre Gedanken werden klar. Schließen Sie Ihre Augen und breiten Sie Ihre Flügel aus.

Paketlösung oder Flex?

Möchten Sie kreativ werden oder suchen Sie eine schlüsselfertige Lösung?




Mit der Evolve bekommen Sie die Vorteile beider Optionen - Paket oder Flex. Treffen Sie schnelle und einfache Entscheidungen oder gehen Sie ins Detail.



Wie ist die Evolve-Serie ausgestattet?

Die Evolve Standard mit ihrem unverfälschten Design und ihrer hochwertigen Verarbeitung ist das Einsteigermodell unter den Evolve-Saunen. Sie bietet Ihnen alles, um in Ihrem Bad wahren Saunagenuss zu erleben. Vorgedämmte Wände/Decken, Bodenrahmen und Belüftung sowie größtes handwerkliches Können.

Möchten Sie einen freien Blick durch größere Glasfronten? Dann sind die Evolve Plus GF oder die Evolve Plus GC das Richtige für Sie.




Ihre Evolve verfügt über die folgenden Teile:	Standard	Plus GF	Plus GC
Aluminium-Bodenrahmen	■	■	■
Belüftungs- und Befestigungsmaterial	■	■	■
Gedämmte Wand- und Deckenpaneele	■	■	■
Zusätzliches Glaselement	○	–	–
Rahmenloses Glaselement	–	■	–
Rahmenloses Eckglaselement	–	–	■

■ = enthalten

○ = optional


– = nicht angeboten




- 1.** Die DGB ist eine einfache und dennoch haltbare Saunatur aus Fichtenholz.
- 2.** Die DGL-Serie bietet eine Auswahl an exklusiveren Saunaturen aus Espe. Glastüren in einem Saunapaket sind standardmäßig in Klarglas gehalten. Auf Wunsch ist auch getöntes Glas erhältlich. **3.** Fichte. **4.** Espe. **5.** Die Saunaliege E28 hat schmale Banklatten in Espe massiv. **6.** Die Saunaliege E68 hat breite Banklatten in Espe massiv. Beide Ausführungen sind unsichtbar verschraubt.
- 7.** LED-Saunabeleuchtung.

Evolve Standard

Die Qualität und unverfälschte Handwerkskunst sind auf den ersten Blick zu erkennen. Wählen Sie zuerst Fichte oder Espenpaneelen, dann entscheiden Sie sich für vertikale oder horizontale Banklatten. Die Saunatur ist inklusive und selbstverständlich in zahlreichen Ausführungen erhältlich.



1. Evolve Standard




2. Evolve Standard Corner


Evolve Plus

Größere Glaselemente verstärken den offenen Eindruck. **Die Evolve Plus GF**, bei der GF für Glasfront steht, verfügt über eine weitaus größere Glasfläche. Wenn Tageslicht hereinfallen soll, dann wird Ihnen die Evolve Plus GF gefallen.

Die Evolve Plus GC steht für Glass Corner, also Glasecke, sie ermöglicht Ihnen beim Entspannen in der Sauna den besten Ausblick. Mit ihrem großflächigen Glasdesign verspricht die exklusive Plus GC ein unübertroffenes Saunaerlebnis. Bei einem weiträumigen Badezimmer kommen Größe und Form der Plus GC besonders zur Geltung.



1. Evolve Plus GC



2. Evolve Plus GF



Paketlösung

Natürlich möchten Sie mehr Zeit zum Relaxen in Ihrer Sauna haben. Mit unseren Komplettpaketen kommen Sie ganz mühelos an Ihre eigene Sauna.

Wir bieten drei Evolve-Pakete komplett mit allem, was eine Sauna so braucht - von der Beleuchtung bis zum Ofen.



Wie bestellen Sie ein Paket?

Schritt 1

Wählen Sie ein Paket.
Mini, Midi, Maxi.



Schritt 2

Wählen Sie zwischen Standard/GF/GC.



Schritt 3

Wählen Sie einen Ofen.

Mit nur drei einfachen Schritten stellen Sie aus Größe, Innenausstattung, Beleuchtung, Tür und Ofen eine Evolve-Sauna zusammen, die perfekt zu Ihren Bedürfnissen und Ihrem Geschmack passt.

Einfacher geht's nicht, und zudem sparen Sie kostbare Zeit. Zeit, die Sie besser ganz entspannt in Ihrer Sauna verbringen.



Für ein noch besseres Saunaerlebnis

Dank des Kombiofens Sense Combi genießen Sie zukünftig noch vielfältigere Saunafreuden. Entspannen Sie in Trockensauna, Feuchtsauna oder Dampfbad - alles mit nur einem Ofen, der dank des Stand-by-Modus und getrenntem Ausgang maximale Energieeffizienz erreicht.

Ebenfalls eingebaut ist das elegante h2-Kontrollgerät.



Art.-Nr. für Evolve	Mini 1430 x 1430 mm (Breite x Tiefe)	Midi 1685 x 1685 mm (Breite x Tiefe)	Maxi 2195 x 1940 mm (Breite x Tiefe)
Standard Fichte INNENDESIGN E68 SAUNATÜR DGB LED-SAUNABELEUCHTUNG	9510 6300	9510 6302	9510 6304
Standard Espe INNENDESIGN E28 SAUNATÜR DGL LED-SAUNABELEUCHTUNG	9510 6330	9510 6332	9510 6334
Standard Corner Fichte INNENDESIGN E68 SAUNATÜR DGB LED-SAUNABELEUCHTUNG	9510 6310	9510 6312	9510 6314
Standard Corner Espe INNENDESIGN E28 SAUNATÜR DGL LED-SAUNABELEUCHTUNG	9510 6340	9510 6342	9510 6344
Plus GF Fichte INNENDESIGN E68 SAUNATÜR DGL PLUS LED-SAUNABELEUCHTUNG	9510 6320	9510 6322	9510 6324
Plus GF Espe INNENDESIGN E28 SAUNATÜR DGL PLUS LED-SAUNABELEUCHTUNG	9510 6350	9510 6352	9510 6354
Plus GC Espe Links INNENDESIGN E28 SAUNATÜR DGL PLUS LED-SAUNABELEUCHTUNG	-	9510 6362	9510 6364
Plus GC Espe Rechts INNENDESIGN E28 SAUNATÜR DGL PLUS LED-SAUNABELEUCHTUNG	-	9510 6363	9510 6365

Flex

Materialien, Innenausstattung, Tür und Beleuchtung - haben Sie nicht gern die Wahl? Wählen Sie sorgfältig aus und profitieren Sie von den Vorteilen, die eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Badezimmer mit sich bringt.



Das Flex-System der Natur sind Bienenwaben. Bienen bauen in Windeseile neue Waben. In größeren Kolonien entstehen so bis zu 4000 Waben täglich.

Mit unserem Flex-System bekommen Sie eine maßgeschneiderte Evolve-Sauna für ein tolles Saunaerlebnis.

Stellen Sie Innenausstattung, Beleuchtung, Holzarten und Türen zusammen und kombinieren Sie einen passenden Ofen, der Ihre neue Sauna abrundet.

Folgen Sie unseren vier Schritten zu Ihrer ganz persönlichen Evolve-Sauna, und genießen Sie ein absolut einmaliges Erlebnis.



reddot design award

Preisgekröntes Design

Mit dem Ofen Expression Combi erreichen Sie ein neues Level. Dank dieses Ofens können Sie Trockensauna, Feuchtsauna und Dampfbäder genießen.

Der Expression hat den internationalen Red Dot Design Award gewonnen.



Wie bestellen Sie Evolve Flex?

Schritt 1

Wählen Sie eine Größe.
Breite und Tiefe.



Schritt 2

Wählen Sie zwischen Standard/GF/GC.



Schritt 3

Wählen Sie Holzart, Innenausstattung, Türen & Beleuchtung.




Schritt 4

Wählen Sie einen Ofen.

Evolve Standard & Evolve Corner

- Außenhöhe: 2100 mm mit hohem und 2010 mm mit niedrigem Bodenrahmen.
- Evolve Standard/Corner können auch piegelverkehrt montiert werden.
- Wählen Sie zwischen Paneelen aus Espe und Fichte.
- Saunen mit 2195 bis 2705 mm Breite mit dritter Bank.
- Glaselemente möglich.




Breite	1175	1255	1340	1430	1510	1600	1685	1770	1855	1940	2020	2110	2195	2280	2365	2450	2535	2620	2705
1175	■	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1430	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1685	○	○	○	○	○	○	■	○	○	■	○	○	■	○	○	○	○	○	○
1940	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	○	○	■	○	○	■	○	○	■
2195	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	○	○	■	○	○	○

■ = Grundriss auf der nächsten Seite abgebildet. ○ = in dieser Ausführung erhältlich. - = in dieser Ausführung nicht erhältlich.

Evolve Plus GF

- Außenhöhe: 2100 mm mit hohem und 2010 mm mit niedrigem Bodenrahmen.
- Evolve Plus GF können auch piegelverkehrt montiert werden.
- Wählen Sie zwischen Paneelen aus Espe und Fichte.
- Saunen mit 1175 bis 1430 mm Tiefe mit beweglicher Bank.





Breite	1175	1255	1340	1430	1510	1600	1685	1770	1855	1940	2020	2110	2195	2280	2365	2450	2535	2620	2705
1175	-	-	-	○	○	-	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1430	-	-	-	■	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1685	-	-	-	○	○	-	■	○	○	■	○	○	■	○	○	○	○	○	○
1940	-	-	-	○	○	-	○	○	○	■	○	○	■	○	○	■	○	○	■
2195	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	■	○	○	■	○	○	○

■ = Grundriss auf der nächsten Seite abgebildet. ○ = in dieser Ausführung erhältlich. - = in dieser Ausführung nicht erhältlich.

Evolve Plus GC

- Außenhöhe: 2100 mm mit hoher Bodenschwelle.
- Erhältlich in Rechts- und Linksausführung.
- Saunen mit einer Breite von 2450 bis 2705 mm sind mit einer dritten Bank ausgestattet.



Breite	1175	1255	1340	1430	1510	1600	1685	1770	1855	1940	2020	2110	2195	2280	2365	2450	2535	2620	2705
1175	-	-	-	-	-	-	■	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1430	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1685	-	-	-	-	-	-	■	-	-	■	○	○	■	○	○	○	○	○	○
1940	-	-	-	-	-	-	○	-	-	■	○	○	■	○	○	■	○	○	■
2195	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○	■	○	○	■	○	○	○


■ = Grundriss auf der nächsten Seite abgebildet. ○ = in dieser Ausführung erhältlich. - = in dieser Ausführung nicht erhältlich.



Ihre Entscheidungsfreiheit ist Teil unseres Designvorhabens

Nachfolgend ist eine Übersicht mit allen Grundrissen unserer vorgefertigten Saunakabinen abgebildet. Gezeigt werden Größe, korrekte Position des Saunaofens und Grundriss der Innenausstattung. Saunen der Standard- und GF-Serie können auch umgekehrt montiert werden. Sie sehen auch, welche Wände durch Glasfronten ersetzt werden können.

Für größere Genauigkeit wird für jedes Saunamodell die optimale Ausgangsleistung des Ofens angegeben. Sie müssen die Angaben nur noch vergleichen und sich für Ihre Liebingss sauna entscheiden.



Evolve Standard



Alle Saunen haben eine Außenhöhe von 2100 mm bei hoher Bodenschwelle (Standard) und 2010 mm bei niedriger Bodenschwelle.

- Glasflächen 9L & Glasflächen 9H
- Glasflächen 6L & Glasflächen 6H
- Glasflächen 9L/V & Glasflächen 9H/V (Belüftung)
- Glasflächen 6L/V & Glasflächen 6H/V (Belüftung)

<p>E1212 FICHTE Art.-Nr. 9510 6400</p>	<p>E1212 ESPE Art.-Nr. 9510 6500</p>	<p>E1712 FICHTE Art.-Nr. 9510 6406</p>	<p>E1712 ESPE Art.-Nr. 9510 6506</p>	<p>E1414 FICHTE Art.-Nr. 9510 6402</p>	<p>E1414 ESPE Art.-Nr. 9510 6502</p>	<p>E1414/c FICHTE Art.-Nr. 9510 6404</p>	<p>E1414/c ESPE Art.-Nr. 9510 6504</p>
<p>E1717 FICHTE Art.-Nr. 9510 6408</p>	<p>E1717 ASP Art.-Nr. 9510 6508</p>	<p>E1917 FICHTE Art.-Nr. 9510 6412</p>	<p>E1917 ESPE Art.-Nr. 9510 6512</p>	<p>E2217 FICHTE Art.-Nr. 9510 6420</p>	<p>E2217 ESPE Art.-Nr. 9510 6520</p>	<p>E1717/c FICHTE Art.-Nr. 9510 6410</p>	<p>E1717/c ESPE Art.-Nr. 9510 6510</p>
<p>E1919 FICHTE Art.-Nr. 9510 6416</p>	<p>E1919 ESPE Art.-Nr. 9510 6516</p>	<p>E2219 FICHTE Art.-Nr. 9510 6422</p>	<p>E2219 ESPE Art.-Nr. 9510 6522</p>	<p>E2419 FICHTE Art.-Nr. 9510 6428</p>	<p>E2419 ESPE Art.-Nr. 9510 6528</p>		
<p>E2719 FICHTE Art.-Nr. 9510 6432</p>	<p>E2719 ESPE Art.-Nr. 9510 6532</p>	<p>E2222 FICHTE Art.-Nr. 9510 6426</p>	<p>E2222 ESPE Art.-Nr. 9510 6526</p>	<p>E2422 FICHTE Art.-Nr. 9510 6430</p>	<p>E2422 ESPE Art.-Nr. 9510 6530</p>		
<p>E1917/c FICHTE Art.-Nr. 9510 6414</p>	<p>E1917/c ESPE Art.-Nr. 9510 6514</p>	<p>E1919/c FICHTE Art.-Nr. 9510 6418</p>	<p>E1919/c ESPE Art.-Nr. 9510 6518</p>	<p>E2219/c FICHTE Art.-Nr. 9510 6424</p>	<p>E2219/c ESPE Art.-Nr. 9510 6524</p>		


Evolve Plus GF

Alle Saunen haben eine Außenhöhe von 2100 mm bei hoher Bodenschwelle (Standard) und 2010 mm bei niedriger Bodenschwelle.




E1712 PLUS GF FICHTE
Art.-Nr. 9510 6612

E1712 PLUS GF ESPE
Art.-Nr. 9510 6652




E1414 PLUS GF FICHTE
Art.-Nr. 9510 6610

E1414 PLUS GF ESPE
Art.-Nr. 9510 6650




E1717 PLUS GF FICHTE
Art.-Nr. 9510 6614

E1717 PLUS GF ESPE
Art.-Nr. 9510 6654




E1917 PLUS GF FICHTE
Art.-Nr. 9510 6616

E1917 PLUS GF ESPE
Art.-Nr. 9510 6656




E2217 PLUS GF FICHTE
Art.-Nr. 9510 6620

E2217 PLUS GF ESPE
Art.-Nr. 9510 6660




E1919 PLUS GF FICHTE
Art.-Nr. 9510 6618

E1919 PLUS GF ESPE
Art.-Nr. 9510 6658



E2219 PLUS GF FICHTE
Art.-Nr. 9510 6622

E2219 PLUS GF ESPE
Art.-Nr. 9510 6662




E2419 PLUS GF FICHTE
Art.-Nr. 9510 6626

E2419 PLUS GF ESPE
Art.-Nr. 9510 6666




E2719 PLUS GF FICHTE
Art.-Nr. 9510 6630

E2719 PLUS GF ESPE
Art.-Nr. 9510 6670



E2222 PLUS GF FICHTE
Art.-Nr. 9510 6624

E2222 PLUS GF ESPE
Art.-Nr. 9510 6664



E2422 PLUS GF FICHTE
Art.-Nr. 9510 6628



E2422 PLUS GF ESPE
Art.-Nr. 9510 6668

Evolve Plus GC


Alle Saunen haben eine Außenhöhe von 2100 mm.

RECHTS bedeutet, dass die Sauna am besten in der rechten Ecke des Badezimmers aufgestellt wird.


LINKS bedeutet, dass die Sauna am besten in der linken Ecke des Badezimmers aufgestellt wird.




E1717 PLUS GC RECHTS
Art.-Nr. 9510 6711




E1717 PLUS GC LINKS
Art.-Nr. 9510 6710




E1917 PLUS GC RECHTS
Art.-Nr. 9510 6713




E1917 PLUS GC LINKS
Art.-Nr. 9510 6712




E2217 PLUS GC RECHTS
Art.-Nr. 9510 6717




E2217 PLUS GC LINKS
Art.-Nr. 9510 6716




E1919 PLUS GC RECHTS
Art.-Nr. 9510 6715




E1919 PLUS GC LINKS
Art.-Nr. 9510 6714



E2219 PLUS GC RECHTS
Art.-Nr. 9510 6719




E2219 PLUS GC LINKS
Art.-Nr. 9510 6718




E2419 PLUS GC RECHTS
Art.-Nr. 9510 6723




E2419 PLUS GC LINKS
Art.-Nr. 9510 6722



E2719 PLUS GC RECHTS
Art.-Nr. 9510 6727




E2719 PLUS GC LINKS
Art.-Nr. 9510 6726




E2222 PLUS GC RECHTS
Art.-Nr. 9510 6721



E2222 PLUS GC LINKS
Art.-Nr. 9510 6720



E2422 PLUS GC RECHTS
Art.-Nr. 9510 6725



E2422 PLUS GC LINKS
Art.-Nr. 9510 6724



Saunakabine Impression



Erleben und lesen Sie mehr auf
www.tylo.com

Tylös neue Saunaserie Impression benötigt nur eine minimale Grundfläche von 1,3 m² und kann eine traditionelle Trockensauna und eine mildere Dampfsauna umfassen. Dieses ist eine Sparevolution für das Badezimmer.

In der Saunakabine befinden sich zwei Bänke mit unterschiedlichen Höhen. Die lackierten Aluminiumprofile des Rahmens sind mustergeschützt und Teil eines einzigartigen, flexiblen Systems. Bei der Montage werden die Profile einfach ohne Schrauben zusammengesteckt. Das klare Design und die abnehmbare Jalousie sind attraktiv und außerdem leicht zu reinigen.

Stilsichere Wahl



1



3



2



4

1. Zubehör Dark **2.** Tylo-Textilien **3.** Combi Compact.
4. Natürliche ätherische Öle.

Impression-
bestellen

Schritt 1
Bad ausmessen




Schritt 2
Größe und
Saunaofen
auswählen



Schritt 3
Händler
kontaktieren

Lieferumfang

- Wärmeisolierte Wände
- Wärmeisoliertes Dach
- Tür
- Inneneinrichtung in Espe und Esche
- Rückenlehne
- LED Beleuchtung
- Hygrometer/Thermometer
- Bodenrahmen aus Aluminium
- Jalousie*
- Ecken- und Deckenleisten
- Zu- und Abluft,
Montagematerial



* Separat erhältlich, Art.-Nr. 9607 4785



Impression Twin



Erleben und lesen Sie mehr auf
www.tylo.com

Tylo hat Sauna und Dampfdusche zu einem neuen innovativen Wellnessprodukt mit einzigartigen Entspannungsmöglichkeiten kombiniert. Material und Design vermitteln puren. Dusche, Hocker i66 und eine Reihe weiterer Accessoires bringen Freiraum und Abwechslung in die Sauna.

Impression-
bestellen

Schritt 1
Bad ausmessen





Schritt 2
Größe
und Saunaofen
auswählen



Schritt 3
Händler
kontaktieren

Lieferumfang

- Wärmeisolierte Wand- und Dachbereiche
- Türbereiche
- Dusche einschließlich Thermostat
- Dampfgenerator
- Inneneinrichtung aus Espe und wärmebehandelter Esche (dunkel)
- Beleuchtung im Duschbereich
- Lichtleiste Hygro-/Thermometer
- Bodenrahmen aus Aluminium
- Ecken- und Deckenleisten
- Zu- und Abluft, Montagematerial



Weitere Kombinationsmöglichkeiten, siehe nächste Seite.

Ein flexibles System

Wände und Glaselemente lassen sich auf unterschiedliche Weise kombinieren und an Ihren individuellen Grundriss anpassen. Auch die Einrichtung können Sie frei platzieren, nur der Saunaofen hat seinen festen Platz.


Stilsichere Wahl

1. Combi 4
2. Aufgusskübel & Edelstahl-Schöpfkelle mit Holzgriff
3. Hocker, weiß i44 oder i66




Impression Sauna


(Äußere Deckenhöhe 2100 mm)




Impression Sauna i1309
 Weiß: Art.-Nr. 9607 4815
 Schwarz: Art.-Nr. 9607 4817




Impression Sauna i1313
 Weiß: Art.-Nr. 9607 4820
 Schwarz: Art.-Nr. 9607 4822




Impression Sauna i1713
 Weiß: Art.-Nr. 9607 4825
 Schwarz: Art.-Nr. 9607 4827



Impression Sauna i1115/c
 Weiß: Art.-Nr. 9607 4800
 Schwarz: Art.-Nr. 9607 4802



Impression Sauna i1515/c
 Weiß: Art.-Nr. 9607 4805
 Schwarz: Art.-Nr. 9607 4807




Impression Sauna i1915/c
 Weiß: Art.-Nr. 9607 4810
 Schwarz: Art.-Nr. 9607 4812


Impression Twin

Äußere Deckenhöhe 2100 mm
Können spiegelverkehrt montiert werden


	Schwarzes Glas		Glas/Tür
	Weißer Kunststoff		Holz




TWIN 130/1309
Weiß Art.-Nr. 9607 4840
Schwarz Art.-Nr. 9607 4841




TWIN 130/1313
Weiß Art.-Nr. 9607 4842
Schwarz Art.-Nr. 9607 4843




TWIN 130/1713
Weiß Art.-Nr. 9607 4844
Schwarz Art.-Nr. 9607 4845




TWIN 130/1309/W
Weiß Art.-Nr. 9607 4852
Schwarz Art.-Nr. 9607 4853




TWIN 130/1313/W
Weiß Art.-Nr. 9607 4854
Schwarz Art.-Nr. 9607 4855




TWIN 130/1713/W
Weiß Art.-Nr. 9607 4856
Schwarz Art.-Nr. 9607 4857



TWIN 130 SQ /1309
Weiß Art.-Nr. 9607 4846
Schwarz Art.-Nr. 9607 4847



TWIN 130 SQ /1313
Weiß Art.-Nr. 9607 4848
Schwarz Art.-Nr. 9607 4849



TWIN 130 SQ /1713
Weiß Art.-Nr. 9607 4850
Schwarz Art.-Nr. 9607 4851



Vision

Tylös Vision Saunakabinen können ins Bad und in andere Räume im Haus installiert werden. Alle Vision-Modelle von Tylö bestechen durch ihre ästhetisch ansprechende Inneneinrichtung mit großen Glasflächen und Wandpaneelen aus feinstem Espenholz sowie den hervorstechenden Dachkranz mit integrierten Downlights. Die elegant gerundete Glastür lässt sich beliebig an der rechten oder linken Seite anbringen, was bei der Planung mehr Möglichkeiten und Wahlfreiheiten eröffnet. Die Tür hat einen stabilen Rahmen aus Erlenholz mit einem Griff und Magnetverschluss und besteht wie die übrigen Glaselemente aus gehärtetem Sicherheitsglas.



Erleben und lesen Sie mehr auf
www.tylo.com

Handwerkliche Qualität in jedem Detail

Die versenkten Downlights im Dachkranz geben ein angenehmes Licht an den Außenwänden, die aus Erlenholz hergestellt sind. Die Innenwände und die Decke aus unbehandeltem Espenholz stehen in attraktivem Kontrast zu der Einrichtung aus schmalen Erlenholzleisten. Die breiten, komfortablen Sitzbänke mit ihren formschönen Rückenlehnen und die indirekte Beleuchtung verstärken den positiven, einladenden Eindruck.



Die stabilen Türen und alle anderen Glasflächen bestehen aus rauchgetöntem, gehärtetem Sicherheitsglas. Das Türblatt ist in einem stabilen Rahmen aus Erlenholz eingefasst. Selbstverständlich kann die Tür rechts- oder linksseitig angeschlagen werden.

Tylös Vision Saunakabinen gibt es in sieben verschiedenen Modellen, die alle auch spiegelverkehrt montiert werden können, siehe Grundrisse unten. Dort ist auch angegeben, welche Saunaöfen für die unterschiedlichen Raumgrößen erforderlich sind.


Lieferumfang

- Wärmeisolierte Wand- und Dachsektionen, aus Eine innene
- Einrichtung aus schmalen Erlenholzleisten
- Glastür DGR
- Beleuchtungsarmaturen und Transformator
- Montageplatte für den Saunaofen
- Komponenten zur verdeckten Leitungsverlegung
- Bodenrahmen aus Aluminium
- Ecken- und Deckenleisten
- Zu- und abluft
- Montagematerialien


Grundrisse Vision

Können spiegelverkehrt montiert werden. Äußere Deckenhöhe 2100 mm.


Space Vision 150, Eckeneingang
Art.-Nr. 9510 7310




Space Vision 200, Fronteingang
Art.-Nr. 9510 7315




Space Vision 250, Fronteingang
Art.-Nr. 9510 7320




Midi Vision
Art.-Nr. 9510 7325



Round Vision 150
Art.-Nr. 9510 730





Round Vision 200
Art.-Nr. 9510 7305



Designkabinen

Tylös Design Line ist eine gänzlich neu gestaltete Saunaserie. Jedes einzelne Design entspricht einem einsatzfertigen Stilkonzept. Auf den folgenden acht Seiten zeigen wir unsere Topacts in Material und Formgebung. Alle Komponenten sind frei kombinierbar.





Vier Luxusversionen

Neue Materialien und innovative Formen betören das Auge. Tylö hinterfragt konventionelle Lösungen. Passion, Sensation, Panorama und Simplicity sind vier Beispiele dafür, wie wir herkömmliche Denkweisen zum Aussehen von Saunakabinen oder Duschen aufbrechen. Lassen Sie sich von den Formen, Materialien und Funktionen inspirieren.

Innovationen auf höchstem Niveau

Unsere Produktentwickler orientieren sich an aktuellen Design-, Inneneinrichtungs- und Architekturtrends. Sie verbinden diese Einflüsse mit ihrem Wissen zu Technik, Elektronik sowie verschiedenen Materialeigenschaften. Hinzu kommt unser geballtes Know-how zu Sauna, Dampfdusche und Dampfbad. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.





Panorama



Erleben und lesen Sie mehr auf
www.tylo.com



Apartes und herausragendes Design. Panorama ist wie geschaffen für weiträumigen Wohnluxus. Einzigartige Materialkombination und origineller Stil bringen Glanz ins Haus und vermitteln kontinuierlich neue Blickwinkel und Perspektiven.

Die dezente und eingelassene Lichtleiste beleuchtet sowohl die großen, getönten Glasflächen als auch die horizontalen Bereiche in Tigeresche. Das Innere ist mit Espenholzpanelen verkleidet. Die auf drei oder vier verschiedenen Ebenen befindlichen Bänke sind ebenfalls aus Espenholz gefertigt.



Sensation



Erleben und lesen Sie mehr auf
www.tylo.com



Der Wasserfall liegt aus gutem Grund zentral. Dunkles Holz und ansprechendes Design mit den diagonalen Streben sind allein schon ein grandioser Anblick. Die dampfenden und rauschendem Wasserschwaden ziehen alle Blicke auf sich. Doch auch ohne diese Funktion erwartet Sie ein herausragendes Saunaerlebnis. Die abfallende Rückwand spart Energie und bewirkt einen angenehm warmen Luftzug im Raum. Diese Sauna basiert ganz auf natürlichen Materialien. Dies wird durch hitzebehandelte Espe in Espresso an der Rückwand, die Innenverkleidung und die sonstige Gestaltung unterstrichen. Die Bänke sind aus etwas hellerer Tigeresche gefertigt. Die Außenverkleidung besticht durch ihre Hochglanzoberfläche.



Simplicity



Erleben und lesen Sie mehr auf
www.tylo.com



Aufgrund der idealen Verbindung aus bestem Design und innovativer Materialentwicklung setzt Simplicity hinsichtlich der Saunaoptik neue Maßstäbe. Die unerwartete Linienführung trägt zum Gefühl von Exklusivität und Frische bei.

Der in seiner Gestaltung aufs Wesentliche reduzierte Kubus ist außen hochglanzlackiert. Die seitlichen Fenster fügen sich nahtlos in das Äußere ein. Die Tür ist aus stilechter Tigeresche gefertigt. Die attraktiv gestalteten Espenbänke in der Sauna sind wie eine Treppe angeordnet. Die stimmige Beleuchtung trägt ihrerseits zur innovativen Formgebung der Sauna bei.



Passion



Erleben und lesen Sie mehr auf
www.tylo.com



Passion treibt skandinavischen Stil in ungeahnte Höhen. Das helle Buchenfurnier auf der Außenseite ist tonangebend. Im Innenbereich dominiert Espenholzverkleidung. Die Bänke sind in amerikanischer Erle und Espenholz gehalten.

Passion verfügt über eine doppelte Decke mit einer Lichtleiste im unteren Bereich, die das obere Deckenareal diskret von unten beleuchtet. Der Ofen ist neben einer schönen Schieferwand aufgestellt. Der Türrahmen ist eingefasst von Eschenholz in der Farbgebung Espresso. Die Glas- und Holzbereiche sind genau aufeinander abgestimmt und unterstreichen den Refugiumcharakter.

Riesenauswahl

Eine Tylö-Sauna lässt sich individuell und kundenspezifisch fertigen. Skandinavisches Design, durchdachte Lösungen, verschiedene Holzarten, maßgerechte Sitzbänke und Beleuchtungslösungen sorgen für Vielfalt und eine luxuriöse Wohlfühlatmosphäre. Für eine imposante Aussicht oder ein besonderes Raumgefühl empfehlen wir Glasfronten.





Erleben und lesen Sie mehr auf
www.tylo.com

Verschiedene Saunaholzarten

Ob Neubau oder Renovierung, Tylö bietet eine Vielzahl qualitativ hochwertiger und exklusiver Hölzer, mit der Sie Ihrer Sauna ein eigenes Gesicht verleihen können. Entscheiden Sie sich zwischen bewährter Fichte, duftender Zeder oder zwei verschiedenen Espenhölzern.



Paneel STS 240 Espe/TH
Wärmebehandelte Espe



Paneel STS 240 Zeder
Zeder



Paneel STS 240 Espe
Espe



Paneel STS 240 Fichte
Fichte






Das richtige Interieur unterstreicht den Gesamteindruck

Erleben und lesen Sie mehr auf
www.tylo.com





Rückenlehnen	Maße	Art.-Nr.
Espe	mm	
Rückenlehne E28	190 x 905	9039 5000
Rückenlehne E28	190 x 1160	9039 5008
Rückenlehne E28	190 x 1415	9039 5010
Rückenlehne E28	190 x 1670	9039 5012
Rückenlehne E28	190 x 1925	9039 5014
Rückenlehne E28	190 x 2180	9039 5016
Rückenlehne E28	190 x 2435	9039 5018

Saunaliege*	Maße	Art.-Nr.
Espe	mm	
Saunaliege E28	410 x 610	9023 4100
Saunaliege E28	410 x 865	9023 4102
Saunaliege E28	410 x 925	9023 4103
Saunaliege E28	410 x 1015	9023 4104
Saunaliege E28	410 x 1180	9023 4106
Saunaliege E28	410 x 1270	9023 4108
Saunaliege E28	410 x 1435	9023 4109
Saunaliege E28	410 x 1525	9023 4110
Saunaliege E28	410 x 1780	9023 4112
Saunaliege E28	410 x 2035	9023 4114
Saunaliege E28	600 x 1180	9023 4206
Saunaliege E28	600 x 1435	9023 4209
Saunaliege E28	600 x 1525	9023 4210
Saunaliege E28	600 x 1780	9023 4212
Saunaliege E28	600 x 2035	9023 4214
Saunaliege E28	600 x 2290	9023 4216
Saunaliege E28	600 x 2545	9023 4218
Saunaliege E68	410 x 610	9023 4300
Saunaliege E68	410 x 865	9023 4302
Saunaliege E68	410 x 925	9023 4303
Saunaliege E68	410 x 1015	9023 4304
Saunaliege E68	410 x 1180	9023 4305
Saunaliege E68	410 x 1270	9023 4306
Saunaliege E68	410 x 1435	9023 4307
Saunaliege E68	410 x 1525	9023 4308
Saunaliege E68	410 x 1780	9023 4310
Saunaliege E68	410 x 2035	9023 4312
Saunaliege E68	600 x 1180	9023 4314
Saunaliege E68	600 x 1435	9023 4315
Saunaliege E68	600 x 1525	9023 4316
Saunaliege E68	600 x 1780	9023 4318
Saunaliege E68	600 x 2035	9023 4320
Saunaliege E68	600 x 2290	9023 4322
Saunaliege E68	600 x 2545	9023 4324

Bei der Saunaeinrichtung bieten sich unsere fertigen Bänke an. Das spart Zeit und Kraft und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Bänke sind in breiten oder schmalen espenholz latten und in nochmalen Bren Holzlatten erhältlich. Die Komponenten spiegeln traditionelles Handwerk wider. Das Design ist modern skandinavisch. Egal, welcher Stil und welche Holzart Ihnen zusagt – die Installation ist einfach und das Ergebnis perfekt.

1. Saunaliegen E28. **2.** Rückenlehne aus Espe. **3.** Saunaliegen E68.

* Die Saunaliegen lassen sich auf jeder Seite um 10 cm kürzen.



1. Zwischenbankverkleidungen

Elegante Zwischenbankverkleidungen decken die Räume zwischen den Saunaliegen ab. Hergestellt aus feinstem Erlen- und Espenholz. Sie lassen sich auf die gewünschte Länge zuschneiden. Die Abbildung zeigt Espenverkleidungen

Zwischenbankverkleidung Erle	Maße mm	Art.-Nr. schmale Latten
Zwischenblende 75	755 x 320	9039 4100
Zwischenblende 107	1070 x 320	9039 4105
Zwischenblende 127	1275 x 320	9039 4110
Zwischenblende 142	1420 x 320	9039 4115
Zwischenblende 171	1710 x 320	9039 4120
Zwischenblende 181	1810 x 320	9039 4125
Zwischenblende 185	1850 x 320	9039 4130
Zwischenblende 237	2370 x 320	9039 4135
Zwischenblende 280	2800 x 320	9039 4140

Zwischenbankverkleidung Espe	Maße mm	Art.-Nr. schmale Latten
Zwischenblende 75	755 x 320	9039 4300
Zwischenblende 107	1070 x 320	9039 4305
Zwischenblende 127	1275 x 320	9039 4310
Zwischenblende 142	1420 x 320	9039 4315
Zwischenblende 171	1710 x 320	9039 4320
Zwischenblende 181	1810 x 320	9039 4325
Zwischenblende 185	1850 x 320	9039 4330
Zwischenblende 237	2370 x 320	9039 4335
Zwischenblende 280	2800 x 320	9039 4340

2. Saunaliegen

Montagefertige Saunaliegen aus massivem Espen- und Erlenholz. Die Saunaliegen haben eine stabile Konstruktion mit verleimten Nuten und Federn ohne sichtbare Schrauben. Sie lassen sich auf die gewünschte Länge zuschneiden. Hier sind Saunaliegen aus Espe abgebildet.

Saunaliege Erle	Maße mm	Art.-Nr. schmale Latten
Liege 75	755 x 480	9023 1300
Liege 107 S	1070 x 397	9023 1302
Liege 107	1070 x 480	9023 1303
Liege 127	1275 x 480	9023 1305
Liege 142 S	1420 x 397	9023 1307
Liege 142	1420 x 480	9023 1308
Liege 171	1710 x 480	9023 1310
Liege 181	1810 x 565	9023 1312
Liege 185 S	1850 x 480	9023 1314
Liege 185	1850 x 565	9023 1315
Liege 237	2370 x 565	9023 1320
Liege 280	2800 x 565	9023 1325

Saunaliege Espe	Maße mm	Art.-Nr. schmale Latten
Liege 75	755 x 480	9023 1400
Liege 107 S	1070 x 397	9023 1402
Liege 107	1070 x 480	9023 1403
Liege 127	1275 x 480	9023 1405
Liege 142 S	1420 x 397	9023 1407
Liege 142	1420 x 480	9023 1408
Liege 171	1710 x 480	9023 1410
Liege 181	1810 x 565	9023 1412
Liege 185 S	1850 x 480	9023 1414
Liege 185	1850 x 565	9023 1415
Liege 237	2370 x 565	9023 1420
Liege 280	2800 x 565	9023 1425



3. Rücklehnen

Die fertig montierten Rückenlehnen aus Espen- und Erlenholz haben einen bequemen Winkel und dienen gleichzeitig als Abschirmung für die Beleuchtung dienen. Es entsteht ein angenehmes, indirektes Licht in der Sauna. Sie lassen sich auf die gewünschte Länge zuschneiden. Die Abbildung zeigt eine Rückenlehne aus Erle.

Rücklehnen Erle	Maße mm	Art.-Nr. schmale Latten
Rücklehne 99	990 x 270	9039 3100
Rücklehne 119	1190 x 270	9039 3105
Rücklehne 138	1380 x 270	9039 3110
Rücklehne 174	1740 x 270	9039 3115
Rücklehne 214	2140 x 270	9039 3120
Rücklehne 226	2260 x 270	9039 3125
Rücklehne 269	2690 x 270	9039 3135

Rücklehnen Espe	Maße mm	Art.-Nr. schmale Latten
Rücklehne 99	990 x 270	9039 3200
Rücklehne 119	1190 x 270	9039 3205
Rücklehne 138	1380 x 270	9039 3210
Rücklehne 174	1740 x 270	9039 3215
Rücklehne 214	2140 x 270	9039 3220
Rücklehne 226	2260 x 270	9039 3225
Rücklehne 269	2690 x 270	9039 3235

4. Saunapaneele

Tylös Saunapaneele sind in vier verschiedenen A-Qualitätsausführungen lieferbar. Die Paneele passen perfekt zu Tylös massiven Saunabänken.

Paneel STS 240 Fichte

Abmessungen: 12x95 mm, Baumaße 85 mm, 10 St./Pkt.

Art.-Nr. 9490 1280

Paneel 240 Zeder

Abmessungen: 12x95 mm, Baumaße 85 mm, 10 St./Pkt.

Art.-Nr. 9490 0960

Paneel 240 Espe/TH

Wärmebehandeltes Espenpaneel (astfrei).

Abmessungen: 12x95 mm, Baumaße 85 mm, 10 St./Pkt.

Art.-Nr. 9490 1025


Paneel STS 240 Espe

Astfreies Espenpaneel. Abmessungen: 12x95 mm, Baumaße 85 mm, 10 St./Pkt.

Art.-Nr. 9490 1380



Alle Tylö-Saunapaneele besitzen ein STS-Profil und Abmessungen von 12x95x2400 mm.



Arملهne

Für eine 480-mm-Sitzbank. Fertigmontierte feingeriffelte Arملهne zur Abschirmung und Stütze, sofern die Stirnseite nicht an einer Wand endet. Erlen- und Espenholz in fester Abmessung.

Art.-Nr. 9039 4202

Leistenpaket

Das Paket umfasst drei Leisten, 12x43x2400 mm, aus massiver heller Espe. Für Türfutter, innere oder äußere Deckenleisten usw.

Art.-Nr. 9103 1575



Saunatüren

Erleben und lesen Sie mehr auf
www.tylo.com



Tylö bietet eine breite Auswahl an hochwertigen, speziell gefertigten Saunatüren, die trotz der großen Temperaturunterschiede zwischen Sauna und Umgebung immer formbeständig bleiben. Alle Türen haben einen funktionssicheren Magnetverschluss und können rechts oder links montiert werden.

Wünschen Sie eine Saunatür in anderen Maßen oder Materialien? Dann fordern Sie bitte ein Angebot an.





Saunatüren DGL

Tylö DGL ist eine Serie exklusiver Saunatüren. Die DGL Saunatüren haben ein Türblatt aus 8 mm starkem, gehärtetem Sicherheitsglas und sind entweder rauchgetöntes oder in Klarglas erhältlich. Der solide Rahmen aus Espenholz hat einen Magnetleistenverschluss. Die Tür selber ist mit stabilen, verchromten Scharnieren und Abdeckungen aus Edelstahl ausgestattet.

Rauchgetöntes, 7 x 19 Art.-Nr. 9103 1700	Klarglas, 7 x 21 Art.-Nr. 9103 1745	Rauchgetöntes, 8 x 21 Art.-Nr. 9103 1750
Klarglas, 7 x 19 Art.-Nr. 9103 1705	Rauchgetöntes, 8 x 19 Art.-Nr. 9103 1710	Klarglas, 8 x 21 Art.-Nr. 9103 1755
Rauchgetöntes, 7 x 20 Art.-Nr. 9103 1720	Klarglas, 8 x 19 Art.-Nr. 9103 1715	Rauchgetöntes, 10 x 21 Art.-Nr. 9103 1770
Klarglas, 7 x 20 Art.-Nr. 9103 1725	Rauchgetöntes, 8 x 20 Art.-Nr. 9103 1730	Klarglas, 10 x 21 Art.-Nr. 9103 1775
Rauchgetöntes, 7 x 21 Art.-Nr. 9103 1740	Klarglas, 8 x 20 Art.-Nr. 9103 1735	

Saunatüren DGB

Tylö Saunatüren DGB sind unsere Standardtüren für die Evolveserie. Die DGB Saunatüren haben ein Türblatt aus 8 mm starkem, gehärtetem Sicherheitsglas und sind entweder rauchgetönt oder in Klarglas erhältlich. Der Standardrahmen (92 mm) besteht aus Fichtenholz und hat eine Silikondichtung. Der Türgriff ist aus Espenholz gefertigt und hat einen Magnetverschluss.

Rauchgetöntes, 7 x 19 Art.-Nr. 9103 1500	Klarglas, 7 x 21 Art.-Nr. 9103 1545	Rauchgetöntes, 8 x 21 Art.-Nr. 9103 1550
Klarglas, 7 x 19 Art.-Nr. 9103 1505	Rauchgetöntes, 8 x 19 Art.-Nr. 9103 1510	Klarglas, 8 x 21 Art.-Nr. 9103 1555
Rauchgetöntes, 7 x 20 Art.-Nr. 9103 1520	Klarglas, 8 x 19 Art.-Nr. 9103 1515	
Klarglas, 7 x 20 Art.-Nr. 9103 1525	Rauchgetöntes, 8 x 20 Art.-Nr. 9103 1530	
Rauchgetöntes, 7 x 21 Art.-Nr. 9103 1540	Klarglas, 8 x 20 Art.-Nr. 9103 1535	



Saunatür DGM

Türblatt aus getöntem, gehärtetem Sicherheitsglas mit Türrahmen aus Fichte. Stabile Aluminiumscharniere mit Edelstahlabdeckungen, mit Silikondichtungsleiste, Rollstuhlgerechte, schwellenfreie Ausführung (Schwelle als zubehör erhältlich) und mit besonders breitem Eingang und Edelstahlschutzrahmen um das Türblatt.

DGM-63-190

Rahmenausmass 1850x622x68 mm,
Durchgangsbreite 1738x510 mm.

Fichte, getöntes Glas
Art.-Nr. 9103 1060

Espe, getöntes Glas
Art.-Nr. 9103 1050

DGM-72-190

Rahmenausmass 1850x710x68 mm,
Durchgangsbreite 1738x598 mm.

Fichte, getöntes Glas
Art.-Nr. 9103 1020

Espe, getöntes Glas
Art.-Nr. 9103 1000

Erle, getöntes Glas
Art.-Nr. 9103 1010



1. DGP 190 Erle/Espe

Exklusive Saunatur aus 6 mm rauchgetöntem, gehärtetem bronzefarbenem und gehärtetem Sicherheitsglas. Der Griff verläuft innen und außen über die gesamte Höhe der Tür. Türschließer mit Magnetleiste.

2. DGR 190 Erle

Eine Saunatur in sehr exklusiver Ausführung. Das Türblatt

besteht aus 6 mm gerundetem, rauchgetöntem und gehärtetem Sicherheitsglas. Der elegante Griff verläuft innen und außen über die gesamte Höhe der Tür.

3. DWG/DWB

Das klassische DGW-Modell verfügt über ein großes Fenster aus gehärtetem Sicherheitsklarglas. Innen und außen ist es mit einem

ansprechenden Fichten- oder Espenpaneel verkleidet. Die Saunatur ist auch ohne Glas erhältlich (DWB).

4. Saunatur Alu Line

Die stilvolle Glastür ist mit einem Aluminiumrahmen, eleganten Griffen und Dichtungsleiste mit Magnetverschluss bestückt. Die Saunaturinnenseite ist mit Er-

lenleisten und einem Erlengriff versehen. Die Tür kann rechts und links montiert werden und passt zur Tylö-Dampftür 60G mit gleichem Design.

DGP 190 Erle/Espe
Rahmenausmass 1850x710x68 mm
(1900 mit 50-mm-Passstück),
Durchgangsbreite 1738x598 mm.

DGP 190 Erle
Art.-Nr. 9103 2045

DGP 190 Espe
Art.-Nr. 9103 2050

DGR 190 Erle
Rahmenausmass 1900x786x71 mm,
Durchgangsbreite 1788x618 mm.

DGR 190 Erle
Art.-Nr. 9103 2035

DWG/DWB
Rahmenausmass 1890x690 mm,
Durchgangsbreite 1850x595 mm

DWG 7x19 Espe
Art.-Nr. 9511 3110

DWG 7x19 Fichte
Art.-Nr. 9511 3115

DWB 7x19 Espe
Art.-Nr. 9511 3120

DWB 7x19 Fichte
Art.-Nr. 9511 3125

Saunatur Alu Line
Rahmenausmass 1870x778 mm.
Getöntes Glas und Aluminiumprofile.

Saunatur Alu Line
Art.-Nr. 9103 2055



Schwelle

Holzschwelle für die nachträgliche Montage. Passt für alle DGB- und DGL-Türen mit Türbreite 7 und 8. In Fichten- und Espe erhältlich. Maße: 30x92mm.

Schwelle DGB 7 Fichte
Art.-Nr. 9103 1560

Schwelle DGL 7 Espe
Art.-Nr. 9103 1561

Schwelle DGB 8 Fichte
Art.-Nr. 9103 1565

Schwelle DGL 8 Espe
Art.-Nr. 9103 1566



Türschließer Holz

Für sanftes Schließen Ihrer Holztür. Lässt sich mit dem automatischen Türschließer kombinieren.

Art.-Nr. 9030 1000

Türschließer Glas

Für sanftes Schließen Ihrer Glastür. Lässt sich mit dem automatischen Türschließer kombinieren.

Art.-Nr. 9030 1010



Automatischer Türschließer

Wird auf der Scharnierseite der Tür montiert. Schließt aus völlig geöffneter Position. Für einfaches Schließen, lässt sich mit dem hydraulischen Türschließer kombinieren.

Art.-Nr. 9030 1030

Glaselemente

Ein Glaselement in der Sauna erweitert den Raum, sorgt für mehr Licht und erhöht das Wohlbefinden. Die Verbindung zum Außenbereich wird hergestellt und eine ganzheitliche Gestaltung des Wellnessbereichs wird erzielt. Die Glaselemente werden von Tylö gefertigt und erfüllen somit sämtliche Anforderungen an Sicherheit und Oberflächenverarbeitung.



1. Glaselemente Evolve 9
Gehärtetes, 8-mm-Sicherheitsklarglas mit stabilem Holzrahmen. Typ H/v und L/v wird mit Wandplatte und Ventilationsöffnung im Glas geliefert.

Abmessungen:
Typ H = 1866x762x92 mm (HxBxT)
Typ L = 1781x762x92 mm (HxBxT).

2. Glaselemente Evolve 6
Gehärtetes, 8-mm-Sicherheitsklarglas mit stabilem Holzrahmen. Zuluftöffnung und Wandplatte zur Saunaofenmontage.

Abmessungen:
Typ H = 1866x506x92 mm (HxBxT).
Typ L = 1781x506x92 mm (HxBxT).

3. Glaselemente 52
Fertigmontierte Glaspartien aus gehärtetem rauchgetöntem Sicherheitsglas mit massiven Holzrahmen aus etwas dunklerer Erle.

Abmessungen:
1900x520 mm. (HxB)
Breite Glaselemente 95=953 mm

4. Glaselemente 52 Vent
Fertigmontierte Glaspartien aus gehärtetem rauchgetöntem Sicherheitsglas mit massiven Holzrahmen aus etwas dunklerer Erle. Mit Zuluftöffnung und Ofenmontageplatte für die Montage des Saunaofens.

Abmessungen:
1900x530 mm (HxB).

1. Glaselemente Fichte 9L Art.-Nr. 9511 3800	Glaselemente Espe 9L Art.-Nr. 9511 3802	2. Glaselemente Fichte 6L Art.-Nr. 9511 3820	Glaselemente Espe 6L Art.-Nr. 9511 3822	3. Glaselemente 52 Erle Art.-Nr. 9103 5040	4. Glaselemente 52 Vent Erle Art.-Nr. 9103 5030
Glaselemente Fichte 9L/v Art.-Nr. 9511 3805	Glaselemente Espe 9L/v Art.-Nr. 9511 3807	Glaselemente Fichte 6L/v Art.-Nr. 9511 3825	Glaselemente Espe 6L/v Art.-Nr. 9511 3827	Glaselemente 95 Art.-Nr. 9103 5060	Glaselemente 95 Vent Erle Vision Art.-Nr. 9103 5050
Glaselemente Fichte 9H Art.-Nr. 9511 3810	Glaselemente Espe 9H Art.-Nr. 9511 3812	Glaselemente Fichte 6H Art.-Nr. 9511 3830	Glaselemente Espe 6H Art.-Nr. 9511 3832	Glaselemente 953 Erle Vision Art.-Nr. 9103 5060	
Glaselemente Fichte 9H/v Art.-Nr. 9511 3815	Glaselemente Espe 9H/v Art.-Nr. 9511 3817	Glaselemente Fichte 6H/v Art.-Nr. 9511 3835	Glaselemente Espe 6H/v Art.-Nr. 9511 3837		



Saunaöfen – das Herz der Sauna


Schließen Sie die Augen und hören Sie auf Ihr Inneres. Gießen Sie eine Kelle Wasser auf die heißen Steine und genießen Sie den warmen Wasserdampf und die angenehme Wärme auf der Haut. Ein befreiendes Gefühl. Unsere klassischen Tylö-Saunaöfen ermöglichen das traditionelle Saunabaden oder das etwas mildere Dampfsaunen. Genießen Sie und schöpfen Sie neue Kraft.





Ecosmart saunieren

Die durchdachten Tylö Eco-Funktionen arbeiten deutlich stromsparender. Tylös patentierte Funktion "Geteilte Leistung" spart Strom, indem sie in den Sparmodus umschaltet, sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist. Sie sparen und schonen die Umwelt.



Thermosafe-Außenverkleidung

Der bekannte Thermosafe-Schutz bietet eine hohe Sicherheit gegenüber einer ungewollten Ofenberührung. Überhitzungsschutz, Thermostat und Temperaturfühler wurden sorgfältig ausgewählt. Sie dienen als zentrale Bestandteile der Sicherheit.

Sense

Sense bietet schnelle und sichere Wärme in innovativem Design. Überhitzungsschutz, patentierte Energiesparfunktion "Geteilte Leistung" und stromsparender Standbymodus zeichnen diesen Ofen aus. Alle Öfen verfügen über ein Edelstahl-Steinmagazin. Sense sorgt langfristig für eine zuverlässige, präzise und wohlige Saunawärme. Sie können wählen zwischen Wandhängendem Modell oder Standmodell mit Füßen als Zubehör.



1. Sense Combi

Der Sense Combi bietet Trocken-, Feucht- und Dampfsauna in einem. Das attraktive h2-Kontrollgerät ist inklusive.

2. Sense Plus + MPE

Sense Plus wird mit einem separaten elektronischen Kontrollgerät montiert. Optionen: EC50, CC50 oder h1.

Sense MPE umfasst bereits ein Kontrollgerät.

3. Sense Sport + SK

Sense Sport wird mit einem Zeit- und Temperaturregler vorn geliefert.

Sense SK wird mit einem separaten elektronischen Kontrollgerät montiert. Optionen: CC50*, EC50*, TS16, TS30 oder h1*.

Sense Combi 6 kW
Art.-Nr. 6100 1016

Sense Plus 6 kW
Art.-Nr. 6100 1017

Sense MPE 6 kW
Art.-Nr. 6100 1030

Sense Sport 6 kW
Art.-Nr. 6100 1018

Sense SK 6 kW
Art.-Nr. 6100 1025

SenseFüße
Art.-Nr. 9000 1060

Sense Combi 8 kW
Art.-Nr. 6100 1010

Sense Plus 8 kW
Art.-Nr. 6100 1011

Sense MPE 8 kW
Art.-Nr. 6100 1032

Sense Sport 8 kW
Art.-Nr. 6100 1012

Sense SK 8 kW
Art.-Nr. 6100 1027

*RB-Box erforderlich



Sense – öffnen Sie Ihre Sinne

Sense ist eine neue Saunaofenlinie, die attraktives Design und zuverlässige Funktionalität mit wahrer Tylö-Qualität verbindet. Sense bietet eine schnelle und angenehme Hitzeentwicklung, präzise Temperatursteuerung und clevere Eco-Funktionen. Alle Öfen sind mit einer faserbeschichteten Außenverkleidung versehen, die die Verbrennungsgefahr verringert. Der Ofen weist einen leicht zu reinigenden und herausnehmbaren Bereich für Aufgussessenzen auf.

Totale Kontrolle: h1

Alle Tylö Combi-Saunaöfen werden jetzt mit Touch-Kontrollgerät und einer Flasche ätherischen Duftöls (Lavendel 10 ml) geliefert.



Robuste Steine

Tylö-Saunasteine bestehen aus schwarzem Diabas-Naturstein. Sie widerstehen starkem Aufheizen und schnellem Abkühlen.

Auswahl/Zubehör	Combi	Plus	MPE	Sport	SK
Fußoption	○	○	○	○	○
Saunadüfte	○	○	○	○	○
Dampffunktion	■	–	–	–	–
Kontrollgerät	■	○	■	Integriert	○

■ = enthalten ○ = möglich – = nicht möglich

Combi und Compact

Saunaöfen für Trocken-, Dampf- oder traditionelle Sauna. Separates elektronisches Kontrollgerät zur Wandmontage. Mit Aluminiumoberseite und Edelstahlsteinmagazin sorgt der Combi-Saunaofen für ein stilvolles Saunaambiente. Gleiches gilt für den Compact. Er verfügt zudem über einen integrierten Zeit- und Temperaturregler an der Vorderfront und einen Thermostat mit mechanischer Zeitschaltuhr.



1. Combi Compact 4

Leistung 4 kW, 400 V 2N~. Für Saunen von 1,2-4 m³.
Lieferung mit 2,5-m-Kabel.

Art.-Nr. 6230 5000

2. Compact 2/4

Ein Ofen für die kleinsten Saunakabinen mit einem Steinmagazin für die Saunasteine Mini. Umschaltbar für 2,2-4,5 kW für den Anschluss an 230 V 1~ oder 400 V 2N~. Für Saunen von 1,5-4,5 m³.

Art.-Nr. 6220 2000



Erleben und lesen Sie mehr auf
www.tylo.com



Combi steht für Kombination

Mit dem Combi-Saunaofen saunieren Sie vielfältig: trocken, feucht oder mit Dampf und per integriertem Duftfach auch mit Duftessenzen.

Garantiert sicher

Der Kauf einer Tylo Saunakabine ist nicht nur die leichteste und schnellste Art, sich seine Saunaträume zu verwirklichen, sondern auch die klügste und beste Entscheidung, Sie werden viele Jahre daran Freude haben.



Elektronisches Touch-Kontrollgerät

Der Combi-Saunaofen verfügt über ein attraktives h-Serien-Kontrollgerät. Im Betriebsmodus zeigt es Uhrzeit und Temperatur an. Maximal Temperatur, Luftfeuchtigkeit und viele andere Funktionen lassen sich einstellen. Zudem ist ein ganzwöchiges Startprogramm mit Wiederholungsfunktion einstellbar.

Auswahl/Zubehör	Combi Compact 4	Compact
Fußoption	–	–
Saunadüfte	○	○
Dampffunktion	■	–
Kontrollgerät	■	Integriert

■ = enthalten ○ = möglich – = nicht möglich

Expression

Erleben und lesen Sie mehr auf
www.tylo.com



Mit dem Saunaofen Expression auf neuem Niveau saunieren. Der Expression legt mit seinen klaren Linien und seinem skandinavischen Design die Messlatte ein deutliches Stück höher. Tylös Neuzugang erhielt den internationalen Designpreis Red Dot Award.



reddot design award

Expression

Der Ofen steht mit seinen stabilen Füßen fest auf dem Boden und besitzt ein Duftölfach.

Farbe: schwarz. Leistung 10 kW. 3x230 V, 3x400 V+N (RB30 und Kontrollgerät sind für die Installation erforderlich).

Art.-Nr. 6100 1000

Expression Combi

Gleiche Ausführung nur mit Dampffunktion.

Mit RB und Touch-Kontrollgerät der Tylö h-Serie. Leistung 10 kW. 3x230 V, 3x400 V+N.

Art.-Nr. 6100 1010





Neben dem innovativen Design zeichnet sich der Expression durch die bewährten Qualitätsmerkmale von Tylö-Saunaöfen aus: doppelte Seitenluftkammern für eine verbesserte Warmluftverteilung, Duftessenzenfach und doppelte Außenverkleidung. Der Expression verfügt über Tylös Energiesparfunktion "Geteilte Leistung". Damit wechselt das Gerät automatisch in den Sparmodus, sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist.



"Red Dot Award" bzw. "Red Dot Design Award" gelten als eine internationale Auszeichnung für herausragendes Design, die alljährlich vom Design Zentrum Nordrhein Westfalen verliehen wird. Dieser Preis wird auch als "Designernobelpreis" bezeichnet.



Expression Combi sorgt mit seiner Dampffunktion für einen entspannendes Dampfsauna. Wasserzu- und -abfluss sind fest installiert.

Auswahl/Zubehör	Expression	Expression Combi
Fußoption	■	■
Saunadüfte	-	■
Dampffunktion	-	■
Kontrollgerät und RB-Box	○	■


■ = enthalten ○ = möglich - = nicht möglich

Saunaöfen für öffentliche Anlagen



Erleben und lesen Sie mehr auf
www.tylo.com

Tylo-Saunaöfen sind seit Jahrzehnten die selbstverständliche Wahl für öffentliche Saunen in Hotels, Fitnessclubs, Hallenbädern und Sportanlagen. Zum einen legen diese Anlagen großen Wert auf hohe Betriebssicherheit und niedrigen Energieverbrauch, zum anderen stellt der ständige Gebrauch dieser Öfen höchste Anforderungen an die Konstruktion und die Werkstoffe.





Tylö Megaline OC

Dieser Ofen hat sich ganz dem traditionellen Saunabad verschrieben und lässt sich in allen Saunatypen aufstellen, auch mitten in der Kabine. Der robuste Megaline OC-Saunaofen ist für unterschiedliche Saunagrößen von 9-24 m³ ausgelegt. Die etwas kleinere Ausführung Megaline OC 9 ist für 9-13 m³ vorgesehen. Das elegante h2-Kontrollgerät steuert mit der WE14-Relaisbox sämtliche Saunafunktionen.



Tylö Megaline SK

Für verschiedene Saunen von 8-46 m³. Für mehr Abwechslung lässt sich der SK-Ofen mit einer dampferzeugenden Einheit ausrüsten. Sie haben die Wahl zwischen einer traditionellen Trockensauna oder einer Dampfsauna. Der SK-Ofen ist wie geschaffen für öffentliche Anlagen konstruiert, die hohe Anforderungen an den Saunakomfort stellen. Einstellungen werden am h2-Kontrollgerät vorgenommen, das mit der WE14-Relaisbox die Sauna regelt.



SDK 10

Für die Kombination mit separatem Kontrollgerät Typ TS 16, TS 30 oder CC bzw. H mit Relaisbox RB 30. Leistung 10,7 kW. Für Saunen von 10-18 m³. Breite: 650 mm, Tiefe: 395 mm, Höhe: 570 mm.

SD 16

Für die Kombination mit separatem Kontrollgerät Typ TS 30 oder CC bzw. H mit Relaisbox RB 30. Leistung 16 kW. Für Saunen mit 15-35 m³.

SD 20

Wird mit separatem CC-Steuergerät bzw. H mit Relaisbox RB 60 kombiniert. Für Saunen mit 22-43 m³.

SDK 10,7 kW
Art.-Nr. 6430 1009

SD 16 kW 3x400V
Art.-Nr. 6430 3000

SD 20 kW 3x400V
Art.-Nr. 6430 4000

**Neues
Design**



h1-Kontrollgerät

Elektronisches Kontrollgerät, ausgerüstet mit "Touch-control", das in der Betriebsposition Temperatur und Uhrzeit anzeigt und 24 Stunden im Voraus für den Start mit einer Betriebszeit von 0 - 23 Stunden programmiert werden kann. Auch die Innenbeleuchtung der Sauna kann über das Kontrollgerät gesteuert werden.

Mit dem Tylö Kontrollgerät h1 können Sie auch die Maximaltemperatur einstellen, zwischen Fahrenheit und Celsius umschalten, 12h- oder 24h-Uhrzeitanzeige einstellen, verschiedene Sprachen wählen und weitere Einstellungen. h1 kann die Tylö Kontrollgeräte CC10 sowie CC50 ersetzen. Maße: 140 x 80 mm, Tiefe 19 mm.


Art.-Nr. 7200 1020



Erleben und lesen Sie mehr auf
www.tylo.com

Funktionen

Mit dem Tylö Kontrollgerät h1 können Sie die verschiedenen Funktionen Ihres Dampfbades ganz einfach steuern.





EC 50

Mit dem Tylö EC50-Kontrollgerät lassen sich Sauna und Dampfbad einfach und auch wirtschaftlich steuern. Auf dem deutlichen Display sind Startzeit, Temperatur und Beleuchtung einstellbar. Es ist außerdem mit einer Kindersicherung ausgerüstet.

Eignet sich für folgende Öfen und Dampfgeneratoren: Sense Plus, SD, SDK, VB und VA. Abmessungen: 130x190 mm, Tiefe 27 mm. IP 24.

Art.-Nr. 7121 4050



CC 300

CC 300 ist umschaltbar zwischen 1 und 24 h und hat ein Display, das Temperatur, verbleibende Betriebszeit, Tag und Uhrzeit anzeigt. Außerdem hat das CC 300 einen Taster für die Beleuchtung. Menue. Speicher. Codesperre eine energiesparende Stand-by-Funktion. Das Kontrollgerät kann auch von externen Einheiten gesteuert werden. Maße: 130 x 190 mm, Tiefe 27 mm. IP 24.

Art.-Nr. 7111 5150

Externer Schalter

Für Ein-/Ausschalten der Sauna von einem anderen Ort als dem CC bzw. H Kontrollgerät.

Art.-Nr. 9090 8040

Holzbeheizung

Eine mit Holz beheizte Sauna verströmt eine ganz besondere Atmosphäre. Und da wir bei Tylö alle Formen des Saunabadens lieben, haben wir selbstverständlich auch holzbeheizte Öfen im Sortiment. Wir bieten holzbeheizte Saunaöfen der Traditionsmarke Kastor in absoluter Weltspitzenklasse an.

Die Holzöfen werden vorzugsweise an das komplette und leicht installierbare Tylö-Modulschornsteinsystem montiert.



Erleben und lesen Sie mehr auf
www.tylo.com





Karhu

Schon von außen bringt die blanke Karhu-Stahlkonstruktion Glanz in jede Sauna. Doch auf die inneren Werte kommt es wirklich an. Tiefes Steinmagazin, Luftregelungsscheibe und verstärkte Abdeckung gestalten den Karhus sicher und robust. Dank des Coanda-Luftzirkulationssystems wird für eine maximale Erwärmungsleistung weniger Holz benötigt. Minimalistisches, funktionelles Modell, das in jeder Hinsicht für ein vollendetes Saunaklima sorgt.

Karhu-12 (12 kW, 5 - 12 m³)
Art.-Nr. 6405 4210

Karhu-20 (20 kW, 8-20 m³)
Art.-Nr. 6405 4220

Karhu-27 (27 kW, 17-27 m³)
Art.-Nr. 6405 4230

Karhu-37 (37 kW, 25-37 m³)
Art.-Nr. 6405 4240



Karhu V/W

ist wie der Karhu aufgebaut, verfügt aber über einen Wassertank rechts oder links (von vorn).

Karhu-12 V (12 kW, 5-10 m³)
Art.-Nr. 6405 4211

Karhu-20 V (18 kW, 8-17 m³)
Art.-Nr. 6405 4221

Karhu-27 V (20 kW, 17-24 m³)
Art.-Nr. 6405 4231

Karhu-37 V* (30 kW, 25-34 m³)
Art.-Nr. 6405 4241

Karhu-12 VV* (12 kW, 5-10 m³)
Art.-Nr. 6405 4212

Karhu-20 VV* (18 kW, 8-17 m³)
Art.-Nr. 6405 4222

Karhu-27 VV* (20 kW, 17-24 m³)
Art.-Nr. 6405 4232

Karhu-37 VV* (30 kW, 25-34 m³)
Art.-Nr. 6405 4242



Saga

Der Saga ist als holzbeheizter Sauna ofen ein wahres Highlight. Der Saga ist mit 150 bis 230 kg sichtbarer Steinbefüllung erhältlich und erzeugt behagliche Wärme und Dampf. Die raue Steinoberfläche ist ein attraktiver Blickfang in der Saunamitte.

Saga-20 (18 kW, 8-20 m³)
Art.-Nr. 6405 4250





Nach der Fusion der führenden Firmen Tylo und Helo ist die Tylo-Helo World Group das weltweit größte Sauna- und Dampfsaununternehmen mit den starken Marken: Tylo, Helo,

Kastor, Finnleo und Amerec. Unser Produktsortiment umfasst Elektroöfen, holzbefeuerte Saunaöfen, Saunakabinen, Dampfsaunen und Infrarotkabinen. Von unserer koordinierten Produktentwicklung, Produktion und Vermarktung profitieren unsere Kunden und wir.

Tylö Saunaöfen – technische Daten

Wählen Sie immer die maximale Saunaofenleistung im Verhältnis zum Volumen der Sauna. Dieses ist besonders wichtig, wenn die Saunakabine aus Holz- und Glaswänden besteht. Je höher die gewählte Leistung im Verhältnis zum Raumvolumen, desto niedriger ist der Stromverbrauch. Beispiel: In einer Sauna mit 4 m³ sind 6,6 kW Leistung eine bessere Wahl als 4,5 kW.



Wird an der Wand in 270 mm Höhe über dem Boden bis zur Unterkante des Saunaofens montiert (Compact und Combi 4 170 mm).

Saunaöfen und Kontrollgeräte

Modell	Leistung (kW)	Saunavolumen (m ³)	Mindestabstand zur Seitenwand in mm	Mindestdeckenhöhe in der Sauna in mm	Geeignetes Kontrollgerät	Gewicht ohne Steine (kg)	Steinmenge (kg)	Maße in mm (siehe obige Skizzen)					
								A	B	C	D	E	F
Sense Combi 6	6,6	4 – 8	110	1900	h2 (enthalten)	–	20	559	431	308	298	185	337
Sense Combi 8	8	6 – 12	110	1900	h2 (enthalten)	–	20	559	431	308	298	185	337
Sense Plus 6	6,6	4 – 8	110	1900	CC50, EC50, h1	–	20	559	431	308	298	185	337
Sense Plus 8	8	6 – 12	110	1900	CC50, EC50, h1	–	20	559	431	308	298	185	337
Sense MPE 6	6,6	4 – 8	110	1900	Enthalten	–	20	559	431	308	298	185	337
Sense MPE 8	8	6 – 12	110	1900	Enthalten	–	20	559	431	308	298	185	337
Sense Sport 6	6,6	4 – 8	110	1900	Integriert	–	20	559	431	308	298	185	337
Sense Sport 8	8	6 – 12	110	1900	Integriert	–	20	559	431	308	298	185	337
Sense SK 6	6,6	4 – 8	110	1900	h1, EC50, CC50 + RB30, TS16*, TS30*	–	20	559	431	308	298	185	337
Sense SK 8	8	6 – 12	110	1900	h1, EC50, CC50 + RB30, TS16*, TS30*	–	20	559	431	308	298	185	337
Compact 2/4	2,2 – 4,5	1,2 – 4,5**	50	1900	Integriert	6	7	400	310	195	260	135	170
Combi 4	4	1,2 – 4,5	50	1900	h1 (enthalten)	12	7	400	310	375	245	225	225
Expression	10	10 – 18	200	1900	h1, CC50, CC300 + RB30	29	12	730	500	–	–	–	300
Expression Combi	10	10 – 18	200	1900	h2 + Relaisbox (enthalten)	32	12	730	500	–	–	–	300

* TS-Geräte erfordern keine Relaisbox (RB). **Max. 2,5 m³ bei 2,2 kW.

Saunaöfen für öffentliche Anlagen

Modell	Leistung (kW)	Sauna- volumen (m ³)	Mindestab- stand zur Seitenwand in mm	Mindest- deckenhöhe in der Sauna in mm	Geeignetes Kontrollgerät	Gewicht ohne Steine (kg)	Stein- menge (kg)	Maße in mm (siehe Skizzen links)					
								A	B	C	D	E	F
Expression	10	10 – 18	200	1900	h1, CC-50, CC-10, CC-300 + RB30	29	12	730	500	–	–	–	300
Tylö Megaline OC 9	9	8 – 13	25	1150	h2 + Relaisbox WE 14	–	60	700	550	–	–	–	550
Tylö Megaline OC 10	10,5	9 – 15	25	1150		–	60	700	550	–	–	–	550
Tylö Megaline OC 12	12,0	10 – 18	65	1350		–	60	700	550	–	–	–	550
Tylö Megaline OC 15	15,0	14 – 24	65	1350		–	60	700	550	–	–	–	550
Tylö Megaline SK 18	18,0	18 – 30	140	2100		–	120	700	895	–	–	–	520
Tylö Megaline SK 21	21,0	24 – 36	140	2100		–	120	700	895	–	–	–	520
Tylö Megaline SK 26	26,0	30 – 46	140	2100		–	120	700	895	–	–	–	520
SDK 10	10,7	10 – 18	150	1900	TS 16, TS 30, CC + RB 30	30	25	570	650	310	600	165	395
SD 16	16	15 – 35	150	2100	TS 30, CC + RB 30	32	25	570	650	310	600	165	395
SD 20	20	22 – 43	150	2100	CC + RB 60	32	25	570	650	310	600	165	395

Mit Holz befeuerte Saunaöfen

Modell	Leistung (kW)	Sauna- volumen (m ³)	Mindestabstand zur Seiten- wand in mm			Rauch- gasöffnungs- durchmesser	Gewicht ohne Steine (kg)	Stein- menge (kg)	Maße in mm: Breite x Tiefe x Höhe
			Vorn	Vorn	Vorn				
Karhu-12	12	5 – 12	500	500	500	104	48	40	458 x 480 x 660
Karhu-12 V*/VV**	12	5 – 10	500	500	500	104	53	40	575 x 480 x 660
Karhu-20	18	8 – 20	500	500	500	104	62	60	485 x 480 x 780
Karhu-20 V*/VV**	18	8 – 17	500	500	500	104	67	60	650 x 480 x 780
Karhu-27	20	17 – 27	500	500	500	129	72	65	485 x 480 x 920
Karhu-27 V*/VV**	20	17 – 24	500	500	500	129	77	65	650 x 480 x 920
Karhu-37	30	25 – 37	500	500	500	129	118	75	570 x 580 x 920
Karhu-37 V*/VV**	30	25 – 34	500	500	500	129	125	75	730 x 580 x 920
Saga-20	18	8 – 20	500	250	500	104	82	150	600 x 580 x 820

*Karhu V ist wie Karhu aufgebaut, verfügt jedoch über einen Wassertank rechts (von vorn). **Karhu VV ist wie Karhu aufgebaut, verfügt jedoch über einen Wassertank links (von vorn).

Zubehör

Es sind die kleinen Details, die den Unterschied ausmachen. Daher bietet Ihnen Tylö ein liebevoll ausgewähltes Sortiment von praktischen Zubehörteilen. Hiermit können Sie Ihrer Sauna einen persönlichen Ausdruck verleihen.





Zubehörserien

Saunazubehör ist mehr als nur ein Accessoire. Mit der Auswahl der Produkte unseres Zubehörprogramms können Sie Ihrer Sauna einen ganz persönlichen Ausdruck verleihen.



Neue Produkte

Unser Entwicklungscenter kreiert ständig neue Produkte, die Sauna und Dampfbad verbessern. Viele dieser Produkte sind seit Jahren richtungsweisend für die Branche. Tylös Entwicklung und Fertigung wird sorgfältig überwacht.



Natürliche ätherische Öle

Mit Tylös ätherischen Duftölen schaffen Sie ein neues Saunaerlebnis. Verwandeln Sie Ihre Sauna mit ein paar Tropfen ätherischen Duftöls in einen Duftoase. Gießen Sie die Duft-Wassermischung mit der Schöpfkelle einfach auf die heißen Steine.



1



2

Ihre ganz persönliche Sauna

– mit den gewissen Extras

Sie können Ihre eigene Sauna gestalten, ganz nach Ihren Vorstellungen.
Auf dieser und den folgenden Seiten finden Sie eine Auswahl an Saunazubehör.



3

1. Einige Tropfen der natürlichen ätherischen Öle geben der Sauna eine besondere Duftnote. **2.** Für eine herrliche entspannende Aromasauna einfach Wasser und ätherisches Öl in Tylös Duftstein geben. **3.** Tylö Saunasteine das schwarzem Diabas sind unempfindlich gegen starkes Aufheizen und schnelles Abkühlen.



- 4.** Für einen typisch skandinavischen Saunastil empfehlen wir unsere Zubehörserie Björk aus heller Birke und Edelstahl.
5. Anatomisch geformte Holzkopfstützen für entspannende Saunastunden. In festen oder verstellbaren Ausführungen.
6. Aufgusskübel in klassischer Ausführung. **7.** Zubehörserie Dark aus Aluminium und dunklem Holz.



1. Peelingband

Peelingband mit Peeling-Effekt, speziell für eine komfortable Rückenbehandlung ausgelegt.

Art.-Nr. 9002 9042

2. Peelinghandschuh

Mit Peeling-Effekt für die Haut.

Art.-Nr. 9002 9044

3. Verstellbare Kopfstütze

Bequemes Modell, höhenverstellbar. 42,5 x 37,5 x 7 cm.

Erl:

Art.-Nr. 9008 1012

Espe:

Art.-Nr. 9008 1010

4. Zubehör Tjärad und Classic

Holzschöpfkelle und zwei verschiedene klassische HolzKübel. Für 4 l. Hanfseilgriff.

Holzeimer Tjärad

Art.-Nr. 9004 1052

Holzschöpfkelle Tjärad

Art.-Nr. 9012 1017

Schöpfkelle Classic

Art.-Nr. 9012 1025

Aufgüsseimer Classic

Art.-Nr. 9004 1010

5. Zubehör Spa

Kübel Spa

Kübel aus Edelstahl mit Griff aus Bambus. Fassungsvermögen 12 Liter.

Art.-Nr. 9004 1050

Schöpfkelle Spa

Schöpfkelle aus Edelstahl mit Griff aus Bambus.

Art.-Nr. 9012 1050

Hygro-/Thermometer Spa

Kombinationsinstrument mit Thermometer und Hygrometer für die Wandmontage.

Art.-Nr. 9007 1050

6. Saunakilt

Attraktiver Saunakilt für Damen und Herren in Anthrazit. 100% Baumwolle, Made in Austria.

Herrenkilt 60x153 cm

Art.-Nr. 9016 2092

Damenkilt 78x153 cm

Art.-Nr. 9016 2094

7. Feste Kopfstütze

Mit schmalen Latten und lester Höhe.

Erl:

Art.-Nr. 9008 1016

Espe:

Art.-Nr. 9008 1014

8. Textilien

Tylös weiße Textilerie mit Badehandtuch, Handtuch und Kimono-Bademantel.

Badehandtuch

Badehandtuch mit hoher Saugkraft aus 500 g weißer Baumwolle. 70 x 150 cm.

Art.-Nr. 9016 1024

Handtuch

Handtuch mit hoher Saugkraft aus 500 g weißer Baumwolle. 50 x 70 cm.

Art.-Nr. 9016 1026

Kimono

Moderner Kimono mit weiten Ärmeln aus 330 g weißer Baumwolle.

Wunderbares Kleidungsstück nach der Sauna.

S/M Art.-Nr. 9016 1020

L/XL Art.-Nr. 9016 1022

9. Kopfstütze aus Holz

Ergonomische Stütze, die sich dem Kopf anpasst.

Art.-Nr. 9008 1022

Rückenlehne

Hemlocktanne, 500x400 mm.

Art.-Nr. 90081020





1. Zubehör Blonde
Zubehörserie aus Aluminium mit geschmackvollen Details aus hellem Holz.

Kübel Blonde
Art.-Nr. 9015 2000

Schöpfkelle Blonde
Art.-Nr. 9015 2010

Thermometer Blonde
Art.-Nr. 9015 2025

Hygrometer Blonde
Art.-Nr. 9015 2035

Hygro-/Thermometer Blonde
Art.-Nr. 9015 2045

Sanduhr Blonde
Art.-Nr. 9015 2050

Flüssigkeitsthermometer Blonde
Art.-Nr. 9015 2060

Handtuchhalter Blonde
Art.-Nr. 9015 2070

2. Zubehör Dark
Zubehörserie aus Aluminium mit geschmackvollen Details aus dunklem Holz.

Kübel Dark
Art.-Nr. 9015 2700

Schöpfkelle Dark
Art.-Nr. 9015 2710

Thermometer Dark
Art.-Nr. 9015 2720

Hygrometer Dark
Art.-Nr. 9015 2730

Hygro-/Thermometer Dark
Art.-Nr. 9015 2740

Sanduhr Dark
Art.-Nr. 9015 2750

Flüssigkeitsthermometer Dark
Art.-Nr. 9015 2760

Handdukshängare Dark
Art.-Nr. 9015 2770

3. Zubehör Birke
Komplettes Zubehörsortiment mit Details aus Birkenholz und Edelstahl.

Kübel 4l Birke
Art.-Nr. 9015 2860

Schöpfkelle 400 mm Birke
Art.-Nr. 9015 2850

Thermometer Birke
Art.-Nr. 9015 2821

Hygrometer Birke
Art.-Nr. 9015 2831

Hygro-/Thermometer Birke
Art.-Nr. 9015 2811

Sanduhr Birke
Art.-Nr. 9015 2840

4. Geschenkset Blonde
Umfasst: Aufgusskübel, Schöpfkelle, Düfte, Hygro-/Thermometer
Art.-Nr. 9015 2882


5. Geschenkset Dark
Umfasst: Aufgusskübel, Schöpfkelle, Düfte, Hygro-/Thermometer
Art.-Nr. 9015 2884

6. Eimer 6 l/Schöpfkelle Birke
Art.-Nr. 9015 2870

7. Collage SC
Art.-Nr. 9007 1012



Sauna



1. Lautsprecher

Dampf- und hitzebeständige Ausführung zur versenkten Dampfbadmontage. Leistung 50 W.

Lautsprecher A

Dampf- und hitzeunempfindliche Ausführung, für die versenkte Montage unter den Sitzbänken in der Sauna. Leistung 50 W. Einbaumaße Ø 117 mm, Tiefe 60 mm. Lieferung paarweise.

Art.-Nr. 9080 2000

Lautsprecher B

Für die Aufwandmontage. Maße: 230 x 145 mm, Tiefe 165 mm. Lieferung paarweise.

Art.-Nr. 9080 3000

2. Schwalldusche

Zubehör für den Aufguss. Wird an die Warm- oder Kaltwasserleitung

angeschlossen. Besteht aus 7 m Schlauch, eine durch Messingösen verlaufende Hanfschnur, Wasserdüse, Ventilbox mit Hebel und Schnuröse sowie Rohranschlüssen. Geschenkverpackung mit exklusiver Bronzeplakette.

Art.-Nr. 9034 1000

3. Handtuchtrockner

Unsere neuen Handtuchtrockner passen mit ihrem ästhetischen Design wie alle Produkte von Tylo perfekt in jedes moderne Badezimmer. Der Handtuchtrockner, in weiß oder schwarz lackiert, hat fünf Aufhänger. Größe: 1430 x 210 mm (H x B). Wandabstand: 110 mm. Leistung: 140 W.

Weiß

Art.-Nr. 9080 1035

Schwarz

Art.-Nr. 9080 1040

4. Saunasteine

Natursteine aus schwarzem Diabas, unempfindlich gegen starkes Aufheizen und schnelles Abkühlen.

Saunasteine

Ein Karton (ca. 14 kg) reicht für Saunaöfen mit 6,6–8 kW, zwei Kartons für Öfen mit 10,7–20 kW.

Art.-Nr. 9014 1000

Saunasteine Mini Compact

Diabas-Steine (7 kg).

Art.-Nr. 9014 1005

Saunasteine Mini Sense

Diabas-Steine (Karton, 20 kg). Ausreichend für eine Sense-Ofenfüllung.

Art.-Nr. 9014 1050

Saunasteine Holzöfen

Größere Steine aus schwarzem Diabas speziell für mit Holz beheizte

Saunaöfen. Die größeren Steine ergeben eine bessere Luftzirkulation und längere Wärmespeicherung. Ein Karton mit 20 kg.

Art.-Nr. 9014 1007

5. Eimerschwalldusche

10 Liter mit automatischer Wasserbefüllung für erfrischendes Abkühlen nach der Sauna.

Art.-Nr. 9002 9050



1. Kollektion von Duftessenzen
Kollektion von fünf ausgewählten
Duftessenzen ätherischer Öle in
einer Geschenkverpackung.
Art.-Nr. 9002 3024

2. Duftautomat Tylo Fresh
Duftautomat für Sauna, Dampf-
bad und andere Räume, in denen
angenehme Düfte gewünscht sind.
Automatische und geräuschlose
Funktion. Montageentfernung
zwischen Duftautomat und Düse
maximal 2 Meter.
Tipp! An ein Kontrollgerät können bis
zu vier Duftautomaten angeschlos-
sen werden, um in einem Raum oder
mehreren Räumen verschiedene
Düfte variieren zu können. Maße 350
x 200 mm.
Art.-Nr. 9090 8005

CC Fresh
Elektronisches Kontrollgerät für die
bequeme, automatische Steuerung
des Tylo Fresh. Wird komplett mit
Transformator geliefert. Kann in un-
begrenztem Abstand vom Duftauto-
maten montiert werden. Maße: 130 x
190 mm, Tiefe 27 mm.
Art.-Nr. 9090 8009

Tylo Fresh Basic
Wie Tylo Fresh oben, aber mit Trans-
formator und einfacher Ein-/Aus-
Schaltung für die manuelle Regelung
der Duftintensität. Kann auch an die
Beleuchtung oder Ähnliches ang-
eschlossen werden. Für die private
Nutzung.
Art.-Nr. 9090 8007

3. Ätherische Duftessenzen
100 % ätherische Öle. Einfach einige
Tropfen in eine Schöpfkelle mit Was-
ser geben, über die heißen Steine
gießen und schon verbreitet sich ein
frischer Duft in der Sauna.

Eukalyptus 50 ml
Art.-Nr. 9002 3022

Eukalyptus 10 ml
Art.-Nr. 9002 3010

Pfefferminz 10 ml
Art.-Nr. 9002 3012

Lavendel 10 ml
Art.-Nr. 9002 3014

Apfelsine 10 ml
Art.-Nr. 9002 3016

Grapefruit 10 ml
Art.-Nr. 9002 3018

Zitrone 10 ml
Art.-Nr. 9002 3020

Night time 10 ml
Art.-Nr. 9002 3002

Energy 10 ml
Art.-Nr. 9002 3004

Refresh 10 ml
Art.-Nr. 9002 3006

Harmony 10 ml
Art.-Nr. 9002 3008

Sensual 10 ml
Art.-Nr. 9002 3000

4. Duftkonzentrat
Wird mit Wasser verdünnt. Für die
früheren Modelle der Tylo Duftau-
tomaten Sauna Fresh und Steam
Fresh. Kunststoffflasche 250 ml, dito
in Verpackung mit 24 Stück sowie
Kanister mit 5 Liter.

Eukalyptus-250
Art.-Nr. 9002 0000

Eukalyptus-250/24
Art.-Nr. 9002 0005

Eukalyptus-5 lit
Art.-Nr. 9002 2007

Zitrone-250
Art.-Nr. 9002 0010

Zitrone-250/24
Art.-Nr. 9002 0015

Zitrone-5 lit
Art.-Nr. 9002 2012

Kiefernnadel-250
Art.-Nr. 9002 0020

Kiefernnadel-250/24
Art.-Nr. 9002 0025

Kiefernnadel-5 lit
Art.-Nr. 9002 2017

Pfefferminz-250
Art.-Nr. 9002 0030

Pfefferminz-250/24
Art.-Nr. 9002 0035

Pfefferminz-5 lit
Art.-Nr. 9002 2022

Menthol-250
Art.-Nr. 9002 0040

Menthol-250/24
Art.-Nr. 9002 0045

Menthol-5 lit
Art.-Nr. 9002 2027

5. Ätherische Duftessenzen
Natürliches Duftkonzentrat speziell
für den Tylo Fresh Duftautomaten für
Sauna und Dampfbad. Plastikflasche
25 cl.

Eukalyptus 25
Art.-Nr. 9002 2030

Pfefferminz 25
Art.-Nr. 9002 2031

Kiefernnadel 25
Art.-Nr. 9002 2032

Lavendel 25
Art.-Nr. 9002 2033

Zitrus 25
Art.-Nr. 9002 2036

6. Duftstein
Der Duftstein wird oben auf die Stei-
ne im Saunaofen gelegt. Mit Wasser
und ätherischen Ölen füllen und ein
aromatisches Saunabad genießen.
Art.-Nr. 9002 9048

7. Duftaufhänger
Wird über die Steine des Saunaofens
gehängt. Mit Wasser und ätherischen
Ölen füllen und ein aromatisches
Saunabad genießen.
Art.-Nr. 9002 9046





1. Saunabeleuchtung LED
Lichtleiste inkl. Transformator. Kann sowohl außen als auch innen in der Sauna montiert werden (nicht an der Decke). Warmes, weißes Licht. Spannung 12 V. IP 54. Trafo LED 12 V DC 15 W.

Saunabeleuchtung LED 1
Länge 500 mm. 2,4 Watt.
Art.-Nr. 9001 1022

Saunabeleuchtung LED 2
Länge 870 mm. 4,1 Watt.
Art.-Nr. 9001 1024

Saunabeleuchtung LED 3
Länge 2 st 500 mm. 4,4 Watt.
Art.-Nr. 9001 1026

Saunabeleuchtung LED 4
Länge 3 st 500 mm. 7,2 Watt.
Art.-Nr. 9001 1028

2. Saunabeleuchtung E28
Kompl. Abmessungen, 65x28x350/700/1070 mm. IP-Schutzklasse 54. Warmweißes Licht. Spannung 12 V GS. Ohne Transformator.

Saunabeleuchtung E28, 1070 mm;
4,1 W
Art.-Nr. 9001 1400

Saunabeleuchtung E28, 700 mm;
2,4 W
Art.-Nr. 9001 1402

Saunabeleuchtung E28, 350 mm;
0,8 W
Art.-Nr. 9001 1404

3. Saunabeleuchtung E90
0,8 W; kompl. Abmessungen 90x90x200 mm. IP-Schutzklasse 54. Warmweißes Licht. Ohne Transformator.
Art.-Nr. 9001 1420

4. Lichtleisten
Montage hinter der Rückenlehne oder hinter den Lampenschirmen SR für eine angenehme, gedämpfte Innenbeleuchtung der Sauna. Kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Spannung 12 V, wird an Transformator 12 V angeschlossen. IP 65.

Lichtleiste 38
Länge 38 cm. Leistung 12 W.
Art.-Nr. 9001 1190

Lichtleiste 50
Länge 50 cm. Leistung 15 W.
Art.-Nr. 9001 1192

Lichtleiste 90
Länge 90 cm. Leistung 27 W.
Art.-Nr. 9001 1194

Lichtleiste 190
Länge 190 cm. Leistung 57 W.
Art.-Nr. 9001 1196

5. Saunaleuchte 40 W
Wird an der Wand montiert. Weißer Sockel E14. IP 55. Max 40 W. Durchmesser 90 mm, Höhe 170 mm.
Art.-Nr. 9001 1000

6. Saunaleuchte 60 W
Wird an der Wand montiert. Weißer Sockel E14. IP 55. Max. 60 W. Durchmesser 205 mm, Höhe 105 mm. IP 24.
Art.-Nr. 9001 1004

7. Transformator LED
200-240 V ~/12 V. Max. Last: 15 W. Hinweis: Der Transformator ist stets außerhalb der Sauna anzubringen.
Art.-Nr. 9090 1030



1. Lampenschirm Espe
Dekorativer Lampenschirm aus Espenholz, sorgt für ein angenehmes Licht in der Sauna. Für die Wandmontage. Passt zu Saunaleuchte 40 W.

Lampenschirm Espe-V
Für Wandmontage. 50 x 28 x 15 cm.
Art.-Nr. 9009 1010

Lampenschirm Espe-H
Für Eckmontage. 50 x 34 x 8 cm.
Art.-Nr. 9009 1011

2. SR-Lampenschirm
Exklusiver Lampenschirm aus feingriffelter Espe oder Erle. Für Lichtleiste 38.

V SR-Lampenschirm, Espe
Zur Wandmontage. 54x24x6 cm.
Art.-Nr. 9009 1017

H SR-Lampenschirm, Espe
Zur Eckmontage. 54x22x4 cm.
Art.-Nr. 9009 1018

V SR-Lampenschirm, Erle
Zur Wandmontage. 54x24x6 cm.
Art.-Nr. 9009 1015

H SR-Lampenschirm, Erle
Zur Eckmontage. 54x22x4 cm.
Art.-Nr. 9009 1016

3. Lampenschirm 40/60
Lampenschirm aus Kiefer, passend zu den Saunaleuchten 40 W und 60 W. Für die Wandmontage. 25 x 25 x 14 cm.
Art.-Nr. 9009 1002

4. Lampenschirm-GL
Eleganter Lampenschirm aus ausgewähltem Espenholz für Leuchte 40 W. Für die Eckmontage. 50 x 36 x 4 cm.
Art.-Nr. 9009 1003

5. Opus 100 H100
Saunaleuchte. Wird an der Wand montiert. Grauer Sockel G9, 25 W, 230 V, IP57, mattes Opalglas. Durchmesser 100 mm, Höhe 100 mm.
Art.-Nr. 9001 1090

6. Opus 100 H125
Saunaleuchte. Wird an der Decke/Wand montiert. Grauer Sockel G9, 25 W, 230 V, IP57, mattes Opalglas. Durchmesser 100 mm, Höhe 125 mm.
Art.-Nr. 9001 1091

7. Opus 100 H175
Saunaleuchte. Wird an der Decke/Wand montiert. Grauer Sockel E27, 40 W Decke, 60 W Wand, 230 V, IP57, mattes Opalglas. Durchmesser 100 mm, Höhe 175 mm.
Art.-Nr. 9001 1092

8. Opus 100 H175
Saunaleuchte. Wird an der Decke/Wand montiert. Grauer Sockel E27, 40 W Decke, 60 W Wand, 230 V, IP57, Klarglas. Durchmesser 100 mm, Höhe 175 mm.
Art.-Nr. 9001 1093

9. Opus 200 H135
Saunaleuchte. Wird an der Decke/Wand montiert. Grauer Sockel E27, 40 W Decke, 60 W Wand, 230 V, IP57, mattes Opalglas. Durchmesser 200 mm, Höhe 135 mm.
Art.-Nr. 9001 1094

10. Halogenleuchte
Saunaleuchte. Wird an der Decke/Wand montiert. Grauer Sockel G9, 25 W, 230 V, IP44. Durchmesser 100 mm, Höhe 115 mm.
Art.-Nr. 9001 1003

11. LED Downlight
LED Downlight mit langer Lebensdauer für die Montage in der Decke der Sauna. Warmes, weißes Licht (3200 - 3500 K), Leistung 3 W. Höhe 30 mm, Durchmesser 60 mm. Zwei Stück im Karton inklusive Transformator. IP-Klasse 68.
Art.-Nr. 9001 1089

Transformator 12 V/210 W
200-240 V~/12 V max. 210 W. Zum Anschluss von 7 m langen Lichtschienen oder 42 Lampen mit 5 W (Downlight).
Art.-Nr. 9090 1015

Transformator 12 V/60 W
Wie oben, aber für maximal 60 W
Art.-Nr. 9090 1020



1. Ruben Sky LED

Mit unserem LED-Sternenhimmel wird das Saunen zu einem ganz besonderen meditativen Erlebnis. Die Farbe ist wählbar und kann an den unterschiedlichen Situationen in der Sauna angepasst werden. Mit der Fernbedienung können Sie sieben installierte Programme wählen. Außerdem besteht die Möglichkeit, ein eigenes Programm mit unterschiedlichen Farben und bis zu 20 Minuten Länge zu programmieren.

Inklusive Kabelanschlüsse, 180 mm Montagehülsen und Elektronikteil. Lässt sich auch mit einer Nebenbeleuchtung synchronisieren, wenn man beispielsweise die gleiche Beleuchtung hinter einer Rückenlehne haben möchte.

Ruben Sky LED 20
20 Stück. Leistung 11,6 W.
Art.-Nr. 9001 1072

Ruben Sky LED 30
30 Stück. Leistung 17,4 W.
Art.-Nr. 9001 1074

Ruben Sky LED 40
40 Stück. Leistung 23,2 W.
Art.-Nr. 9001 1076

Ruben Sky LED 60
60 Stück. Leistung 34,8 W.
Art.-Nr. 9001 1078

2. Glasfaserbeleuchtung

Glasfaserbeleuchtung mit effektvoller Ausleuchtung in unterschiedlichen Umgebungen. Die Lichtquelle befindet sich in einem Projektor, der außen montiert wird. Die Länge der Glasfaserkabel bestimmt den maximalen Abstand zwischen dem Projektor und den Lichtpunkten.

Fiber Light Standard
42 W mit 6 Glasfaserlichtpunkten
(2 x 2 m, 2 x 2,5 m und 2 x 3 m).
Art.-Nr. 9001 1100

Fiber Light Public
42 W mit vergoldeten Armaturen und
8 Glasfaserlichtpunkten (2 x 2,5 m,
3 x 3 m und 3 x 3,5 m).
Art.-Nr. 9001 1120

Fiber Light Colour S
75 W mit 9 Glasfaserlichtpunkten
(1 x 0,5 m, 2 x 1 m, 3 x 1,6 m, 2 x 1,9 m,
1 x 2,3 m) sowie mit rotierender Farbscheibe zur festen oder wechselnden Farbgebung.
Art.-Nr. 9001 1125

Fiber Light Colour
75 W, dito mit 9 Glasfaserlichtpunkten
x 2,5 m für größere Räume.
Art.-Nr. 9001 1130

3. Downlights

Effektvolle, nach unten gerichtete Punktbeleuchtung, anzubringen außen an der Saunakabine (nicht innen in der Sauna). Spannung 12 V/5 W, wird über einen Transformator 12 V angeschlossen.


4. Downlight 57mm
Einbaumaß: Durchmesser 57 mm. IP 21.
Art.-Nr. 9001 1083

5. Downlight 60mm
Einbaumaß: Durchmesser 60 mm. IP 44.
Art.-Nr. 9001 1082

6. Downlight 74mm
Einbaumaß: Durchmesser 74 mm. IP 21.
Art.-Nr. 9001 1085

7. Downlight 78mm
Einbaumaß: Durchmesser 78 mm. IP 44.
Art.-Nr. 9001 1087

1



2



3



4



5



6

1. Ventilation

Zuluftgitter A Kunststoff
Wird an der Außenseite der Zu- und Abluft befestigt. Größe 10 x 22 cm (Einbaumaß 8 x 16 cm).
Espe Art.-Nr. 9017 1000

Zuluftgitter B
Größe 14 x 22 cm.
Espe Art.-Nr. 9018 1040

Erle Art.-Nr. 9018 1038

Zuluftgitter C
Für ein Saunavolumen über 25 m³, Zuluftgitter 300 cm². Größe 24,5 x 25,5 cm
Espe Art.-Nr. 9018 1032

Abluftschieber B
Wird über der Abluft in der Sauna montiert, um den Luftwechsel zu regeln. Maße 14 x 37,5 cm.

Espe Art.-Nr. 9018 1036

Erle Art.-Nr. 9018 1034

Abluftschieber C
für ein Saunavolumen über 25 m³, verstellbare Öffnung 0–300 cm². Maße 24,5 x 45,5 cm.
Espe Art.-Nr. 9018 1030

2. Ofenschutzgitter

Ofenschutzgitter 6–8 V
Für die Wandmontage Öfen 6,6–8 kW.
Art.-Nr. 9000 1002

Ofenschutzgitter 10–20 V
Dito für Öfen 10,7–20 kW.
Art.-Nr. 9000 1012

Ofenschutzgitter 6–8 H
Für die Eckmontage Öfen 6,6–8 kW.
Art.-Nr. 9000 1003

Ofenschutzgitter 10–20 H
Dito für Öfen 10,7–20 kW.
Art.-Nr. 9000 1013

3. Automatischer Türschließer

Wird auf der Schamierseite der Tür montiert. Schließt aus völlig geöffneter Position. Für einfaches Schließen, lässt sich mit nachfolgendem hydraulischem Türschließer kombinieren.
Art.-Nr. 9030 1030

4. Türschließer

Für sanftes Schließen Ihrer Tür. Lässt sich mit dem automatischen Türschließer kombinieren.

Türschließer Holz
Art.-Nr. 9030 1000

Türschließer Glas
Art.-Nr. 9030 1010

5. Schwelle

Holzschwelle für die nachträgliche Montage. Passt für alle DGB- und DGL-Türen mit Türbreite 7 und 8. In Fichten- und Espenholz erhältlich. Maße: 30x92mm.

Schwelle DGB Breite 7 Fichte
Art.-Nr. 9103 1560

Schwelle DGB Breite 7 Espe
Art.-Nr. 9103 1561

Schwelle DGB Breite 8 Fichte
Art.-Nr. 9103 1565

Schwelle DGB Breite 8 Espe
Art.-Nr. 9103 1566

6. Leistenpaket

Das Leistenpaket enthält drei Leisten, 12x43x2400mm, aus massivem und hellem Espenholz. Die Leisten eignen sich unter anderem als Türfutter, inner oder äußere Deckenleisten und so weiter.

Art.-Nr. 9103 1575

Pflegehinweise

Für ungetrübten Saunagenuss über viele Jahre sollten Sie Ihrer Sauna hin und wieder etwas Pflege gönnen. Hier folgen einige Tipps, wie Sie Ihre Saunakabine mit einfachen Mitteln sauber und frisch halten und somit die Lebensdauer erhöhen können.

Oberflächenbehandlung

Schwelle und Türgriffe sowie Holzbohlen, Bodenrost und Stufen mehrmals mit Bootslack streichen. Auf diese Weise lässt sich eine ansprechende und schmutzabweisende Oberfläche erzielen, die das Holz schützt und sein ursprüngliches Aussehen bewahrt. Saunaliegen, Rückenlehnen und Zwischenbankverkleidungen beidseitig mit Tylö Saunaöl behandeln. Das geruchsneutrale Öl imprägniert das Holz, erleichtert seine Reinigung und verleiht ihm eine wasserabweisende Oberfläche. **HINWEIS!** Innenwände und -decke dürfen nicht behandelt werden.

In Saunakabinen mit Glassektionen müssen die unteren Fensterleisten besonders sorgfältig behandelt werden. Diese Teile sollten mit Bootslack gestrichen oder häufig eingeeilt werden, damit das sich bildende Kondenswasser zu keinerlei Schädigungen führen kann.

Reinigung

Für optimales Saunavergnügen ist es wichtig, dass die Sauna stets sauber ist. Reinigen Sie daher die Kabine regelmäßig und säubern Sie speziell Saunaliegen und Boden. Verwenden Sie handelsübliche Schmierseife, ein mildes und schonendes Reinigungsmittel, das außerdem einen erfrischend reinen Duft verbreitet.

Thermometer und Hygrometer

Diese Instrumente sollten an einer Seitenwand vom Saunaofen gesehen, in einer Höhe von 1500 mm über dem Boden, angebracht werden.

Holzkübel und Aufgusskelle

Der Holzkübel von Tylö hat einen Kunststoff-Einsatz, der die Rissbildung nach der Anwendung verhindert.

Der Kübel sollte möglichst kühl aufbewahrt werden, möglichst auf dem Fußboden und niemals auf der oberen Saunaliege. Zur Konservierung sollten Kübel und Schöpfkelle hin und wieder mit Tylö Saunaöl behandelt werden.

Saunasteine

Die Saunasteine sollen aus Diabas oder Olivin bestehen, zwei Gesteinsarten, die starker Erhitzung und schneller Abkühlung Stand halten. Es ist wichtig, das Steinemagazin auf die richtige Weise zu füllen. Befolgen Sie sorgfältig die mit dem Saunaofen gelieferte Montageanleitung.

Steinemagazin kontrollieren

Diese Kontrolle ist ein paar Mal jährlich durchzuführen – vor allem bei häufiger Benutzung der Sauna. Folgendermaßen vorgehen: Alle Steine aus dem Magazin entfernen. Kleine Steinreste und Sand absaugen und Kalkablagerungen unten im Steinemagazin entfernen.

Unversehrte Steine zurück ins Magazin legen, beschädigte durch neue ersetzen.

Alle 2 Jahre sollten die Steine komplett getauscht werden.

Birkenquast

Die beste Jahreszeit zum Binden von Birkenwedeln ist der Frühsommer, wenn die Blätter die richtige Größe haben und noch frei von Ungeziefer sind. Binden Sie den Quast aus 50 bis 60 cm langen Zweigen. Machen Sie gleichzeitig eine Schlaufe am Ende, sodass sich der Quast an der Wand aufhängen lässt. Den Quast trocken in einem dunklen und kühlen Raum aufbewahren. Sie können ihn auch in eine Plastiktüte legen und in der Gefriertruhe aufbewahren.

Den Quast vor Gebrauch in lauwarmem Wasser auftauen lassen und über dem heißen Steinemagazin des Ofens mit Wasser begießen. So wird er wieder wie neu und verbreitet einen herrlich frischen Birkenduft in der Sauna – und das mitten im Winter.

Andere Wohlfühlöfte in der Sauna

Ein Bündel Wacholderreisig an der Saunawand sieht nicht nur dekorativ aus, sondern verbreitet auch einen angenehm frischen Duft, der lange erhalten bleibt. Einige Tropfen Tylö-Saunaduft im Aufgusswasser wirken erfrischend und befreien die Atemwege. Tylö-Saunaduft ist ein reines Naturprodukt und ist in mehreren herrlichen Duftnoten erhältlich, wie Eukalyptus, Pfefferminze, Lavendel und Zimt.



1. Hygiene

Solvent

Pulver zum Entkalken des Wassertanks im Tylö Combiofen und Dampfgenerator. Völlig geruchlos und unschädlich. Förpackning om 5 kg.
Art.-Nr. 9090 3000

Solvent 50

Dito in Großpackung mit 50 Stück.
Art.-Nr. 9090 3007

Solvent Sulfamic

Ein sehr effektives Entkalkungsmittel, das nur für die professionelle Nutzung in öffentlichen Anlagen bestimmt ist. Verpackung mit 5 kg.
Art.-Nr. 9090 3010

Saunaöl

Für die Imprägnierung der Sitzbänke und übrigen Holzteile in der Sauna. Erleichtert die Reinigung und erzeugt eine wasserabweisende Oberfläche. Plastikflasche mit 1 Liter (reicht für etwa 6 m²).
Art.-Nr. 9002 2050

2. Cleanse Kit

Zum Entfernen von Kalkablagerungen auf Duschatrennung und lasierten Fliesen wird der Titanball mit reichlich Wasser verwendet. Die Imprägnierungsflüssigkeit schützt Duschatrennung und lasierte Fliesen gegen Kalk.
Art.-Nr. 9090 3020

Tylö Impregnator

Für die Konservierung und den Schutz von Duschatrennung und lasierten Fliesen. Wird aufgesprüht und mit sauberem Wasser abgespült.
Art.-Nr. 9090 3030


Hygienemittel

Für die wirkungsvolle Desinfizierung von Saunen und Dampfbädern. Kunststoffbehälter mit 5 Liter Inhalt.
Art.-Nr. 9002 9100

Infrarot

Die Prime-Infrarotkabine von Tylö strahlt über die integrierten Infrarotpaneele eine wohltuende langwellige Infrarotwärme ab. Infrarotwärme sorgt für Wohlbefinden. Die großen Infrarotpaneele des CarbonFlex-Wärmesystem garantieren eine gleichmäßige Wärmeverteilung auf Bänken sowie Wand- und Bodenbereichen.

Das CarbonFlex-Wärmesystem basiert auf einer bewährten Technik mit einer hohen Betriebssicherheit.






Die gesündesten Infrarot-Strahlen, die es zurzeit gibt

Alle Infrarot-Systeme produzieren bis zu einem gewissen Grad EMS und EF. Pure Infra wurde entwickelt, um diese Belastung zu beseitigen. Die elektromagnetischen Strahlen in einer Tylö Prime+ sind geringer als die eines Computer-Bildschirms oder eines Mobiltelefons.


Einfache Bedienung

Die Tylö Prime+ Wärmekabinen lassen sich durch Berührung des Touchscreen Displays einfach bedienen. Die gewünschte Komfortebene wird kurzfristig erreicht und verbraucht bis zu 20 % weniger als andere Heizsysteme.



Even Heat System

Das exklusive Even Heat System besteht aus Flächenheizstrahlern, die sicherstellen, dass die Wärme alle Teile Ihres Körpers erreicht. Die Wärme verbreitet sich durch ein Umverteilungssystem in der gesamten Kabine gleichmäßig vom Boden bis zur Decke – es gibt keine „cold and hot spots“.



CarbonFlex®



Sound System

Jedes Tylo Infra-Prime+ Modell beinhaltet ein lautsprecherloses, über ein Touchscreen zu bedienendes Sound System. Es liefert einen kristallklaren Klang aus Ihrem MP3 oder dem Radio.



Beleuchtung

Prime+ Infra-Wärmekabinen umfassen drei Beleuchtungssysteme, warmes, indirektes Licht, Leseleuchten und Farblicht an der Decke. Dieses ermöglicht Ihnen, sich in angenehmer Atmosphäre zu entspannen und vom Alltagsstress zu erholen.



Niedrigste verfügbare EMS und EF Werte

Kein anderes Infrarot-System minimiert die Belastung durch EMS und EF besser als Pure Infra. Die patentierte Technologie der Prime+ Infra-Kabinen produziert weniger EMS und EF als die schwedischen Strahlenrichtlinien – die strengsten der Welt – erlauben.



Gesundheit durch Infrarot-Wärme

Egal, wie Ihr Geschmack, Ihr Budget oder Ihre Räumlichkeiten aussehen, es gibt bestimmt auch für Sie die passende Prime+ Infra-Kabine. Alle Modelle bestechen durch eine moderne Ästhetik sowie Glasfronten. Über ein Touchscreen-Display können Sie die Temperatur, das Licht und den Sound perfekt regeln. Alle Kabinen werden aufbaufertig zur einfachen Selbstmontage geliefert und können dann über eine normale Steckdose in Betrieb genommen werden. Die Entspannung in Ihrem eigenen Zuhause kann beginnen.

Prime+ 99

- 1 Person
- 914 x 914 x 1940 (mm) (BxTxH)

Art.-Nr. 9510 9700

Prime+ 1210




- 2 Personen
- 1219 x 1016 x 1940 (mm) (BxTxH)

Art.-Nr. 9510 9710

Prime+ 1611

- 3 Personen
- 1626 x 1118 x 1940 (mm) (BxTxH)

Art.-Nr. 9510 9720




Alle Prime+ Infra-Kabinen beinhalten:

- Die mit Abstand niedrigsten EMS/EF Werte aller Infrarot-Systeme – sie liegen sogar unter den strengen Standards in Schweden.
- Exklusive Even Heat Technologie – wärmt schnell und gleichmäßig ohne „cold and hot spots“.
- Innen und außen (weiß lasiert) aus kanadischer Hemlocktanne. Ansprechendes Design und strapazierfähige Qualität.
- Vorgefertigte Elemente zur schnellen Montage ohne Werkzeug. Sie können innerhalb einer Stunde nach Anlieferung der Kabine mit der Entspannung und dem Genießen der Infrarotwärme beginnen.
- Fronten und Tür bestehen aus gehärtetem klarem Sicherheitsglas.


Prime+ 1811

- 3 Personen
 - 1829 x 1118 x 1940 (mm) (BxTxH)
- Art.-Nr. 9510 9730




Prime+ 1814

- 4 Personen
 - 1829 x 1422 x 1940 (mm) (BxTxH)
- Art.-Nr. 9510 9740




Prime+ 1313/c

- 3 Personen
 - 1321 x 1321 x 1940 (mm) (BxTxH)
- Art.-Nr. 9510 9750



Prime+ 1515/c

- 4 Personen
 - 1524 x 1524 x 1940 (mm) (BxTxH)
- Art.-Nr. 9510 9760



TYLÖ
SAUNA
INFRAROT

© 2013 Tylö AB.

Tylö AB behält sich das Recht auf
Konstruktionsänderungen vor.

Produktion: Markenverd Media

Druck: Sörmlands Grafiska



Tylö Fachhändler